

Vizualizare anunt

🕒 PUBLICAT 📄 NR ANUNT: ADV1127734 📄 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE
📅 DATA CREARE: 30.01.2020 15:52 📅 DATA PUBLICARE: 30.01.2020 15:53

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA CIF: 4205491

Adresa: Piata Independenței, Nr. 1 Tara: Romania

Tel: +40 239619600-249 Fax: +40 239619044 E-mail: achizitii publice@portal-braila.ro

Punct(e) de contact: ACHIZITII PUBLICE serviciul In atentia: : ACHIZITII PUBLICE serviciul

ANUNT

Denumire contract:

Amenajare toalete si dusuri pentru persoane cu dizabilitati+conducta apa calda, Sala Polivalenta

Data limita depunere oferta:

30.01.2020 23:30

Tip anunt:	Tip contract:	Cod si denumire CPV:	Valoare estimata:	Caiet de sarcini:
<u>Cumparari directe</u>	<u>Lucrari</u>	<u>45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</u>	<u>35.567,87 RON</u>	<u>Caiet de sarcini_ Lucrari amenajare Sala Polivalenta.pdf</u>

Descriere contract:

Amenajare toalete si dusuri pentru persoane cu dizabilitati+conducta apa calda, Sala Polivalenta

Conditii referitoare la contract:

Autoritatea contractanta invita operatorii economici sa acceseze site-ul Consiliului Judetean Braila h ttp://www.portal-braila.ro/dm/portal.nsf, Prima pagina/ Consiliul Judetean Braila/Anunțuri/Anunt p ublicitar, de unde pot descarca documentația privind cerintele achizitiei. Oferta se va intocmi in con formitate cu cerintele impuse in Caietul de sarcini. Termenul de valabilitate al ofertei: 30 de zile

Conditii de participare:

Ofertantul va depune urmatoarele documente: - Propunerea tehnica; - Formular de oferta financiar a; - Devizele de lucrari si Extrasele de resurse

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:

Termenul limita primire oferte 11.02.2020. Ofertele vor fi transmise/depuse : - prin e-mail: achizitii publice@portal-braila.ro - la nr.fax 0239-619044 - la Registratura Generala a Consiliului Judetean Br aila, P-ta Independentei nr. 1, insotite de Formularul nr. 1 – Scrisoare de Inaintare. Solicitari de clari ficari la nr. fax 0239-619044 sau prin e-mail achizitii publice@portal-braila.ro, cu adresa scrisa, pana la data de 06.02.2020 - Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi postate pe site-ul institutiei.

CAIET DE SARCINI

«Amenajare toalete și dușuri pentru persoane cu dizabilități+ conductă apă caldă, Sala Polivalentă»

1. Generalități

Prezenta documentație s-a elaborat în temeiul principiilor Legii 98/2016 privind achizițiile publice și a conținutului Hotărârii nr.395/2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Se achiziționează lucrări de adaptare a clădirilor conform Legii nr.448/2006 cu modificările și completările ulterioare, republicată și Normativul NP 051/2012.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor de ordin tehnic ce sunt în măsura să satisfacă necesitatea autorității contractante și pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

2. Amplasamentul clădirii Sălii Polivalente se situează în sudul municipiului Brăila, fiind situată la extremitatea de N-E a Parcului Monument. Clădirea a fost executată în anul 1975 și este în administrarea Consiliului Județean Brăila conform H.G. 321/2010. Corpul C1 al clădirii, ce face obiectul prezentului caiet de sarcini, reprezintă Sala de sport cu tribună 2000 locuri, foaier și grupuri sanitare. Regimul de înălțime este parter înalt de 17,10 m, la sala și parter la clădirile anexă în sistem structural-cadre de beton armat. Acoperișul este realizat din ferme metalice spațiale rezemate pe stâlpi de beton armat prefabricați, acoperit cu tablă cutată cu termoizolație din polistiren, șapă și lipită membrană pentru hidroizolații.

- *Amplasare – Parcul Monument - Kiseleff, municipiul Brăila*
- *Corp C1 - Suprafață construită 2.965,23 mp*
- *Sala de sport cu tribuna - Capacitate 2.000 locuri*
- *Cabinet medical, Sală de forță, Punct termic, Anexe.*

3. Obiectul contractului

Prin prezentul caiet de sarcini, se achiziționează lucrări de adaptare a clădirilor la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap prin amenajarea de grupuri sanitare și dușuri pentru persoane cu dizabilități și amenajare de accese pentru transportul persoanelor cu handicap locomotor și nevăzători. Obiectul contractului sunt lucrări de amenajări conform Legii nr.448/2006 cu modificările și completările ulterioare, republicată și Normativul NP 051/2012.

Oferta trebuie să fie în concordanță cu condițiile impuse de Normativul NP051 – 2012 privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la exigentele persoanelor cu handicap.

Ofertanții vor pune în opera produse omologate pentru persoane cu dizabilități, însoțite de certificate de calitate și conformitate.

Se vor achiziționa lucrări care constau în:

- modificarea a două grupuri sanitare pentru publicul spectator prin transformarea acestora într-un grup sanitar pentru persoane cu dizabilități + rampă mobilă persoane cu handicap;
- schimbarea ușilor de acces în grupurile sanitare și dușuri la vestiarul nr.2, pentru a avea deschiderea optimă conform Normativelor în vigoare.
- prindere în perete a elementelor de fixare pentru obiectele sanitare și pentru barele de sprijin auxiliare. Se va realiza în așa manieră încât să fie evitată posibilitatea căderii accidentale a obiectelor sub efectul greutății/forțelor exercitate de persoana cu dizabilități.

- *Înainte de aprovizionarea tâmplărilor – uși din lem și metalice, executantul va prezenta beneficiarului spre aprobare fișele tehnice ale materialelor.*

Uși interioare grupuri sanitare din profil aluminiu:

2 buc - 0.95x2,08 m²;

- Tâmplăria din aluminiu culoare alb, va fi livrată în stare complet finisată. Prin tâmplărie finisată se înțelege, ca geamul și panelul să fie montat cu garnituri de etanșare pe ambele părți. Tâmplăria va fi echipată cu accesorii funcționale de calitate (balamale, broaște, mânere, cremoane, etc.).
- broască prevăzută cu butuc blocare în partea interioară cabinei;
- Pragul va fi din profil de Al. Teșit, de trecere.

Rampe de acces telescopice-pliabile pentru scaune cu rotile:

Caracteristici tehnic:

- L= min.3050 mm; l=800 mm; Înălțime obstacol =760 mm;
- Sarcină min. = 140 -150kg;
- Material: aluminiu sau aliaj aluminiu cu suprafața antialunecare;
- Calea de rulare acoperită cu material aderent prevăzută pe laterale cu bordură de gardă;
- *Înainte de aprovizionare, executantul va prezenta beneficiarului spre aprobare fișa tehnică.*

Conductă de apă caldă centrală termică - dușuri

Identificarea traseului, pentru a se constata că nu au intervenit modificări sau nu se respecta distanțele minime admise între elementele constructive și conductele instalațiilor interioare de apă caldă și de canalizare menajeră, sau între aceste conducte și alte tipuri de instalații interioare;

- Stabilirea traseului conductelor din țevă PPR, a pozițiilor ramificațiilor, a armăturilor și a dispozițiilor de fixare sau susținere;
- **Execuția Lucrărilor**

În vederea executării lucrărilor de reparații la instalația de apă caldă, se va efectua operația pregătitoare de trasare a lucrărilor de instalații. În funcție de ordinea lucrărilor de construcții, succesiunea operațiilor de execuție a lucrărilor de instalații va fi:

- desfacerea plafonului fals;
- înlocuire conductă;
- proba hidraulică a instalației;

Reparații tencuieli interioare în jurul ușilor și zugrăveli interioare:

Repararea degradărilor se execută astfel:

Lucrări de decapare a tencuielilor existente degradate (parțial sau total):

- se vor decapa toate straturile componente (zugrăveli, tinci, grund) până la zidărie, se vor adânci și curăța rosturile orizontale și verticale în vederea asigurării unei bune aderențe a noii tencuieli.
- Execuția grundului: amestec de pulberi compus din ciment, nisip cuarțos, materiale inerte și aditivi hidrosolubili specifici care prin amestecare cu apa creează o soluție cu capacitate ridicată de pătrundere în beton sau tencuială pe bază de ciment, formând un strat cu rezistență mecanică înaltă, elastic, impermeabil și rezistent la agresiuni chimice.
- Placarea cu faianță a suprafețelor degradate;
- Suprafețele reparate trebuie să fie uniforme ca prelucrare și culoare, să nu aibă denivelări, ondulații, fisuri, împușcături, urme vizibile de reparații locale și să fie la nivelul tencuielilor existente.
- Vopsirea cu vopsea lavabilă de interior:
 - *Se va prezenta certificate de calitate și conformitate pentru toate materialele folosite;*
 - *Se recomandă vizitarea amplasamentului înainte de depunerea ofertei;*

5. Măsurile de protecția muncii și PSI

Pe toată durata lucrărilor se vor respecta prevederile Regulamentului privind protecția și igiena muncii în construcții aprobat de MLPAT prin Ordin 9/N/1993, Normativului C300/94 privind prevenirea și stingerea incendiilor pe durată execuției lucrărilor, Legea 90/96, Ordin

- amenajarea unui grup sanitar adaptat și echipat corespunzător pentru publicul spectator cu handicap;
- amenajarea la vestiare a unui grup sanitar pentru sportivii cu handicap;
- dotarea dușurilor rezervate sportivilor-persoane cu handicap cu sisteme de ridicare și scaun din aluminiu;
- semnalizarea accesului adaptat în clădire/căile de acces în clădire/încăpere/locuri destinate persoanelor cu dizabilități cu marcaje internaționale;
- set de două rampe din aluminiu telescopice acces toalete public spectator, pt. persoane în scaun cu roțile;
- suprafețe tactilo-vizuale pentru nevăzători realizate din marcaj cu dimensiunile 40x40x8 mm, montate prin lipire pe pardoseala din mozaic, în holul de acces către sala de sport.
- pictograme.
- înlocuire conductă de apă caldă alimentare vestiare din țeava zincată, cu conductă de polipropilenă cu $\Phi=50$ mm.

4. Verificarea materialelor

Materialele se pun în operă după ce se verifică calitativ conform Normativ C 56/2002, Caietul III, Caietul VII și Normativ I9/94, (control vizual pentru constatarea evenimentelor deformari, blocaje la aparataje, starea filetelor). Materialele utilizate la executarea instalațiilor vor fi însoțite de certificat de calitate emis de furnizor, fișe tehnice de detaliu, conținând caracteristicile produsului, durata de viață în exploatare, instrucțiuni de montare, probe, întreținere și exploatare.

Obiecte sanitare, armături și accesorii: (v. ANEXA 1)

Toate obiectele sanitare vor fi de culoare albă, și vor fi din porțelan sanitar, fără imperfecțiuni, cu smalțul dens, lucios, fără porozități, care să împiedice menținerea igienei perfecte.

Armăturile prin care se asigură folosirea obiectelor sanitare din porțelan, vor fi:

- robinete simple sau dublu serviciu;
- ventile de scurgere și sifoanele de legătură la canalizare, trebuie să fie robuste, ușor de utilizat, aspectuoase, finisate.
- capac wc din metacrilat sau lemn cu poliyester.
- accesorii multifuncționale: mânere, balustrade și bare de sprijin.

Toate obiectele sanitare și armăturile de utilizare trebuie asigurate de un singur furnizor ale cărui referințe să ateste calitatea produselor furnizate.

Specificația pentru obiectele sanitare este atașată la proiectul de tehnologie.

Uși interioare acces grupuri sanitare și vestiar:

Lățimea ușilor va permite accesul în grupurile sanitare și vestiare cu căruciorul pentru persoane cu dizabilități.

Caracteristici tehnice pentru ușile de la grupurile sanitare public spectator și sportivii cu handicapinare:

3 buc - 0.95x2,08 m²;

- Tocul prevăzut cu pervazuri de min. 5cm lățime la culoarea usii, pe o parte și pe alta a peretelui;
 - Realizată din lemn masiv la culoarea tâmplăriei actuale. Prevăzută cu garnitură din cauciuc pentru ermetizare.
 - Feronerie: mânere, balamale, broască cu butuc chei.
- După demontarea ușilor și tocurilor din lemn, înainte de montarea tocurilor se vor face următoarele operațiuni:
- trasarea și verificarea axelor de montaj a tâmplăriei, funcție de elementele de prindere existente sau pentru poziționarea acestora;
 - finisarea conturului fiecărui gol la pozițiile materializate prin planurile de execuție; Montajul se va realiza conform specificațiilor tehnice ale producătorului.
 - Fiecare toc este adus la poziție și fixat în prima formă prin pene la colțuri și la intervale max. 1,5 m. - Fixarea definitivă a tocului la șuruburi de montaj;

56/97 al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, etc.

Specificații tehnice:

La realizarea lucrărilor, se vor respecta următoarele prevederi legale și prescripții tehnice în vigoare:

- Legea 10/1995 – Legea calității în construcții;
- Ordinul nr. 189/12 februarie 2013;
- NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000, Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap;
- STAS 1030-1985 Mortare obișnuite pentru zidărie și tencuială;
- C18/1983 Normativ pentru executarea tencuieiilor umede;
- STAS 4670-74 Modularea construcțiilor Goluri pentru ușile și ferestrele clădirilor de locuit și social-culturale.
- C6670/1970 - Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii;
- LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap) – Republicare;
- C11/1982 Instrucțiuni tehnice privind compoziția și prepararea mortarelor de zidărie și tencuială;
- Normativul privind proiectarea, executia și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor (Revizuire și comasare normativele I.9/1994 si I.9/1-1996) – Indicativ I.9/2015;
- C90-83 normativ pentru condițiile de descărcare a apelor uzate în rețelele de canalizare a centrelor populate;
- STAS 1795/ 87 - Canalizări interioare.
- I1-78 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor tehnico-sanitare și tehnologice cu țevi din PVC;
- C56-2002 Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor;
- OG 34/2006- privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
- HG 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
- P118 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;
- Ordin 9/N/1993 Regulamentului privind protecția și Igiena muncii în construcții;
- 6. **Termenul de execuție al lucrărilor : 21 zile.**
- 7. **Termenul de garanție a lucrărilor: 24 luni.**
- 8. **Garanția de bună execuție: 10% din valoarea fără TVA a contractului.**
- 9. **Recepția lucrării**

Recepția lucrărilor se va face cantitativ și calitativ în conformitate cu Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții aferente acestora abrobate prin H.G.R. nr. 273/1994 cu completările și modificările ulterioare. Se vor efectua verificări ale lucrărilor atât în timpul execuției, cât și după terminarea lor. Eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condiții de calitate vor fi refăcute sau remediate.


Se va întocmi Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Se va întocmi Proces verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție.


10. Adjudecarea ofertei

Criteriul de evaluare a ofertelor este „prețul cel mai scăzut”.

Director Executiv,
ing. Silviu Nisipeanu



Întocmit,
ing. Georgetel Dragomir




ANEXA 1

Ofertanții pot depune oferte cu produse similare, omologate, de la orice producător/distribuitor. Fișele tehnice și fotografiile sunt informative.

- Bară sprijin rabatabilă din inox stabilă pe placă.



- Vas WC pentru persoane cu dizabilitati.





Persoana juridica achizitoare
Consiliul Judetean Braila

Formularul F3

Obiectivul: 0011 45000000 Sala Polivalenta « Danubius »
Obiectul: 0001 45000000 Reparatii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SPV002 AMENAJARE TOALETE SI DUSURI PT.PERSOANE CU
DIZABILITATI+CONDUCTA APA CALDA DUSURI

Categoria de lucrari: 0420

```
=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
```

001 RPCT33A1 MP. 10.530
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN
LEMN *

002 RPCT04B1 M.C. 1.250
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA PT.
CREERI DE GOLURI CU MORTAR CIMENT *

003 RPCG02A1 MP. 1.950
ZID.DE CARAM.ASEZ.PE MUCHIE PT.UMPLERI
DE GOLURI DN CARAM.PLINA PRES.DE
240X115X63 MM CU M50

003 RPCJ10C1 MP. 3.900
TENC.INT.SUBTIRI LA PERETI BET.ARM.DE 0,
5CM GROSIME MEDIE CU MORT.CIM.VAR MARCA
100-T *

004 RPCO23A1 MP. 5.920
MONTARE USI INT.DE LEMN SIMPLE PE TOC,
INCLUSIV MONTARE TOC *

004 2928517 MP. 5.920
USA INTERIOARA LOCUINTA 1CANAT PLACA
CELULARA PE TOC+CAPTUSALA PLINE 2090X
884

005 CK14I1 MP. 3.960
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP

005 3270003 MP. 3.960
TAMPLARIE AL CU GEAM TERMOIZOLANT

006 RPCJ13B1 M 52.800

REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:
DREPTI INTRE 15-25CM LA

007 RPSXC08C BUC. 2.000
INLOCUIT COMPLET VAS WC BIDEU PISOAR SAU
WC CU TALPA DIN FAIANTA PORTELAN FONTA
INCLUSIV RACORDA

007 6715540 BUC. 2.000
@RACORD PVC-U PT VAS WC DN 110 COD WC-
BEK110

007 3270081 BUC. 2.000
VAS WC PT PERSOANE CU
DIZABILITATI

007 3270082 BUC. 2.000
CAPAC WC DIN DUROPLAST, SCR12WH,
PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI, ALB

008 SC16D1 BUC. 2.000
REZERVOR PT SPALARE VAS WC, DIN PORTELAN
TIP R2 MONT LA SEMIINALTIME, CU DIBL DE
LEMN PE ZID DE CA

008 7341053 BUC. 2.000
@RACORD FLEXIBIL DN1/2-3/8 L=60 CM
"BRAVO"

008 3270097 BUC. 1.000
SET DE 2 RAMPE DE ALUMINIU TELESCOPICE
PT. SCAUN CU ROTILE

009 RPCXM01C MP. 21.600
PLACARE PERETI CU FAIANTA ALBA SAU
COLORATA PE STRAT MORTAR M-100 DE 3CM.
ROSTURI CHITUITE CIM.AL

009 2400272 MP. 22.680
@FAIANTA 23.5X35.5 CM. ORIENT-V

010 RPSXC13A BUC. 4.000
MONTAT OBIECTE SANITARE OGLINDA ETAJERA
PORTPROSOP PAHAR HIRTIE SAPUNIERA CUIER
RUFARIE

010 3270091 BUC. 2.000
BARA DE SUSTINERE INCLINATA (UNGHI DE
130 GR. PT. PERS. CU DIZABILITATI

010 3270090	BUC.	2.000
BARA MOBILA SUSTINERE PERSOANE CU DIZABILITATI		
011 CG03C1	[1] MP.	22.500
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU COVER PVC FARASUPORT TEXTIL INCAP SUPRAF <20MP		
011 3270092	BUC.	53.000
MARCAJ TACTIL PENTRU NEVAZATORI 40X40X80mm, DE GHIDARE.		
011 3270093	BUC.	8.000
MARCAJ TACTIL PT. NEVAZATORI 40X40X8 mm, DE AVERTIZARE		
011 3270096	BUC.	8.000
IINDICATOARE SPECIALE-ACCES PERSOANE CU DIZABILITATI		
012 RPSXC13A	BUC.	2.000
MONTAT OBIECTE SANITARE OGLINDA ETAJERA PORTPROSOP PAHAR HIRTIE SAPUNIERA CUIER RUFARIE		
012 3270094	BUC.	2.000
MANER DE SUSTINERE PENTRU BAIE.		
012 3270095	BUC.	1.000
SCAUN DE BAIE DIN ALUMINIU INOXIDABIL CU SEZUT SI SPATAR DIN PVC.		
013 RPEF20F1	BUC.	5.000
DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT*		
014 RPSA14B1	M	59.500
DEMONTARE TEVI OTEL ZINC OBIEC SANIT 11/ 4-2 TOLI*		
015 SA14D1	[1] M	51.500
TEAVA PPR 50, PRESIUNE CU ALUMINIU 4M X 50 mm, FIRAT.		
015 3270084	BUC.	1.000
RACORD CU FILET EXTERIOR KPE 63 X 2"		

015 3270085 BUC. 1.000
REDUCTIE PPR PN20 63X50

015 3270086 BUC. 16.000
COT DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI LA 90
GRD D.50MM

015 3270087 BUC. 1.000
TEU EGAL DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI D.
50MM

015 3270069 BUC. 30.000
COLIER DUBLU CU GARNITURA PT. TEAVA CU
28/2

016 SA14B1 [1] M 8.000
TEAVA PPR 32 mm PRESIUNE CU ALUMINIU 4M
x 32 MM

016 3270098 BUC. 2.000
REDUCTIE DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI D.
50/32MM

016 3270099 BUC. 2.000
RACORD CU FE DIN PPR GRI PT IMBINARI
TEVI D.32MMX1"

016 3270100 BUC. 2.000
RACORD OLANDEZ DIN ALAMA GALBENA CU O-
RING PT IMBINARI PRIN FILET, FI-FE 1"

016 4201640 BUC. 2.000
ROBINET TRECERE VENTIL MUFE,ALAMA,
RACORD ALAMA PN10-80C,S.A83-1TOLI

017 SF02A1 M 59.500
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.
INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC
INCLUSIV ARMATURILE

018 RPCJ36B1 MP. 3.900
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.
GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA
TAVANE .

019 RPCJ36A1 MP. 54.000
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.
GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA

PERETI SI STILPI.

019 6104393 L 6.500
AMORSA VAR LAVABIL

020 RPCR25A1 MP. 54.000
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS
EXISTENT

020 6104348 L 16.200
@VOPSEA LAVABILA PT
INTERIOR

021 TRB05B11 TONA 2.300
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 10M

022 TRA01A03P TONA 2.300
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER
Ing. Dragomir George

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Sala Polivalenta « Danubius »

Deviz: SPV002 AMENAJARE TOALETE SI DUSURI PT. PERSOANE CU DIZABILITATI+CONDUCTA APA CALDA DUSURI

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM	KG	0.55				0.001
2	2100270 CIMENT PORTLAND ALB TIP 2 70% ALB PA 35 SACI S 7055	KG	8.42				0.009
3	2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500	KG	9.00				0.009
4	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	50.14				0.051
5	2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	KG	226.80				0.229
6	2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	M.C.	0.10				0.143
7	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	154.21				0.156
8	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.35				0.470
9	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	0.03				0.034
10	2200587 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	0.69				0.933
11	2300741 CARAMIDA PLINE M 50 CALITATEA 1 C1 240X115X63 VRAC S457	BUC.	66.30				0.199
12	2400272 @FAIANTA 23.5X35.5 CM. ORIENT-V	MP.	22.68				0.363
13	2452958 REZERVOR WC R 2 SEMINALTIME ALB C.1 S 9441	BUC.	2.02				0.035
14	2600933 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR NISIP CA400 100CMX20M S 138	MP.	2.66				0.005
15	2602797 PLACA POLISTIREN EXPANDAT PEX C 2000X500X 96MM S7461	M.C.	0.15				0.003
16	2605828 VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/MC	KG	1.19				0.001
17	2928517 USA INTERIOARA LOCUINTA 1CANAT PLACA CELULARA PE TOC+CAPTUSALA PLINE 2090X 884	MP.	5.92				0.154

18	2948050	GHERMELE CARBOLINIZATE	BUC.	17.76	0.009
19	2950716	DIBLU DIN LEMN	BUC.	4.00	0.000
20	3270003	TAMPLARIE AL CU GEAM TERMOIZOLANT	MP.	3.96	0.000
21	3270012	TEAVA POLIPROPILENA (PN 20) / SISTEME PPRC TIP 3 PENTRU INSTALATII SANITARE SI INCALZIRE / 50 MM	M	52.53	0.000
22	3270069	COLIER DUBLU CU GARNITURA PT. TEAVA CU 28/2	BUC.	30.00	0.004
23	3270081	VAS WC AUSILIA PT PERSOANE CU DIZABILITATI	BUC.	2.00	0.445
24	3270082	CAPAC WC DIN DUROPLAST, SCR12WH, PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI, ALB	BUC.	2.00	0.006
25	3270084	RACORD CU FILET EXTERIOR KPE 63 X BUC. 2"	BUC.	1.00	0.035
26	3270085	REDUCTIE PPR PN20 63X50	BUC.	1.00	0.000
27	3270086	COT DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI LA 90 GRD D.50MM	BUC.	16.00	0.002
28	3270087	TEU EGAL DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI D.50MM	BUC.	1.00	0.000
29	3270089	TEAVA PP PRES CU ALUMINIU FIRAT 4 M X 32 MM X 5.4 MM	M	8.16	0.005
30	3270090	BARA MOBILA SUSTINERE PERSOANE CU DIZABILITATI	BUC.	2.00	0.007
31	3270091	BARA DE SUSTINERE INCLINATA (UNGHI DE 130 GR. PT. PERS. CU DIZABILITATI)	BUC.	2.00	0.002
32	3270092	MARCAJ TACTIL PENTRU NEVAZATORI 40X40X80mm, DE GHIDARE.	BUC.	53.00	0.034
33	3270093	MARCAJ TACTIL PT. NEVAZATORI 40X40X8 mm, DE AVERTIZARE	BUC.	8.00	0.005
34	3270094	MANER DE SUSTINERE PENTRU BAIE.	BUC.	2.00	0.001
35	3270095	SCAUN DE BAIE DIN ALUMINIU INOXIDABIL CU SEZUT SI SPATAR DIN PVC.	BUC.	1.00	0.004
36	3270096	IINDICATOARE SPECIALE-ACCES PERSOANE CU DIZABILITATI	BUC.	8.00	0.001

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
37	SET DE 2 RAMPE DE ALUMINIU TELESCOPIE PT. SCAUN CU ROTILE	BUC.	1.00				0.017
38	REDUCTIE DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI D.50/32MM	BUC.	2.00				0.000
39	RACORD CU FE DIN PPR GRI PT IMBINARI TEVI D.32MMX1"	BUC.	2.00				0.001
40	RACORD OLANDEZ DIN ALAMA GALBENA CU O-RING PT IMBINARI PRIN FILET, FI-FE 1"	BUC.	2.00				0.001
41	TEVI PLUMB MARCA PB99,96 PRESIUNE 18X 4 S 671	KG	1.00				0.001
42	OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 30 X 5	KG	0.49				0.000
43	TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99,96 3 X 500	KG	0.12				0.000
44	SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889	KG	0.85				0.001
45	ROBINET TRECIERE VENTIL MUFE, ALAMA, RACORD ALAMA PN10-80C, S. A83-1TOLI	BUC.	2.00				0.002
46	ROBINET REZERVOR WC ALAMA 3/8"" SEMINALTIME 2 S2377	BUC.	4.00				0.001
47	ROBINET REZERVOR WC AM COLT 3/8"" SEMINALTIME 3 S2377	BUC.	2.00				0.001
48	VENTIL SCURGERE REZERVOR WC 1 1/2 ALAMA S9610	BUC.	2.00				0.003
49	SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 4X 12 GR. 4.8 S 2571	BUC.	0.05				0.000
50	SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 16 GR. 4.8 S 2571	BUC.	0.06				0.000
51	SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 18 GR. 4.8 S 2571	BUC.	0.13				0.000
52	SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 20 GR. 4.8 S 2571	BUC.	0.06				0.000
53	SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 25 GR. 4.8 S 2571	BUC.	0.05				0.000
54	SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 45 GR. 4.8 S 2571	BUC.	0.14				0.000
55	SURUB CAP SEMINECAT LOCAL CRUCIFIX FORMA A 4,8X32 S9344/7	BUC.	0.06				0.000
56	SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 5 X 50 F1 S 1452	BUC.	4.00				0.000

57	5886928	CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111	KG	0.59	0.001
58	5904770	ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30	KG	0.07	0.000
59	6001317	PIATRA DE SLEFUIT FORMA RINICHI H = 73 MM	KG	0.54	0.001
60	6001616	HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 6 S1581	BUC.	30.90	0.001
61	6001666	HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 S1581	BUC.	27.00	0.001
62	6101234	GRUND PRENADEZ TIP M NTR 2831-74	KG	0.67	0.001
63	6101349	CHIT DE CUTIT GRI 1522 C 891-1 STAS 6592-62	KG	0.10	0.000
64	6102111	ROMALCHIT C.895-12	KG	0.79	0.001
65	6104348	@VOPSEA LAVABILA PT INTERIOR	L	16.20	0.027
66	6104393	AMORSA VAR LAVABIL	L	6.50	0.000
67	6109080	DILUANT PENTRU PRENADEZ NTR 2830-75	KG	1.80	0.002
68	6109872	ARACET TIP E 50 (POLIACETAT DE VINIL. TIP E)	KG	4.50	0.005
69	6110443	PRENADEZ 400 NII 2829-74	KG	13.50	0.015
70	6110467	CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76	KG	0.02	0.000
71	6200585	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	KG	1.18	0.001
72	6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	0.79	0.787
73	6621703	PLACI TEHNICE CAUCIUC GARNITURI FARA INSERTIE TEXTILA REZISTENTE PETROL TIP.PA 4 MM	KG	0.01	0.000
74	6714445	REDUCTIE PVC G TIP B 32- 25 STAS 7178	BUC.	0.40	0.000
75	6714471	REDUCTIE PVC G TIP B 50- 40 STAS 7178	BUC.	2.58	0.000
76	6715540	@RACORD PVC-U PT VAS WC DN 110 COD WC-BEK110	BUC.	2.00	0.003
77	6718398	PROFILE PVC PLASTIFIAT BAGHETA PENTRU PARDOSEALA MD1 15X 2,5	M	27.00	0.005
78	7309326	CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	KG	1.45	0.001
79	7317232	DICLORETAN CS. 17/73	KG	0.02	0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
80	7341053 @RACORD FLEXIBIL DNL/2-3/8 L=60 CM "BRAVO"	BUC.	2.00				0.002
81	7346207 STEARINA	KG	0.02				0.000
	T O T A L			RON			4.235
				EURO			

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Sala Polivalenta « Danubius »

Deviz: SPV002 AMENAJARE TOALETE SI DUSURI PT. PERSOANE CU DIZABILITATI+CONDUCTA APA CALDA DUSURI

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	107 DULGHER CONSTRUCTII	2.297			
2	109 FAIANTAR	66.096			
3	112 FINISOR MASE PLASTICE	13.950			
4	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	1.500			
5	116 INSTALATOR SANITAR	85.097			
6	121 IPSOSAR	33.732			
7	133 ZUGRAV VOPSITOR	20.539			
8	134 ZIDAR	55.167			
9	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII- MONTAJ	42.490			
10	268 MONTATOR C-TII METALICE	21.701			
11	601 TIMPLAR	5.908			
12	2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	0.079			
13	2227 SUDOR ELECTRIC-B	0.277			
	T O T A L	348.833	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Sala Polivalenta « Danubius »

Deviz: SPV002 AMENAJARE TOALETE SI DUSURI PT. PERSOANE CU DIZABILITATI+CONDUCTA APA CALDA DUSURI

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
		2	3	4
0	1			
1	3817 MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	1.944		
2	7301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0.069		
	T O T A L	2.013	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Sala Polivalenta « Danubius »

Deviz: SPV002 AMENAJARE TOALETE SI DUSURI PT. PERSOANE CU DIZABILITATI+CONDUCTA APA CALDA DUSURI

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/ tona	Valoare (exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1	2	3	4	5	6	
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	2.300					
	1.001 TRA01A03P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM	2.300					
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii						
3.	Alte transporturi (total)						
	T O T A L	2.300					

RON
EURO

Ofertant

FORMULAR nr. 1

OPERATORUL ECONOMIC

(denumire / sediu)

Înregistrat la sediul autorității contractante
nr. _____ data _____ ora _____

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului de publicitate nr. _____ din _____, privind
achiziția directă ce are ca obiect _____ (denumirea
achiziției publice),

noi _____ (denumirea/numele operatorului
economic), adresa _____,
telefon/fax/e-mail _____

vă transmitem alăturat pachetul/plicul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând în original
oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării _____

Cu stimă,

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată)

.....
 (denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către
 (denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului
 (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în
 documentația mai sus menționată, să executăm (denumirea achizitiei)
 pentru suma de lei fara TVA (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei) platibilă
 după recepția produselor.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile din
 anexă, în termenul..... solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de zile (durata în litere
 și cifre), respectiv până la data de (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi
 și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare)
 depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
 marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
 nu depunem ofertă alternativă.

5. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu
 comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor
 constitui un contract angajant între noi.

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data ____/____/____

.....
 (nume, prenume și semnătură),
 L.S.

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
 (denumirea/numele operatorului economic)