

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAILA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
NR. 11888 / 30.05.2023
Dosar III-E-1

-SMSCUP
-ADI DINARA

Catre,

Va inaintam alaturat, Hotararea Consiliului Judetean Braila

nr. 93 / 2023

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
DUMITREL PRICEPUTU



ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARAREA NR.93
din 30 mai 2023

privind: avizarea modificării și completării Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației și a formei actualizate a acestuia

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la data de 30 mai 2023;
Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Brăila;
- Reportul de specialitate înregistrat sub nr.9338/28.04.2023 al Serviciului de Monitorizare al Serviciilor Comunitare de Utilități Publice;
- Raport de specialitate înregistrat sub nr.9336/28.04.2023 al Direcției Administrație Publică, Contencios;
- Avizele Comisiei de buget-finanțe, administrare domeniului public și privat al județului și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale;
- Adresa nr. 2070 din 27.01.2023 a Operatorului SC Compania de Utilități Publice "Dunărea" Brăila SA, prin care a solicitat realizarea demersurilor în vederea modificării și completării Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat,
- Adresa nr. 391 / 12.04.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Dunărea" Brăila, înregistrată la Consiliul Județean Brăila cu nr. 8129 / 12.04.2023, prin care ni s-a solicitat adoptarea unei hotărâri privind avizarea modificării și completării Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației și a formei actualizate a acestuia,
- Hotărârea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației privind aprobarea modificării și completării Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat - și a Anexelor – parte integrantă – aprobat prin Hotărârea nr. 3 din 21.03.2017 a Adunării Generale a Asociației și a formei actualizate a Regulamentului și a Anexelor – parte integrantă,
- Hotărârea nr. 12 din 14.06.2019 a Adunării Generale a Asociației privind aprobarea Propunerii de modificare și completare la – Partea Comună – a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației,
- Propunerea de modificare și completare la – Partea Generală – a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației,
- Prevederile punctului 6.3. din Nota de Control nr. 985 / 29.11.2022 încheiată de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Dunărea" Brăila,
- Prevederile Art. 25 din Cap. II – Dispoziții finale – din Partea Comună a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat – cu Anexele – parte integrantă - aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației,

- prevederile art.3 litera i) si ale art.23 alin.(3) din Legea nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.8 alin.(3) litera i) din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile punctului 10 al alineatului 2) al Articolului 18 - Principiile de bază ale Serviciilor - din Secțiunea 2 – Obligațiile Operatorului - din Capitolul III – Părțile Contractante - din Titlul I – Dispoziții Generale privind Delegarea - și prevederile Articolul 71 litera b) din Capitolul VI – Lista Anexelor - Titlul IV – Dispoziții Finale din Dispoziții Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Art.110 alin.(1) și ale Art.144 alin.(1) din Regulamentul – cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr.88/2007;
- prevederile art.23 alin.(3) litera b) coroborate cu prevederile art.5 alineatul (2) litera l) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;
- prevederile Art.173 alin.(1) litera d), alin.(5) litera m), Art.182 si ale Art.197 alin.(1) și alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Art.22 alin.(4) din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice - republicată, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor Art.6 din Legea nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare - republicată, coroborate cu prevederile Art.139 alin.(3) litera g) și cu prevederile Art.196 alin.(1) litera a) din O.U.G. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 – Se avizează modificarea si completarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Actualizat - aprobat prin Hotărârea nr.2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației, conform Propunerii de modificare și completare la Partea Generală a Regulamentului Serviciului - Actualizat - Anexa nr.1 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Se avizează Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Actualizat - Anexa nr.2 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 – Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Președintele Consiliului Județean Brăila domnul Chiriac Francisk Iulian, iar prin grija Secretarului General al Județului Brăila va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii și va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila imediat după adoptare.

Hotararea a fost adoptata cu 21 de voturi "Pentru". Au votat impotriva urmatorii domni consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatina Marian, Pricop Cristian Florinel, Dorobantu Stavarel, Vlad-Pascale Daniela – Andreia si Cortez Vasile.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETELUI
DUMITREL PRICEPUTU

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Dunărea" Brăila

Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 93 din 30.05. 2023

PROPUNERE DE MODIFICARE SI COMPLETARE

la - PARTEA GENERALĂ - a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Actualizat -

EXPUNERE DE MOTIVE

- PARTEA GENERALĂ - a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Actualizat - cuprinde dispoziții aplicabile Operatorului SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA și Utilizatorilor Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare din întreaga Arie Delegată Operatorului.

Avand in vedere:

- prevederile Art.3 litera i) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Art.110 alin.(1) si ale Art.144 alin.(1) din Regulamentul – cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr.88/2007;

- prevederile Art.25 din Cap.II - Dispozitii finale - din Partea Comună a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Actualizat - cu Anexele - parte integrantă - aprobat prin Hotărârile nr.2 din 26.03.2018 și nr.12 din 14.06.2019 ale Adunării Generale a Asociației;

- prevederile punctului 6.3. din Nota de Control nr.985 din 29.11.2022 încheiată de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitara "Dunărea" Brăila, coroborate cu prevederile punctului 6.1. din Nota de Control nr.27272 din 29.11.2022 încheiată de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice cu Operatorul SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA;

Urmare acestor prevederi legislative, formulăm prezenta :

PROPUNERE DE MODIFICARE ȘI COMPLETARE LA PARTEA GENERALĂ
a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat – care cuprinde dispoziții aplicabile Operatorului SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA și Utilizatorilor Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare din întreaga Arie Delegată Operatorului - după cum urmează :

Art.I – Articolul 110 alineatul (1) – text in vigoare :

“(1) Cheltuielile pentru executarea bransamentului, inclusiv a căminului de apometru, revin autorităților administrației publice locale, județene și utilizatorilor după caz. Execuția lucrărilor se realizează prin grija Operatorului, iar modalitățile de decontare vor fi stabilite în contractul de delegare a gestiunii, dacă este cazul.”

Art.II – La articolul 110, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins :

“(1) Cheltuielile pentru executarea bransamentului, inclusiv a căminului de apometru, revin autorităților administrației publice locale, județene, iar utilizatorii vor suporta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile, costurile prevăzute și reglementate în Anexa 2 - la Dispoziții Speciale – Partea de Apa – a Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare, constând în prețurile aplicabile utilizatorilor pentru activitățile de bransare și rebransare la sistemul public de alimentare cu apă și pentru alte activități, aprobate prin Hotărârea nr.27 din 21.12.2017 a Adunării Generale a Asociației, după cum urmează :

a) prețurile documentațiilor de proiectare realizate pentru Utilizatorii din întreaga Arie Delegată, constând în : proiect pentru bransament apă în întreaga arie delegată; proiect pentru extindere sau deviere rețea apă, în scopul asigurării accesului utilizatorilor la serviciul de alimentare cu apă;

b) prețurile pentru eliberarea Avizului de bransare la rețelele de distribuție apă potabilă și a Avizului tehnic de amplasament utilități - apă, în vederea obținerii autorizației de construire sau în scop informativ - pentru întreaga Arie Delegată;

c) prețurile pentru debransare și rebransare pentru toți Utilizatorii din întreaga Arie Delegată Operatorului, în funcție de diametrul conductelor, iar pentru utilizatorii rău - plătnici sau utilizatorii depistați cu consum fraudulos - dublul cheltuielilor efectuate pentru activitatea de demontare, verificare și montare contor;

d) prețul pentru verificarea contoarelor în laboratorul metrologic propriu autorizat al Operatorului, la cererea Utilizatorului formulată în interiorul termenului de valabilitate a verificării metrologice (5ani), suportat de către Operator dacă sesizarea Utilizatorului a fost întemeiată și suportat de către Utilizator dacă sesizarea Utilizatorului a fost neîntemeiată;

e) taxa schimbare apometru (în situația deteriorării sigiliului) / sigilare apometru;

f) prețul pentru depistare pierdere apă prin inspectare conductă cu autolaboratorul în întreaga Arie Delegată la cererea Utilizatorilor.”

Art.III – La Articolul 110, după alineatul (1), se introduc alineatele (2) și (3), care vor avea următorul cuprins :

“(2) Execuția lucrărilor se realizează prin grija Operatorului, iar modalitățile de decontare vor fi stabilite în contractul de delegare a gestiunii, dacă este cazul.

(3) Bransamentul pana la contor, inclusiv caminul de bransament si contorul apartin retelei publice de distributie, indiferent de modul de finantare a executiei. Finantarea executiei bransamentului se asigura de Operator, respectiv de Utilizator, corespunzator punctului de delimitare al instalatiilor, conform prevederilor Art.3 litera i) din Legea nr.241/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Art.IV – Alineatul (2) al Articolului 110 devine alineatul (4), al carui cuprins nu se modifica.

Art.V – Articolul 144 alineatul (1) - text in vigoare :

“(1) Cheltuielile pentru executarea racordurilor la utilizator revin autorităților administrației publice locale, județene și utilizatorilor după caz. Execuția lucrărilor se realizează prin grija Operatorului, iar modalitățile de decontare vor fi stabilite în contractul de delegare a gestiunii, dacă este cazul.”

Art.VI – La articolul 144, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins :

“(1) Cheltuielile pentru executarea racordurilor la utilizator revin autorităților administrației publice locale, județene, iar utilizatorii vor suporta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile, costurile prevazute si reglementate in Anexa 2 - la Dispozitii Speciale – Partea de Canalizare – a Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare, constand in preturile aplicabile utilizatorilor pentru activitatile de racordare la sistemul public de canalizare si pentru alte activitati, aprobate prin Hotararea nr.27 din 21.12.2017 a Adunarii Generale a Asociatiei, dupa cum urmeaza :

a) preturile documentatiilor de proiectare realizate pentru Utilizatorii din intreaga Arie Delegata, constand in : proiect pentru racord canalizare in intreaga arie delegata; proiect pentru extindere sau deviere retea, in scopul asigurarii accesului utilizatorilor la serviciul de canalizare;

b) preturile pentru eliberarea Avizului de racordare la retelele de canalizare si a Avizului tehnic de amplasament utilitati canalizare in vederea obtinerii autorizatiei de construire sau in scop informativ pentru intreaga Arie Delegata;

c) preturile pentru servicii de vidanjari si desfundari canale efectuate de Operator pe retelele interioare ale Utilizatorilor din intreaga Arie Delegata la cererea acestora, servicii constand in :

1. Desfundat canal nevizitabil cu autocurător CSC 10.000 l;
2. Desfundat canal nevizitabil cu autocurător CSC 7.000 l;
3. Desfundari usoare tuburi Φ 20 cu troliu;
4. Desfundari mijlocii tuburi Φ 20 cu troliu;
5. Desfundari grele tuburi Φ 20 cu troliu;
6. Desfundari foarte grele tuburi Φ 20 cu troliu;
7. Desfundari usoare tuburi Φ 25– Φ 35 cu troliu;

8. Desfundari mijlocii tuburi Φ 25– Φ 35 cu troliu;
9. Desfundari grele tuburi Φ 25– Φ 35 cu troliu;
10. Desfundari foarte grele tuburi Φ 25– Φ 35 cu troliu;
11. Desfundari foarte grele tuburi $>\Phi$ 35 cu troliu;
12. Curatire camin tip mic gol;
13. Curatire camin tip mare gol;
14. Curatire camin tip mic plin;
15. Curatire camin tip mare plin;
16. Curatire caldare de scurgere de tip mic la 1-1,5 m adancime;
17. Curatire caldare de scurgere de tip mic la 1,5-2 m adancime;
18. Desfundare si vidanjare camin de vizitare;
19. Desfundari usoare tuburi Φ 20 cu sarma;
20. Desfundari mijlocii tuburi Φ 20 cu sarma;
21. Desfundari grele tuburi Φ 20 cu sarma;
22. Desfundari foarte grele tuburi Φ 20 cu sarma;
23. Desfundari usoare tuburi Φ 25 cu sarma;
24. Desfundari mijlocii tuburi Φ 25 cu sarma;
25. Desfundari grele tuburi Φ 25 cu sarma.
26. Desfundari foarte grele tuburi Φ 25 cu sarma;
27. Desfundari usoare tuburi Φ 30 cu sarma;
28. Desfundari mijlocii tuburi Φ 30 cu sarma;
29. Desfundari grele tuburi Φ 30 cu sarma;
30. Desfundari foarte grele tuburi Φ 30 cu sarma;
31. Curatire canal colector.”

Art.VII – La Articolul 144, dupa alineatul (1), se introduc alineatele (2) si (3), care vor avea urmatorul cuprins :

“(2) Execuția lucrărilor se realizează prin grija Operatorului, iar modalitățile de decontare vor fi stabilite în contractul de delegare a gestiunii, dacă este cazul.

(3) Finantarea executiei racordului se asigura de Operator, respectiv de Utilizator, corespunzator punctului de delimitare al instalatiilor.”

Art.VIII – Alineatul (2) al Articolului 144 devine alineatul (4), al carui cuprins nu se modifica.

Art.IX – Celelalte prevederi din Partea Generală a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat – nu se modifică.

PRESEDINTE
VIOREL-MARIAN DRAGOMIR

DIRECTOR EXECUTIV
DORU DAMIAN

Consilier Juridic
Wilhemina Bach

**REGULAMENTUL
SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE
- ACTUALIZAT -**

PARTEA GENERALA

cuprinde dispozitii aplicabile Operatorului si Utilizatorilor Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare din intreaga Arie Delegata Operatorului

CAP. I

Dispozitii generale

ART. 1

(1) Prevederile prezentului Regulament se aplica serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, denumit in continuare serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, din localitatile Judetului Braila in care exista sisteme publice de alimentare cu apa si canalizare indiferent de marimea acestora.

(2) Prezentul Regulament stabileste cadrul juridic unitar privind functionarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, definind conditiile si modalitatile ce trebuie indeplinite pentru asigurarea serviciului, precum si relatiile dintre Operator si utilizatorii acestor servicii.

(3) Prevederile prezentului Regulament se aplica, de asemenea, la proiectarea, executarea, receptionarea, exploatarea si intretinerea instalatiilor din sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare din aria de operare a Operatorului.

(4) Operatorul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare se va conforma prevederilor prezentului Regulament elaborat de catre Consiliul Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila si aprobat de catre Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila.

ART. 2

In sensul prezentului Regulament, notiunile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

2.1. **apa potabila** - apa care indeplineste indicatorii de potabilitate prevazuti de legislatia in vigoare;

2.2. **apa bruta** - apa care indeplineste indicatorii de calitate ai sursei;

2.3. **apa industriala** - apa supusa numai procesului de decantare.

2.4. **ape uzate menajere** - apele de canalizare rezultate din folosirea apei in gospodarii, institutii publice si servicii, care rezulta mai ales din metabolismul uman si din activitati menajere si igienico-sanitare;

2.5. **ape uzate industriale** - apele de canalizare rezultate din activitati economico-industriale sau corespunzand unei alte utilizari a apei decat cea menajera;

2.6. **ape uzate orasenesti** - apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu apele uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum si apele care provin din stropirea si spalarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a gradinilor si a curtilor imobilelor;

2.7. **ape pluviale** - apele de canalizare care provin din precipitatii atmosferice;

2.8. **autoritate de reglementare competenta** - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala - denumita in continuare Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala;

2.9. **acces la retea** - dreptul utilizatorului serviciilor de alimentare cu apa si/sau de canalizare de a se bransa/racorda si de a folosi, in conditiile legii, retelele de distributie/colectare;

2.10. **acord de furnizare** - aviz de principiu, emis de Operator, prin care se angajeaza sa furnizeze serviciul de alimentare cu apa in conditiile reglementate de contractul de furnizare;

2.11. **aviz de bransare** - documentul scris, emis de Operatorul serviciului de alimentare cu apa, prin care se stabilesc conditiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea si executia bransamentului de apa si punctul de delimitare dintre retelele publice si instalatiile de utilizare;

2.12. **aviz de racordare** - documentul scris, emis de Operatorul serviciului de canalizare, prin care se stabilesc conditiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea si executia racordului de canalizare si punctul de delimitare dintre retelele publice si instalatiile de utilizare;

2.13. **acord de preluare** - documentul emis de Operatorul serviciului de canalizare pentru utilizator, prin care acesta se angajeaza sa presteze serviciul de canalizare si care defineste conditiile si parametrii cantitativi si calitativi ai apelor uzate menajere si/sau industriale preluate la canalizarea publica;

2.14. **bransament de apa** - partea din reseaua de alimentare cu apa, care asigura legatura dintre reseaua publica de distributie si reseaua interioara a unei incinte sau a unei cladiri.

2.15. **caracteristici tehnice** - totalitatea datelor si elementelor de natura tehnica, referitoare la o instalatie de alimentare cu apa sau canalizare;

2.16. **camin de bransament** - constructie componenta a sistemului de distributie a apei, apartinand sistemului public de alimentare cu apa, care adaposteste contorul de bransament, cu montajul aferent acestuia;

2.17. **contor de bransament** - aparatul de masurare a cantitatii de apa consumata de utilizator, care se monteaza pe bransament intre doua vane-robinete, la limita proprietatii utilizatorului; contorul este ultima componenta a retelei publice de distributie in sensul de curgere a apei, fiind utilizat la determinarea cantitatii de apa consumata, in vederea facturarii.

2.18. **contor de retea** - aparatul de masurare a cantitatii de apa transportata dintr-o zona in alta a retelei publice. Contorul de retea nu poate fi utilizat la determinarea si facturarea cantitatii de apa consumata de unul sau mai multi utilizatori;

2.19. **contract de furnizare apa** - reglementare cu caracter normativ, care stabileste conditiile pentru relatiile comerciale dintre Operator si utilizator;

2.20. **contract de preluare apa uzata** - reglementare cu caracter normativ, care stabileste conditiile pentru relatiile comerciale dintre Operator si utilizator;

2.21. **domeniu public** - totalitatea bunurilor mobile si imobile dobandite potrivit legii, aflate in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosinta sau interes public local ori judetean, declarate ca atare prin hotarare a consiliilor locale sau a consiliilor judetene si care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national;

2.22. **grad de asigurare in furnizare** - nivel procentual de asigurare a debitului si presiunii apei necesare utilizatorului intr-un interval de timp, precizat in anexa la contractul de furnizare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;

2.23. **imobil** - orice cladire sau teren, cu destinatie social-culturala, administrativa, de productie industriala, comerciala, de prestari servicii sau de locuinta, inclusiv terenul aferent, cu regim juridic dovedit. in cazul blocurilor de locuinte, la care terenul aferent nu este delimitat, se considera imobile toate acele blocuri care au adrese postale distincte;

2.24. **indicatori de performanta generali** - parametri ai serviciului de alimentare cu apa si de de canalizare pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmarite la nivelul Operatorului;

2.25. **indicatori de performanta garantati** - parametri ai serviciului de alimentare cu apa si de de canalizare a caror niveluri minime de calitate se stabilesc si pentru care sunt prevazute penalizari in contractele de furnizare/preluare, in cazul nerealizarii lor;

2.26. infrastructura tehnico-edilitara - ansamblul sistemelor de utilitati publice destinate furnizarii apei potabile si preluarii apelor uzate prin serviciul de utilitati publice realizat de catre Operator; infrastructura tehnico-edilitara apartine domeniului public sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale si este supusa regimului juridic al proprietatii publice sau private, potrivit legii;

2.27. instalatii interioare de apa - totalitatea instalatiilor aflate in proprietatea sau in administrarea utilizatorului, amplasate dupa punctul de delimitare dintre reseaua publica si instalatia interioara de utilizare a apei, si care asigura transportul apei preluate din reseaua publica la punctele de consum si/sau la instalatiile de utilizare;

2.28. instalatii interioare de canalizare - totalitatea instalatiilor aflate in proprietatea sau in administrarea utilizatorului, care asigura preluarea si transportul apei uzate de la instalatiile de utilizare a apei pana la caminul de racord din reseaua publica;

2.29. licenta - actul tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare competenta (ANRSC) prin care se recunoaste calitatea de Operator de servicii de utilitati publice de alimentare cu apa si de canalizare, precum si capacitatea si dreptul de a realiza aceste servicii de catre Operator;

2.30. lichidarea avariilor - activitate cu caracter ocazional si urgent prin care, in cazul aparitiei unor incidente care conduc sau pot conduce la pagube importante, se iau masuri imediate pentru impiedicarea sau reducerea extinderii pagubelor, se determina, se inlatura cauzele care au condus la aparitia incidentului sau se asigura o functionare alternativa, se repara sau se inlocuieste instalatia, echipamentul, aparatul deteriorat, se restabileste functionarea in conditii normale sau cu parametrii redusi, pana la terminarea lucrarilor necesare asigurarii unei functionari normale;

2.31. Operator - Societatea Comerciala Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A. infiintata de catre Consiliul Local al Municipiului Braila cu capital social al unitatilor administrativ-teritoriale - persoana juridica romana care are competenta si capacitatea, recunoscuta prin licenta de Operator, de a presta serviciul public de alimentare cu apa si serviciul public de canalizare asigurand administrarea si exploatarea nemijlocita a sistemului de utilitati publice aferent acestor servicii in conditiile reglementarilor legale in vigoare.

2.32. presiune de serviciu - presiunea ce trebuie asigurata de Operator, in punctul de bransare, astfel incat sa se asigure debitul normat de apa, la utilizatorul amplasat in pozitia cea mai dezavantajoasa;

2.33. punct de delimitare - locul in care instalatiile aflate in proprietatea sau in administrarea utilizatorului se branseaza la instalatiile aflate in proprietatea sau in administrarea Operatorului furnizor/prestator de servicii. Punctul de delimitare asigura identificarea pozitiei de montare a dispozitivelor de masurare-inregistrare a consumurilor, stabilirea apartenentei instalatiilor, ca si precizarea drepturilor, respectiv a obligatiilor ce revin partilor cu privire la exploatarea, intretinerea si repararea acestora. Delimitarea dintre instalatiile interioare de canalizare si reseaua publica de canalizare se face prin caminul de racord, care este prima componenta a retelei publice, in sensul de curgere a apei uzate;

2.34. racord de canalizare - partea din reseaua publica de canalizare care asigura legatura dintre instalatiile interioare de canalizare ale utilizatorului si reseaua publica de canalizare, inclusiv caminul de racord;

2.35. repartitor de costuri - aparat cu indicatii adimensionale destinat masurarii, inregistrarii si individualizarii consumurilor de apa pentru fiecare proprietar al unui condominiu. Contoarele de apa montate in aval de contorul de bransament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri;

2.36. retea de transport a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apa, alcatuita din reseaua de conducte cuprinsa intre captare si reseaua de distributie;

2.37. retea de distributie a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apa, alcatuita din reseaua de conducte, armaturi si constructii anexe, care asigura distributia apei la doi ori la mai multi utilizatori independenti;

2.38. **retea de canalizare** - parte a sistemului public de canalizare, alcatuita din canale colectoare, canale de serviciu, camine, guri de scurgere si constructii anexe care asigura preluarea, evacuarea si transportul apelor de canalizare de la doi ori de la mai multi utilizatori independenti;

2.39. **sectiune de control** - locul de unde se preleveaza probe de apa in vederea analizelor de laborator, acest loc fiind:

- pentru apa potabila si industrială: caminul de bransament;
- pentru apa uzata: caminul de racord;

2.40. **serviciu de alimentare cu apa si de canalizare** - totalitatea activitatilor de utilitate publica si de interes economic si social general efectuate in scopul captarii, tratarii, transportului, inmagazinarii si distribuirii apei potabile, brute si industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul localitatilor Judetului Braila, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea si evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice si a apelor de suprafata dupa caz provenite din intravilanul acestora;

2.41. **serviciu de alimentare cu apa** - totalitatea activitatilor necesare pentru:

- captarea apei brute, din surse de suprafata sau subterane;
- transportul apei brute;
- tratarea apei brute;
- transportul apei potabile si/sau industriale;
- inmagazinarea apei potabile;
- distributia apei potabile;

2.42. **serviciu de canalizare** - totalitatea activitatilor necesare pentru:

- colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori in emisar sau la statiile de epurare;
- epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar;
- colectarea, evacuarea si tratarea adecvata a deseurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale si asigurarea functionalitatii acestora;
- evacuarea, tratarea si depozitarea namolurilor si a altor deseuri similare derivate din activitatile prevazute mai sus;
- evacuarea apelor pluviale si de suprafata din intravilanul localitatilor;

2.43. **sistem de alimentare cu apa** - ansamblul constructiilor si terenurilor, instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale si dotarilor specifice, prin care se realizeaza serviciul de alimentare cu apa. Sistemele de alimentare cu apa cuprind, de regula, urmatoarele componente:

- captari;
- aductiuni;
- statii de tratare;
- statii de pompare, cu sau fara hidrofor;
- rezervoare de inmagazinare;
- retele de transport si distributie;
- bransamente, pana la punctul de delimitare;

2.44. **sistem de canalizare** - ansamblul constructiilor si terenurilor aferente instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale si dotarilor specifice, prin care se realizeaza serviciul de canalizare. Sistemele de canalizare cuprind, de regula, urmatoarele componente:

- racorduri de canalizare, de la punctul de delimitare si preluare;
- retele de canalizare;
- statii de pompare;
- statii de epurare;
- colectoare de evacuare spre emisar;
- guri de varsare in emisar;
- depozite de namol deshidratat;

2.45. **utilaj de baza** - totalitatea aparatelor si masinilor necesare asigurarii procesului tehnologic si a caror oprire sau scoatere din functiune afecteaza sau poate afecta esential desfasurarea activitatii;

2.46. **utilizatori** - persoane fizice sau juridice care beneficiaza, direct sau indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilitati publice de apa si canalizare prestate de catre Operator in conditiile legii.

ART. 3

In elaborarea si pentru aprobarea prezentului Regulament al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila, in numele autoritatilor administratiei publice locale asociate, **a respectat urmatoarelor principii:**

- **securitatea serviciului;**
- **tarifarea echitabila;**
- **rentabilitatea, calitatea si eficienta serviciului;**
- **transparenta si responsabilitatea publica,** incluzand consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii si cu asociatiile reprezentative ale acestora;
- **continuitatea** din punct de vedere cantitativ si calitativ;
- **adaptabilitatea** la cerintele utilizatorilor;
- **accesibilitatea egala** a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;
- **respectarea reglementarilor specifice** din domeniul gospodarii apelor, protectiei mediului si sanatatii populatiei.

ART. 4

(1) Serviciile prestate prin sistemele de alimentare cu apa si de canalizare au drept scop asigurarea alimentarii cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate pentru toti utilizatorii de pe teritoriul localitatilor Judetului Braila si trebuie sa indeplineasca la nivelul utilizatorilor, in punctele de delimitare/separare a instalatiilor, parametrii tehnologici si programele de furnizare stabilite in contractele de furnizare precum si cerintele indicatorilor de performanta aprobati de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila, in numele autoritatilor administratiei publice locale asociate.

(2) Propunerile de indicatori de performanta ai serviciului de alimentare cu apa si de canalizare la utilizatori, rezultate din studiul efectuat in acest scop, vor fi supuse dezbaterii publice inaintea aprobarii de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila, avand in vedere necesitatea asigurarii alimentarii cu apa, canalizarii si epurarii apelor uzate pentru toti utilizatorii de pe teritoriul Judetului Braila.

ART. 5

(1) apa potabila distribuita prin sistemele de alimentare cu apa este destinata satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodaresti ale populatiei, ale institutiilor publice, ale Operatorilor economici si, dupa caz, pentru combaterea si stingerea incendiilor, in lipsa apei industriale.

(2) apa potabila distribuita utilizatorilor trebuie sa indeplineasca, la bransamentele acestora, conditiile de potabilitate si parametrii de debit si presiune prevazute in normele tehnice si reglementarile legale in vigoare reglementate prin contractul de furnizare a apei potabile.

(3) Utilizarea apei potabile in alte scopuri decat cele mentionate la alin. (1) este permisa numai in masura in care exista disponibilitati fata de necesarul de apa potabila al localitatilor, stabilit potrivit prescriptiilor tehnice in vigoare.

(4) In cazul in care cerintele de apa potabila ale agentilor economici nu pot fi acoperite integral, acestia pot sa isi asigure alimentarea cu apa potabila prin sisteme proprii, realizate si exploatate in conditiile legii;

(5) Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi: stropitul strazilor si al spatiilor verzi, spalatul pietelor si al strazilor, spalarea periodica a sistemului de canalizare, spalarea autovehiculelor si consumul tehnologic al unitatilor industriale, se va utiliza cu precadere apa industrială.

(6) apa industrială sau apa cu caracter nepotabil se poate asigura prin sisteme publice de alimentare cu apă industrială sau prin sisteme individuale realizate și exploatate de agenții economici.

(7) Se interzice orice legătură sau interconectare între sistemele de alimentare cu apă potabilă și sistemele de alimentare cu apă industrială.

ART. 6

(1) Sistemul de canalizare trebuie să asigure, cu precădere, colectarea, transportul, epurarea și evacuarea într-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apă, precum și a apelor pluviale sau de suprafață colectate din intravilanul localităților Județului Braila.

(2) Namolurile provenite din stațiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare și din stațiile de epurare a apelor uzate se tratează și se prelucerează în vederea neutralizării, deshidratării, depozitării controlate sau valorificării, potrivit reglementărilor legale în vigoare privind protecția și conservarea mediului, respectiv igiena și sănătatea populației.

(3) Apele uzate evacuate în sistemele de canalizare trebuie să respecte condițiile precizate prin acordul de preluare în canalizare, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum și pe cele impuse prin reglementările tehnice în vigoare, astfel încât, prin natură, cantitatea ori calitatea lor, să nu conducă la:

- a) degradarea construcțiilor și instalațiilor componente ale sistemelor de canalizare;
- b) diminuarea capacității de transport a rețelelor și a canalelor colectoare;
- c) perturbarea funcționării normale a stației de epurare prin depășirea debitului și a încărcării sau prin inhibarea proceselor de epurare;
- d) apariția unor pericole pentru igiena și sănătatea populației sau a personalului de exploatare a sistemului;
- e) apariția pericolelor de explozie.

(4) Evacuarea în receptori naturali a apelor uzate epurate și depozitarea namolurilor provenite din stațiile de epurare se fac numai în condițiile calitative și cantitative precizate în avizele, acordurile și autorizațiile de mediu eliberate de autoritățile competente, potrivit reglementărilor în vigoare din domeniul protecției calității apei și a mediului, astfel încât să se garanteze protecția și conservarea mediului, respectiv igiena și sănătatea populației.

(5) Preluarea în sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la agenți economici industriali sau de la alți utilizatori neracordați la rețelele de distribuție a apei se poate aproba numai în măsura în care capacitatea sistemelor nu este depășită din punct de vedere hidraulic sau al încărcării cu substanțe impurificatoare și numai dacă nu contin poluanți toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.

ART. 7

(1) Măsurarea cantităților de apă preluate prin captare sau furnizate de Operator, prin sistemele de alimentare cu apă, sub formă de apă potabilă, apă brută sau apă industrială, este obligatorie. Aceasta se realizează prin montarea la nivelul punctului de delimitare/separare a instalațiilor, a echipamentelor de măsurare-inregistrare și control, cu respectarea prevederilor specifice în domeniu, emise de autoritatea de reglementare competentă.

(2) Instalațiile din amonte de punctul de delimitare aparțin sau sunt în administrarea Operatorului, iar cele din aval aparțin sau sunt în administrarea utilizatorului, după caz. Noțiunile de amonte și aval corespund sensului de curgere a apei în instalații, dinspre Operator spre utilizator.

(3) Până la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depăși consumul stabilit în regim pausal prevăzut de actele normative în vigoare.

ART. 8

(1) **In vederea asigurarii continuitatii serviciilor de apa si de canalizare**, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila are responsabilitatea planificarii si urmaririi lucrarilor de investitii necesare functionarii sistemelor in conditii de siguranta si la parametrii ceruti prin prescriptiile tehnice. in acest scop se vor institui sisteme de planificare multianuala a investitiilor, plecandu-se de la un plan director de perspectiva.

(2) Contractele de delegare a gestiunii, dupa caz, vor prevedea sarcinile concrete ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila in numele autoritatilor administratie publice locale si ale Operatorului in ceea ce priveste realizarea investitiilor.

(3) Operatorul sistemului de alimentare cu apa si de canalizare trebuie sa asigure functionarea permanenta a sistemului de alimentare cu apa la toti utilizatorii, precum si continuitatea evacuarii apelor colectate de la acestia. Livrarea apei folosite in scopuri industriale se va face conform cerintei utilizatorilor, pe baza unui program de furnizare acceptat de ambele parti (Operator-utilizator).

(4) Intreruperea alimentarii cu apa si a evacuarii apelor uzate la canalizare este permisa numai in cazuri prevazute de lege sau de prezentul Regulament, precum si in cazurile de forta majora (avarii grave, inundatii, viscol, cutremur).

(5) Reteaua de alimentare cu apa, inclusiv bransamentele, intra in obligatiile de intretinere si reparatie ale Operatorului.

(6) In vederea indeplinirii obligatiilor prevazute la alin. (3), (4) si (5), Operatorul va asigura exploatarea, intretinerea si repararea retelelor, **in conformitate cu Instructiunile tehnice emise pentru realizarea Programului anual de revizii tehnice, reparatii curente si capitale, modernizari si investitii ale retelelor de apa si de canalizare.**

(7) La solicitarea utilizatorilor Operatorul va interveni pentru asigurarea continuitatii functionarii retelei de canalizare. in cazul constatarii existentei unor obturari ale canalizarii din vina dovedita a utilizatorului, cheltuielile vor fi suportate de catre acesta.

CAP. II

Siguranta serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

SECTIUNEA 1

Documentatie tehnica

ART. 9

(1) Prezentul Regulament stabileste documentatia tehnica necesara desfasurarii serviciului de alimentare cu apa si a serviciului de canalizare.

(2) Prezentul Regulament stabileste documentele necesare exploatarei, obligatiile proiectantului de specialitate, ale unitatilor de executie cu privire la intocmirea, reactualizarea, pastrarea si manipularea acestor documente.

(3) Detalierea prevederilor prezentului Regulament privind modul de intocmire, pastrare si reactualizare a evidentei tehnice se va face prin instructiuni si proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalatii.

(4) Personalul de conducere al Operatorului raspunde de existenta, corecta completare si pastrare a documentatiilor tehnice conform prevederilor prezentului Regulament.

ART. 10

Proiectarea si realizarea sistemelor de alimentare cu apa si a sistemelor de canalizare sau a partilor componente ale acestora se realizeaza in conformitate cu normativele si prescriptiile tehnice de proiectare si executie in vigoare, avizate de autoritatile competente, iar proiectul va tine seama de reglementarile in vigoare privind protectia si conservarea mediului.

ART. 11

Operatorul va detine si va actualiza urmatoarele documente :

- a) **actele de proprietate** si contractul prin care s-a facut delegarea de gestiune;
- b) **planul cadastral** al situatiei terenurilor;
- c) **planurile generale** cu amplasarea constructiilor si instalatiilor aflate in exploatare, inclusiv cele subterane, aduse la zi, cu toate modificarile sau completarile;
- d) **planurile cladirilor** sau ale constructiilor speciale, avand notate toate modificarile sau completarile la zi;
- e) **studiile, datele geologice, geotehnice si hidrotehnice** cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrarile aflate in exploatare sau conservare, precum si cele privind gospodarirea apelor, cu avizele necesare;
- f) **cartile tehnice** ale constructiilor;
- g) **documentatia tehnica** a utilajelor si instalatiilor si, dupa caz, autorizatiile de punere in functiune a acestora;
- h) **procesele-verbale de constatare** in timpul executiei si planurile de executie ale partilor de lucru sau ale lucrarilor ascunse;
- i) **proiectele de executie** ale lucrarilor, cuprinzand memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile si schemele instalatiilor si retelelor etc.;
- j) **documentele de receptie**, preluare si terminare a lucrarilor, cu:
 - **procesele-verbale de masuratori** cantitative de executie;
 - **procesele-verbale de verificari si probe**, inclusiv probele de performanta si garantie, buletinele de verificari, analiza si incercari;
 - **procesele-verbale de realizare** a indicatorilor tehnico-economici;
 - **procesele-verbale de punere in functiune**;
 - **procesele-verbale de dare in exploatare**;
 - **lista echipamentelor montate in instalatii**, cu caracteristicile tehnice;
 - **procesele-verbale de preluare ca mijloc fix**, in care se consemneaza rezolvarea neconformitatilor si a remedierilor;
- **documentele de aprobare a receptiilor si de predare in exploatare**;
- k) **schemele de functionare a instalatiilor**, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecarui utilaj si/sau ale fiecarei instalatii, inclusiv planurile si cataloagele pieselor de schimb;
- l) **instructiunile furnizorilor de echipament** sau ale organizatiei de montaj privind manipularea, exploatarea, intretinerea si repararea echipamentelor si instalatiilor, precum si cartile/fisele tehnice ale echipamentelor principale ale instalatiilor;
- m) **normele generale si specifice de protectie a muncii**, aferente fiecarui echipament, fiecarei instalatii sau fiecarei activitati;
- n) **planurile de dotare si amplasare** cu mijloace de stingere a incendiilor, **planul de aparare** a obiectivului in caz de incendiu, calamitati sau alte situatii exceptionale;
- o) **Regulamentul de organizare si functionare si atributiile de serviciu pentru intreg personalul**;
- p) **avizele si autorizatiile legale de functionare** pentru cladiri, laboratoare, instalatii de masura, inclusiv cele de protectie a mediului, obtinute in conditiile legii;
- q) **inventarul instalatiilor si liniilor electrice** conform instructiunilor in vigoare;
- r) **instructiuni** privind accesul in incinta si instalatii;
- s) **documentele referitoare** la instruirea, examinarea si autorizarea personalului;
- t) **registre de control, de sesizari si reclamatii**, de dare si retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc.;
- u) **bilantul cantitatilor de apa**, conform proiectului, si rezultatele bilanturilor periodice intocmite conform prevederilor legale.

ART. 12

(1) Documentele puse la dispozitie de autoritatea publica locala, dupa caz, se vor pastra la sediul sau la punctele de lucru ale Operatorului de pe raza de operare.

(2) Documentatiile referitoare la constructii de orice fel se vor intocmi, reconstitui, completa si pastra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnica a constructiei".

ART. 13

(1) Documentatia de baza a lucrarilor si datele generale necesare exploatarei vor fi intocmite numai de agenti economici specializati in proiectare, care o vor preda titularului de investitie.

(2) Agentii economici care au intocmit proiectele au obligatia de a corecta toate planurile de executie, in toate exemplarele in care s-au operat modificari pe parcursul executiei, si, in final, sa inlocuiasca aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situatiei reale de pe teren si sa predea proiectul pe sistem informational si de evidenta pentru exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor proiectate.

(3) Organizatiile de executie si/sau montaj au obligatia ca, odata cu predarea lucrarilor, sa predea si schemele, planurile de situatii si de executie modificate conform situatiei de pe teren. in cazul in care nu s-au facut modificari fata de planurile initiale, se va preda cate un exemplar din aceste planuri, avand pe ele confirmarea ca nu s-au facut modificari in timpul executiei.

(4) In timpul executiei lucrarilor se interzic abaterile de la documentatia intocmita de proiectant fara avizul acestuia.

ART. 14

(1) **Autoritatile administratiei publice locale detinatoare** de instalatii tehnologice din infrastructura tehnico-edilitara aferente serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, precum si **Operatorul care a primit in gestiune delegata aceste servicii are obligatia sa isi organizeze o arhiva tehnica** pentru pastrarea documentelor de baza prevazute la art. 11, astfel incat sa poata fi gasit orice document cu usurinta.

(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele si documentele aflate in arhiva.

(3) Instrainarea sub orice forma a planurilor, schemelor sau documentelor aflate in arhiva este interzisa.

(4) La incheierea activitatii de operare, Operatorul va preda pe baza de proces-verbal intreaga arhiva pe care si-a constituit-o, fiind interzisa pastrarea de catre acesta a vreunui document original sau copie.

(5) **Fiecare document va avea anexat un borderou in care se vor mentiona:**

- a) **data intocmirii** documentului;
- b) **numarul** de exemplare originale;
- c) **calitatea** celui care a intocmit documentul;
- d) **numarul** de copii executate;
- e) **necesitatea copierii**, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copii ale documentului, numarul de copii primite si calitatea celui care a aprobat copierea;
- f) **data** fiecarei revizii sau actualizari;
- g) **calitatea** celui care a intocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a aprobat;
- h) **data** de la care documentul revizuit/actualizat a intrat in vigoare;
- i) **lista persoanelor** carora li s-au distribuit copii dupa documentul revizuit/actualizat;
- j) **lista persoanelor** care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii/modificarii.

ART. 15

(1) **Pentru toate echipamentele se vor întocmi fise tehnice** care vor conține toate datele din proiect, din documentațiile tehnice predate de furnizori sau de executanți - dacă există - și din datele de exploatare luate de pe teren certificate prin acte de recepție la preluare care trebuie să confirme corespondența lor cu realitatea.

(2) **Pe durata exploatării, în fisele tehnice se vor trece date privind:**

- a) **incidentele sau avariile;**
- b) **echipamentele** care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;
- c) **incidentele sau avariile** altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauză;
- d) **reparațiile** efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei;
- e) **costul reparațiilor** accidentale sau planificate;
- f) **lista de piese și/sau subansambluri** înlocuite cu ocazia reparației accidentale sau planificate;
- g) **componenta și echipa** Operatorului care a efectuat reparația accidentală sau planificată; iar în cazul în care reparația s-a executat de alt agent economic datele de identificare ale acestuia;
- h) **perioada** cât a durat reparația, planificată sau accidentală;
- i) **comportarea în exploatare** între două reparații planificate;
- j) **data scadentă și tipul** următoarei reparații planificate (lucrări de întreținere curentă, revizii tehnice, reparații curente și capitale);
- k) **data scadentă** a următoarei verificări periodice;
- l) **buletinele de încercări** periodice și după reparații conform specificațiilor tehnice și cerințelor legale.

(3) Fisele tehnice pentru utilajele de bază vor cuprinde și date referitoare la fundații, echipamente, instalații de legare la pământ, dispozitive de protecție, instalații de comandă, teletransmisie și telecomunicații.

(4) Pentru canale de aducțiune și evacuare, clădiri, cosuri de fum și altele asemenea, precum și pentru instalațiile de ridicat, cazane și recipiente sub presiune se va întocmi și folosi documentația cerută de normele legale în vigoare.

(5) **Separat de fisele tehnice, pentru utilajele de bază (echipament sau aparat) se va ține o evidență a lucrărilor** de întreținere curentă, revizii tehnice, reparații curente și capitale.

ART. 16

(1) **Utilajele de bază, rezervoarele, echipamentele auxiliare** (pompe, motoare), precum și principalele instalații mecanice (poduri rulante, macarale) **trebuie să fie prevăzute cu plăcuțe indicatoare** cuprinzând datele de identificare pentru echipamentul respectiv în conformitate cu normele în vigoare.

(2) **Toate echipamentele** menționate la alin. (1), precum și conductele, barele electrice, instalațiile independente **trebuie să fie marcate** după un sistem care să permită identificarea rapidă și ușor vizibilă în timpul exploatării.

(3) La punctele de conducere a exploatarilor trebuie să se găsească atât schemele generale ale instalațiilor (schemele normale de funcționare electrice și mecanice), cât și, după caz, cele ale instalațiilor auxiliare (dozatoare, filtre, aer comprimat, alimentarea cu apă a instalațiilor fixe de stins incendiul, iluminatul principal și de siguranță), potrivit specificului activității și atribuțiilor.

(4) Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situației reale din teren, iar marcarea din scheme trebuie să corespundă marcarilor reale a instalațiilor conform alin. (2).

(5) Schemele normale de funcționare vor fi afișate la loc vizibil.

ART. 17

(1) **Instructiunile si procedurile tehnice interne** pe baza carora se realizeaza conducerea operativa a instalatiilor nu permit interpretari diferite pentru aceeasi situatie si contin date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul starii acestuia, asupra regimului normal si anormal de functionare si asupra modului de actionare pentru prevenirea incidentelor sau avariilor.

(2) **Instructiunile si procedurile tehnice interne delimiteaza exact indatoririle personalului cu diferite specialitati care vor fi preluate in Regulamentul de Organizare si Functionare al Operatorului si in mod corespunzator si in Fisa Postului, indatoriri care concursa la exploatarea, intretinerea sau repararea echipamentului si cuprind:**

- a) **indatoririle, responsabilitatile si competentele personalului de deservire;**
- b) **descrierea constructiei si functionarii echipamentului, inclusiv scheme si schite explicative;**
- c) **reguli referitoare la deservirea echipamentelor in conditiile unei exploatare normale (manevre de pornire/oprire, manevre in timpul exploatarei, manevre de scoatere si punere sub tensiune);**
- d) **reguli privind controlul echipamentului in timpul functionarii in exploatare normala;**
- e) **parametrii normali, limita si de avarie ai echipamentului;**
- f) **reguli de prevenire si lichidare a avariilor;**
- g) **reguli de prevenire si stingere a incendiilor;**
- h) **reguli de anuntare si adresare;**
- i) **stabilirea functiilor si meseriilor pentru care este obligatorie insusirea instructiunilor si procedurilor interne, precum si enumerarea functiilor si meseriilor pentru care este necesara promovarea unui examen sau autorizarea;**
- j) **masuri pentru asigurarea protectiei muncii.**

(3) **Instructiunile si procedurile tehnice interne se intocmesc si se semneaza de catre coordonatorii locului de munca si se aproba de persoana desemnata de catre directorul general prin decizie cu precizarea datei de intrare in vigoare.**

(4) **Instructiunile si procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de cate ori este nevoie de catre coordonatorul locului de munca si se certifica prin aplicarea sub semnatura a unei stampile "valabil pe anul....." de catre persoana care le-a aprobat. Modificarile si completarile se aduc la cunostinta sub semnatura personalului obligat sa le cunoasca si sa aplice instructiunea si procedura respectiva de catre coordonatorul locului de munca.**

ART. 18

(1) **Operatorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare elaboreaza, revizuieste si aplica instructiuni si proceduri tehnice interne.**

(2) **In vederea aplicarii prevederilor alin.(1), Operatorul intocmeste liste cu instructiunile si procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de munca. Lista instructiunilor si procedurilor tehnice interne a Operatorului va cuprinde, dupa caz:**

- a) **instructiuni si proceduri tehnice interne generale;**
- b) **instructiuni si proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalatiilor principale;**
- c) **instructiuni sau proceduri tehnice interne pentru principalele utilaje si instalatii auxiliare;**
- d) **instructiuni sau proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;**
- e) **instructiuni sau proceduri tehnice interne pentru lichidarea incidentelor si avariilor;**

f) **instrucțiuni sau proceduri tehnice interne pentru protecții și automatizări;**
g) **instrucțiuni sau proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreținere.**

ART. 19

(1) În instrucțiunile și procedurile tehnice interne vor descrie schema normală de funcționare a fiecărui utilaj, instalație, echipament și pentru fiecare construcție, menționându-se și celelalte scheme admise de funcționare a instalației, diferite de cea normală, precum și modul de trecere de la o schema normală la una alternativă.

(2) Pe scheme se va figura simbolic starea normală de funcționare a elementelor componente.

(3) Abaterile de la funcționarea în schema normală de funcționare se aprobă de conducerea tehnică a Operatorului prin instrucțiuni și proceduri tehnice interne și se consemnează atunci când au loc în evidențele de operare ale personalului de deservire și de conducere operativă.

ART. 20

(1) Personalul de operare va întocmi zilnic situații cu datele de exploatare dacă acestea nu sunt înregistrate și memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul de operare reprezintă forma primară a evidenței tehnice.

(2) **Documentația operativă și evidențele tehnice vor fi examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte și deranjamente constatate în funcționarea instalațiilor sau pentru creșterea eficienței și siguranței în exploatare.**

SECȚIUNEA a 2-a

Indatoririle personalului de operare

ART. 21

(1) **Personalul de operare** se compune din toți salariații care deservește instalațiile de alimentare cu apă și de canalizare, având ca sarcină de serviciu principală supravegherea funcționării și executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

(2) **Subordonarea pe linie de exploatare și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire se trec în instrucțiunile și procedurile tehnice interne, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Operatorului, Regulamentul de Ordine Interioară al Operatorului și în Fisa Postului personalului de operare.**

(3) **Locurile de muncă ale personalului de operare în care este necesară desfășurarea activității vor fi stabilite de Operator prin proceduri proprii, în funcție de:**

- a) **gradul de periculozitate** a instalațiilor și a procesului tehnologic;
- b) **gradul de automatizare** a instalațiilor;
- c) **gradul de siguranță** necesar în asigurarea serviciului;
- d) **necesitatea supravegherii** instalațiilor și procesului tehnologic;
- e) **existența teletransmisiei datelor** și a posibilităților de executare a manevrelor de la distanță;
- f) **posibilitatea intervenției rapide** pentru prevenirea și lichidarea incidentelor, avariilor și incendiilor.

(4) Având în vedere condițiile specifice de realizare a serviciului, Operatorul stabilește ca personalul să își îndeplinească atribuțiile de serviciu și prin supravegherea mai multor instalații amplasate în locuri diferite.

ART. 22

Principalele lucrari care vor fi cuprinse in Regulamentul de Organizare si Functionare al Operatorului, Regulamentul de Ordine Interioara al Operatorului si in Fisa Postului personalului de operare, privitor la activitatile de exploatare si executie operativa, constau in:

- a) **supravegherea instalatiilor;**
- b) **controlul curent al instalatiilor;**
- c) **executarea de manevre;**
- d) **lucrari de intretinere periodica;**

- e) **lucrari de intretinere neprogramate;**
- f) **lucrari de interventii accidentale;**
- g) **lucrari de interventii pentru poluari accidentale.**

ART. 23

(1) **Lucrarile de intretinere periodice** sunt cele prevazute in instructiunile furnizorilor de echipamente, Regulamentele de exploatare tehnica si in instructiunile si procedurile tehnice interne care se executa, de regula, fara oprirea utilajelor de baza.

(2) **Lucrarile de intretinere curenta neprogramate** se executa in scopul prevenirii sau eliminarii deteriorarilor, avariilor sau incidentelor si vor fi definite in **fisa postului** si in instructiunile de exploatare.

ART. 24

(1) In timpul prestarii serviciului, personalul trebuie sa mentina regimul cel mai sigur si economic in functionarea instalatiilor, in conformitate cu instructiunile si procedurile tehnice interne, care cuprind si regimul de lucru si dispozitiile personalului ierarhic superior pe linie de exploatare sau tehnic-administrativa.

(2) Instalatiile, echipamentele sau utilajele trebuie supravegheate conform sistemului de supraveghere stabilit in **fisa postului**, daca este in functiune sau rezerva operationala.

(3) Inregistrarea datelor de exploatare se face la intervalul de timp stabilit in procedurile tehnice interne, in conditiile reglementate la art. 20.

(4) In cazul pornirii unor echipamente, la care conform instructiunilor de lucru trebuie asigurata o anumita viteza de incarcare sau paliere de functionare, inregistrarea datelor de exploatare se face la intervalele de timp stabilite, pana la stabilizarea parametrilor normali de functionare.

SECTIUNEA a 3-a

Analiza si evidenta incidentelor si avariilor

ART. 25

(1) In scopul cresterii sigurantei in functionare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si al continuitatii serviciului, **Operatorul va intocmi Procedura cu privire la analiza operativa si sistematica a evenimentelor nedorite constand in defectiuni, deranjamente, incidente si avarii si la stabilirea masurilor privind cresterea fiabilitatii echipamentelor si schemelor tehnologice, imbunatatirea activitatii de exploatare, intretinere si reparatii si cresterea nivelului de pregatire si disciplina a personalului de operare.**

(2) **Procedura prevazuta la alin.(1) se va intocmi pe baza prevederilor prezentului Regulament si va fi aprobata de catre ADUNAREA Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila.**

ART. 26

Evenimentele care fac obiectul Procedurii prevazute in art.25 se refera, in principal, la:

- a) **defectiuni curente;**
- b) **deranjamente** la captari, statii de tratare, retele de transport si de distributie a apei;
- c) **deranjamente** la instalatiile de colectare, de transport, la statiile de epurare a apelor uzate si la cele de tratare si depozitare a namolurilor;
- d) **incidente si avarii;**
- e) **abateri sistematice** ale parametrilor apei distribuite;
- f) **limitari de consum** impuse de anumite situatii existente la un moment dat in sistem.

ART. 27

(1) **Defectiunile curente** sunt caracterizate ca o abatere de la starea normala sau ca o deficiente a echipamentelor sau a instalatiilor, care nu duce la oprirea acestora.

(2) Defectiunile se constata de catre personalul de operare, conform fisei postului, in timpul supravegherii si controlului instalatiilor, si se remediaza in conformitate cu instructiunile si procedurile tehnice interne aprobate.

(3) Defectiunile constatate conform prevederilor alin. (2) pentru a caror remediere este necesara interventia altui personal decat cel de operare sau oprirea utilajului sau instalatiei se evidentiaza conform prevederilor alin. (6).

(4) **Deranjamentele din retelele** de transport si distributie conduc la intreruperea serviciului catre utilizatorii alimentati de la o ramura a retelei de transport sau dintr-o retea de distributie.

(5) **Deranjamentele din statiile** de tratare sau de pompare constau in oprirea prin protectie voita sau fortata a unui echipament sau instalatie, care nu influenteaza in mod direct producerea de apa potabila, fiind caracteristice echipamentelor si instalatiilor anexa. Se considera deranjament si oprirea utilajelor auxiliare care a determinat intrarea automata in functiune a utilajului de rezerva.

(6) Defectiunile si deranjamentele, asa cum sunt reglementate in alineatele de mai sus, vor fi comunicate la Dispeceratul Central de catre personalul indreptatit sa le constate, conform fisei postului, pentru a fi inscrise in Registrul defectiunilor si defectelor.

ART. 28

(1) **Se considera incidente** urmatoarele evenimente:

a) **declansarea sau oprirea fortata a instalatiilor** indiferent de durata, dar care nu indeplineste conditiile de avarie;

b) **declansarea sau oprirea fortata a utilajelor auxiliare**, fara ca acestea sa fie inlocuite prin anclansarea (pornirea) automata a rezervei, care conduce la reducerea cantitatii de apa produsa, transportata sau furnizata;

c) **reducerea cantitatii de apa** potabila si/sau industrială disponibilă sau a parametrilor de livrare a acesteia ori a apelor uzate preluate, sub limitele stabilite prin reglementari, pe o durata mai mare de 60 de minute, ca urmare a defectiunilor din instalatiile proprii.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin.(1) **nu se considera incidente** urmatoarele evenimente:

a) **iesirea din functiune** a unei instalatii ca urmare a actionarii corecte a elementelor de protectie si automatizare, in cazul unor evenimente care au avut loc intr-o alta instalatie, iesirea din functiune fiind consecinta unui incident localizat si inregistrat in acea instalatie;

b) **iesirea din functiune sau scoaterea din exploatare** a unei instalatii sau parti a acesteia, ca urmare a unor defectiuni ce pot sa apara in timpul incercarilor profilactice pe partea electrica sau de automatizari, corespunzatoare scopului acestora;

c) **iesirea din functiune** a unei instalatii auxiliare sau a unui element al acesteia, daca a fost inlocuit automat cu rezerva, prin functionarea corecta a anclansarii automate a rezervei, si nu a avut ca efect reducerea cantitatii de apa livrate utilizatorului sau preluarii apelor uzate de la acesta;

d) **scoaterea accidentala din functiune** a unei instalatii sau a unui element al acesteia in scopul eliminarii unor defectiuni, daca a fost inlocuit cu rezerva si nu a afectat alimentarea cu apa sau preluarea apelor uzate la/de la utilizatori;

e) **scoaterea din exploatare in mod voit** a unei instalatii, pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamitati;

f) **intreruperile sau reducerile in livrarea apei** potabile convenite in scris cu utilizatorii care ar putea fi afectati.

ART. 29

(1) **Se considera avarii** urmatoarele evenimente:

a) **intreruperea accidentala, totala sau partiala a livrarii apei** potabile catre utilizatori pentru o perioada mai mare de 6 ore;

b) **intreruperea accidentala, totala sau partiala a livrarii apei** potabile sau industriale catre utilizatorii persoane juridice pe o perioada mai mare decat limitele prevazute in contracte;

c) **defectarea sau iesirea accidentala din functiune a utilajelor** auxiliare ori a unor instalatii sau subansambluri din instalatiile de productie a apei potabile sau industriale, care conduc la reducerea cantitatilor utilizabile cu mai mult de 30% pe o durata mai mare de 72 de ore;

d) **defectarea sau iesirea accidentala din functiune a unor instalatii de productie sau transport al apei** potabile sau industriale, indiferent de efectul asupra utilizatorilor, daca fac ca acestea sa ramana indisponibile pe o durata mai mare de 72 de ore;

e) **defectarea sau iesirea accidentala din functiune a instalatiilor de productie si transport al apei** potabile si industriale, care conduc la reducerea cantitatii livrate cu mai mult de 50% pe o durata mai mare de 1 (una) ora.

(2) Daca pe durata desfasurarii evenimentului, ca urmare a consecintelor avute, acesta isi schimba categoria de incadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va incadra pe toata durata desfasurarii lui in categoria avariei.

ART. 30

Analiza avariei se efectueaza imediat dupa producerea evenimentului respectiv de catre factorii de raspundere ai Operatorului, de regula, impreuna cu cei ai Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila .

ART. 31

Analiza fiecarui incident sau a fiecarei avarii va cuprinde:

a) **locul si momentul aparitiei** incidentului sau avariei;

b) **situatia inainte de incident sau avarie**, daca se functiona sau nu in schema obisnuita, cu indicarea abaterilor de la aceasta;

c) **cauzele care au favorizat** aparitia si dezvoltarea incidentului sau avariei;

d) **descrierea cronologica** a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor inregistrarilor computerizate si declaratiilor personalului;

e) **manevrele efectuate de personal** in timpul desfasurarii si lichidarii incidentului sau avariei;

f) **situatia functionarii** semnalizarilor, protectiilor si automatizarilor;

g) **efectele produse de incident sau avarie asupra instalatiilor**, daca a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea deteriorarii;

h) **efectele asupra utilizatorilor**, utilitatile nelivrate, durata de intrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;

i) **stadiul verificarilor profilactice**, reviziile si reparatiile pentru echipamentul sau protectiile care nu au functionat corespunzator;

j) **cauzele tehnice si factorii** care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente cauzatoare a incidentului sau avariei;

k) **modul de comportare a personalului** cu ocazia incidentului sau avariei si modul de respectare a instructiunilor si procedurilor tehnice interne aplicabile acestora;

l) **masura in care schema tehnologica sau de functionare a influentat instalatiile** afectate de incident sau avarie;

m) **situatia procedurilor si instructiunilor tehnice interne** de exploatare si reparatii si a cunoasterii lor, cu mentionarea lipsurilor constatate si a eventualelor incalcari ale celor existente;

n) **masuri tehnice si organizatorice de prevenire** a unor evenimente asemanatoare, cu stabilirea termenelor si responsabilitatilor.

ART. 32

(1) Analiza incidentelor si avariilor trebuie finalizata in cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.

(2) In cazul in care pentru lamurirea cauzelor si consecintelor sunt necesare probe, incercari, analize de laborator sau obtinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 15 zile de la lichidarea acesteia.

(3) In cazul in care in urma analizei rezulta ca incidentul sau avaria au avut loc ca urmare a unor deficiente de proiectare a instalatiei, a unor deficiente in montarea instalatiei, precum si a deficientelor echipamentului, calitatii slabe a materialelor sau datorita actiunii ori inactiunii unor persoane fizice sau juridice asupra ori in legatura cu instalatia sau echipamentul supus analizei, rezultatele analizei incidentului sau avariei se vor transmite celor implicati, pentru punct de vedere.

(4) Analiza avariei sau incidentului se face la sediul Operatorului care are in gestiune instalatiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament si/sau a executantului, dupa caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea Operatorului si a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila.

(5) Daca avaria sau incidentul afecteaza sau influenteaza functionarea instalatiilor aflate in administrarea unor agenti economici, Operatorul, la efectuarea analizei, va solicita acestora transmiterea in maximum 48 de ore a tuturor datelor si informatiilor necesare analizarii avariei sau incidentului.

ART. 33

(1) **Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneaza** intr-un formular - tip denumit "**Fisa de incident**" sau "**Fisa de avarie**", la care se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.

(2) **Continutul minim al fisei de incident sau al fisei de avarie va fi in conformitate cu prevederile art.31.**

ART. 34

(1) In vederea asigurarii continuitatii serviciilor de alimentare cu apa potabila si de canalizare, **Operatorul va tine o evidenta distincta a intreruperilor si limitarilor** in functionarea sistemelor, a duratei intreruperilor sau limitarilor si a cauzelor acestora, inclusiv a celor referitoare la instalatiile interioare ale utilizatorilor, daca au afectat functionarea instalatiilor proprii.

(2) Operatorul va întocmi o **situatie centralizatoare a intreruperilor sau limitărilor** în furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare pe care o va transmite trimestrial Asociației de Dezvoltare Intercomunitară DUNAREA Braila.

ART. 35

(1) În scopul determinării indicatorilor de fiabilitate în condiții de exploatare Operatorul va face **analiza deteriorării echipamentelor**.

(2) Pentru evidențierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular - tip denumit "**Fisa pentru echipament deteriorat constatat la incident sau avarie**", care se anexează la fisa incidentului sau avariei.

(3) **Pentru evidențierea deteriorării echipamentelor** ca urmare a încercărilor profilactice, manipularii, reparațiilor sau întreținerii necorespunzătoare, neefectuării la timp a reparațiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din funcțiune a acestor echipamente sau a instalației din care fac parte și care au fost înlocuite cu rezervă (indiferent de modul cum s-a făcut această înlocuire), care au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii, **Operatorul va ține o Fisa de evidență separată pe tipuri de echipamente și cauze**.

(4) Evidențierea defectiunilor și deteriorărilor și înscrierea lor într-o **Fisa** se face și în perioada de probe de garanție și punere în funcțiune după montare, înlocuire sau reparație capitală.

ART. 36

(1) **Fisele de incidente și fisele de avarii, precum și fisele de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidență statistică și aprecierea realizării indicatorilor de performanță.**

(2) Pastrarea evidenței se face la Operator pe toată perioada cât acesta prestează/furnizează serviciile.

(3) La încheierea activității de operare se aplică prevederile art. 14 alin.(4).

SECȚIUNEA a 4-a

Asigurarea siguranței de funcționare a instalațiilor

ART. 37

(1) **Pentru creșterea siguranței în funcționare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare și pentru continuitatea alimentării cu apă și preluării apelor uzate, Operatorul întocmește instrucțiuni și proceduri tehnice interne prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalațiile aparținând sistemului de alimentare cu apă și de canalizare.**

(2) Procedurile prevăzute la alin.(1) se vor întocmi pe baza prevederilor art. 18, lit. (d) din prezentul Regulament.

ART. 38

Manevrele în instalații se execută pentru:

a) **modificarea regimului de funcționare** a instalațiilor sau ansamblului de instalații, fiind determinate de necesitățile obiective de adaptare a funcționării la cerințele utilizatorilor, realizarea unor regimuri optime de funcționare și reducerea pierderilor, având un caracter frecvent și executându-se mereu la fel, denumite **manevre curente**;

b) **modificarea configurației instalațiilor** sau grupurilor de instalații, fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic, precum și cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe și redarea lor în exploatare, denumite **manevre programate**;

c) **izolarea echipamentului defect si restabilirea circuitului functional tehnologic** al instalatiei sau ansamblului de instalatii, executate cu ocazia aparitiei unui incident, denumite **manevre de lichidare a incidentelor**.

ART. 39

In sensul prezentului Regulament, nu sunt considerate manevre in instalatii modificarile regimurilor de functionare care au loc ca urmare a actiunii sistemelor de automatizare si protectie sau sunt executate curent de personalul de operare asupra sistemelor de reglaj, pe baza instructiunilor si procedurilor tehnice interne de exploatare, fara modificarea schemei de functionare aprobate.

ART. 40

Manevrele trebuie concepute astfel incat:

- a) **succesiunea operatiilor** in cadrul manevrelor sa asigure desfasurarea normala a acestora;
- b) **trecerea de la starea initiala la starea finala** dorita sa se faca printr-un numar minim de operatii;
- c) **ordinea de succesiune a operatiilor** trebuie sa aiba in vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instructiunile si procedurile tehnice interne de exploatare a echipamentului sau a instalatiei la care se executa manevra;
- d) **sa fie analizate toate implicatiile** pe care fiecare operatie le poate avea atat asupra instalatiei in care se executa manevra, cat si asupra restului instalatiilor legate tehnologic de aceasta, in special din punct de vedere al sigurantei in exploatare;
- e) **manevra sa se efectueze intr-un interval de timp cat mai scurt**, stabilindu-se operatiile care se pot executa simultan fara a se conditiona una pe alta, in functie de numarul de executanti si de posibilitatea supravegherii directe de catre responsabilul de manevra conform fisei postului;
- f) **sa se tina seama de respectarea obligatorie a normelor de protectie a muncii**;
- g) **fiecare operatie de actionare** asupra unui element prin comanda de la distanta sa fie urmata de **verificarea realizarii acestei comenzi** sau verificarea realizarii efectului corespunzator;
- h) **persoana care concepe manevra conform fisei postului** trebuie sa cunoasca instalatia in care se vor executa operatiile cerute de manevra, sa dispuna de schema detaliata corespunzatoare situatiei din teren si de schema tehnologica de executare a manevrei.

ART. 41

Manevrele in instalatii se efectueaza numai pe baza unui document scris numit foaie de manevra, care trebuie sa contina:

- a) **tema manevrei**;
- b) **scopul manevrei**;
- c) **succesiunea operatiilor**;
- d) **notatii** in legatura cu dispunerea si indeplinirea operatiilor;
- e) **persoanele** care executa sau au legatura cu manevra si responsabilitatile lor conform fisei postului.

ART. 42

Dupa scopul manevrei, foaia de manevra poate fi:

- a) **foaie de manevra permanenta**, al carei continut este prestabilit in instructiunile si procedurile tehnice interne reglementate prin art. 37, alin. (2), putandu-se folosi la:

- manevre curente;
- anumite manevre programate, cu caracter curent;
- anumite manevre in caz de incident, avand un caracter curent;

b) **foaie de manevra pentru manevre programate**, al carei continut se intocmeste pentru efectuarea de lucrari programate sau accidentale si care prin caracterul sau necesita o succesiune de operatii ce nu se incadreaza in foile de manevra permanente.

ART. 43

Manevrele cauzate de incidente sau avarii se executa fara foaie de manevra. Lichidarea incidentelor se executa pe baza instructiunilor si procedurile tehnice interne reglementate in art. 18, lit. (e) din prezentul Regulament.

ART. 44

(1) **Intocmirea, verificarea si aprobarea foilor de manevra se fac de catre persoanele desemnate de Operator, care au pregatirea necesara si asigura executarea serviciului operativ si tehnico-administrativ conform Regulamentului de Organizare si Functionare si Fisei postului.**

(2) Nu se admit verificarea si aprobarea foilor de manevra telefonic.

(3) In functie de necesitate, la foaia de manevra se anexeaza o schema de principiu referitoare la manevra care se efectueaza.

(4) **Foaia de manevra intocmita, verificata si aprobata se pune in aplicare numai in momentul in care exista aprobarea** pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalatia sau ansamblul de instalatii in cauza conform instructiunilor si procedurilor aprobate potrivit reglementarii din art. 37, alin. (2).

ART. 45

Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi initiate de persoane prevazute in instructiunile si procedurile tehnice interne aprobate si care raspund de necesitatea efectuarii lor conform atributiilor de serviciu inscise in Fisa postului.

ART. 46

Executarea manevrelor in cazul lucrarilor normale, programate si al probelor profilactice trebuie realizata astfel incat echipamentul sa nu fie scos din exploatare mai devreme decat este necesar si nici sa nu se intarzie admiterea la lucru.

ART. 47

Operatorul va intocmi Nomenclatorul manevrelor stabilite prin instructiuni si proceduri tehnice interne si a celor stabilite prin decizie a directorului general, care se executa pe baza instructiunilor si procedurilor tehnice interne sau pe baza de foi de manevra permanente.

ART. 48

(1) Darea in exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instructiunilor de proiectare si/sau ale furnizorului de echipament cu privire la probele mecanice, rodajul mecanic, probele tehnologice si punerea in functiune.

(2) In perioadele de probe mecanice ale echipamentelor, manevrele si operatiile respective cad in sarcina organizatiei care executa montajul, cu participarea personalului de exploatare.

(3) Dupa terminarea probelor mecanice si eventual a rodajului in gol, se face receptia preliminara a lucrarilor de constructii-montaj sau lucrarile se preiau de catre beneficiar cu proces-verbal de preluare-primire, dupa care rodajul in sarcina si probele tehnologice cad in sarcina beneficiarului.

ART. 49

(1) **Dupa terminarea manevrei** se vor inscrie in **Registrela de evidente operative ale instalatiei** executarea acestora conform foii de manevra, ora inceperii si terminarii manevrei, starea operativa, configuratia, in care s-au adus echipamentele respective, precum si orele la care s-au executat operatiile care prezinta importanta in functionarea echipamentelor, instalatiilor sau ansamblurilor de instalatii.

(2) Este obligatorie inscrierea tuturor montarilor si demontarilor de flanșe oarbe folosite pentru blindarea circuitelor, precum si admitterile la lucru, respectiv terminarea lucrarilor, conform instructiunilor si procedurilor tehnice interne.

ART. 50

(1) **Trecerea de la schema obisnuita la o alta varianta de schema de functionare** se admite numai in cazurile de prevenire de incidente, accidente si incendii, precum si in cazurile de indisponibilitate a unor echipamente componente ale instalatiilor respective, personalul de deservire operativa si de comanda operativa, conform atributiilor din **Fisa postului**, raspunzand de manevra facuta.

(2) Trecerea de la schema normala la una dintre schemele-varianta se va face pe baza foii de manevra si cu asistenta tehnica din partea personalului de comanda operativa.

ART. 51

Orice persoana care executa, coordoneaza, conduce, dispune, aproba sau participa la pregatirea, coordonarea, efectuarea manevrelor in instalatiile sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare trebuie sa cunoasca prevederile privind executarea manevrelor in instalatii si sa le aplice.

CAP. III

Sisteme de alimentare cu apa si de canalizare

ART. 52

Prin sistemele de alimentare cu apa si de canalizare se realizeaza:

a) **serviciul de alimentare cu apa potabila**, care are drept scop asigurarea apei potabile pentru toti utilizatorii de pe teritoriul unei localitati. apa potabila este destinata, in ordinea prioritatilor, pentru stingerea incendiilor, consumul spitalelor si scolilor, consumul menajer, serviciilor publice, precum si pentru consumul necesar in activitati productive si comerciale;

b) **serviciul de alimentare cu apa industriala**, care are drept scop asigurarea apei industriale pentru toti utilizatorii de pe teritoriul unei localitati. apa industriala va fi utilizata in functie de necesitatile tehnologice specifice zonei;

c) **serviciul de canalizare**, care are drept scop asigurarea serviciilor de canalizare pentru toti utilizatorii de pe teritoriul unei localitati. In functie de specificul localitatii, sistemul de canalizare se poate realiza in sistem unitar, divizor sau mixt.

ART. 53

Sursele de apa sunt: sursa de suprafata (fluviul Dunarea) si surse subterane, iar emisari sunt fluviul Dunarea, raurile: Calmatui si Buzau.

ART. 54

Apa livrata si apa descarcata trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) apa **potabila** livrata utilizatorilor va avea proprietatile fizico-chimice, biologice si organoleptice conform normativelor in vigoare;

b) apa **industriala** livrata utilizatorilor va respecta valoarea indicatorilor de calitate stabiliti prin contractul de furnizare;

c) **apele descarcate** in retelele de canalizare vor indeplini conditiile impuse de normativele in vigoare, de avizele Operatorului care exploateaza instalatiile de canalizare si de acordul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, prin agentile regionale din subordine. In cazul in care apele uzate nu se incadreaza in indicatorii de calitate care sa respecte aceste conditii, utilizatorii sistemului public de canalizare au obligatia sa execute instalatii proprii de epurare sau de preepurare a apelor uzate.

ART. 55

(1) Pe traseul retelelor apartinand sistemului de alimentare cu apa si de canalizare este interzisa amplasarea de constructii provizorii sau definitive.

(2) In situatia in care Operatorul constata existenta unor amplasamente prevazute la alin. (1), pe traseul retelelor apartinand sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare va cere autoritatii administratiei publice locale competente sa ia masuri pentru intrarea in legalitate.

(3) Pentru constructiile ce urmeaza a fi executate in zona de protectie si de siguranta a conductelor retelelor de alimentare cu apa si de canalizare, autorizatia de construire va fi emisa numai dupa obtinerea avizului Operatorului.

ART. 56

(1) Pentru prevenirea poluarii apei la sursa sau in retea se interzice distrugerea constructiilor, a instalatiilor, imprejmuirilor, portilor, stalpilor de iluminat, semnelor de avertizare, amplasate in zona de protectie sanitara, care, conform legislatiei in vigoare, apartin domeniului public.

(2) Este interzisa afectarea functionarii retelelor de apa si de canalizare prin accesul la manevrarea armaturilor si accesoriilor a altor persoane, cu exceptia celor autorizate de Operator si, in cazuri de forta majora, de pompieri. in acest sens, Operatorul va lua toate masurile de siguranta necesare.

(3) Manevrarea armaturilor si a instalatiilor tehnologice din retea de distributie a apei se va face numai de catre personalul de specialitate al Operatorului conform atributiilor de serviciu din **fisa postului**.

ART. 57

(1) **Executarea de catre terti a lucrarilor de orice fel, in special a celor de sapatura, de-a lungul traseelor sau in intersectie cu retelele de apa si de canalizare, precum si a celor de extindere a retelelor de apa si de canalizare se va face numai in baza unui proiect intocmit de un agent economic autorizat, insusit de Operatorul sistemului de alimentare cu apa si de canalizare pe baza unui aviz.**

(2) **Predarea amplasamentului** se va face in prezenta delegatului Operatorului, pe baza unui proces-verbal de primire/predare a instalatiilor existente, proces-verbal ce va obliga constructorul la protejarea, in timpul lucrarilor pe care le efectueaza, a retelelor de apa si de canalizare.

(3) **Avarierea sau distrugerea** partiala ori totala a unor parti din retea de apa si/sau de canalizare, provocata cu ocazia efectuarii de lucrari de constructii, va fi remediata prin grija persoanei juridice vinovate de producerea avarierii sau distrugerii, pe cheltuiala sa, fara ca prin aceasta persoana juridica vinovata sa fie exonerata de plata daunelor produse Operatorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciile de apa si/sau de canalizare. Lucrarile se vor efectua imediat dupa avariere sau distrugere, reglementarea aspectelor juridice sau financiare realizandu-se ulterior inlaturarii avariei. Dupa terminarea lucrarilor de remediere retea afectata trebuie sa corespunda conditiilor pentru care a fost proiectata.

CAP. IV

Serviciul de alimentare cu apa

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

ART. 58

Serviciul de alimentare cu apa se afla sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila si se presteaza prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice de catre Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A., in scopul asigurarii alimentarii cu apa pentru toti utilizatorii din aria de operare, cuprinzand activitatile de captare, tratare, transport, inmagazinare si distributie.

ART. 59

Serviciul de alimentare cu apa se realizeaza pentru satisfacerea urmatoarelor necesitati:

- a) **consum menajer** pentru satisfacerea nevoilor gospodaresti zilnice ale populatiei;
- b) **consum industrial** care utilizeaza apa ca materie prima, inglobandu-se in produsul finit ca apa de racire sau agent termic, ca mijloc de spalare si sortare;
- c) **consum pentru nevoi zootehnice**;
- d) **consum pentru nevoi publice**, asigurandu-se spalatul si stropitul strazilor si a spatiilor verzi, functionarea fantanilor publice si ornamentale;
- e) **consum pentru stingerea incendiilor**;
- f) **consum tehnologic** pentru sistemul de alimentare cu apa si de canalizare la spalatul retelor de apa si de canalizare, filtrelor, decantoarelor, pregatirea solutiilor de reactivi chimici.

ART. 60

In vederea unei evidente mai usoare si a crearii premiselor luarii unor decizii corecte si in timp real, Operatorul isi va infiinta o baza de date in format electronic, structurata pe urmatoarele domenii:

- a) **date constructive**;
- b) **date tehnologice**;
- c) **date de cost**;
- d) **date asupra reparatiilor**.

ART. 61

Baza de date trebuie sa contina urmatoarele caracteristici constructive si tehnologice:

- a) **material**;
- b) **dimensiuni**;
- c) **adancime de pozare**;
- d) **anul realizarii**;
- e) **pozitia si marimea bransamentelor, hidrantilor, vanelor**;
- f) **reparatiile executate**;
- g) **presiunea de lucru**;
- h) **presiunea maxima in sistem**;
- i) **presiunea de incercare**;
- j) **viteza apei**;
- k) **sectiunea de control al calitatii apei etc.**

ART. 62

Datele legate de elementele conductelor trebuie sa poata fi apelate usor, in vederea introducerii intr-un model de calcul/verificare a retelei, iar pentru toate elementele importante (capetele de tronson, schimbare diametru/material, vane) vor fi date si coordonatele tridimensionale.

SECTIUNEA a 2-a

Captarea apei

ART. 63

Apa de suprafata sau subterana, folosita ca sursa pentru sistemele de alimentare cu apa a localitatilor, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- a) **calitatea corespunzatoare categoriei de folosinta intr-un procent de 95 % din** numarul analizelor efectuate pe perioada unui an calendaristic;
- b) **debitul necesar asigurarii unei distributii continue**, avandu-se in vedere variatiile zilnice si sezoniere ale necesarului de apa si tendinta de dezvoltare a localitatii (populatie, edilitar).

ART. 64

(1) **Zona de captare** folosita pentru alimentarea cu apa a localitatilor trebuie sa fie protejata in permanenta impotriva activitatilor umane neautorizate. Protejarea zonelor se face prin izolarea acestora prin perimetre de protectie sanitara si controlul activitatilor poluante din teritoriul aferent.

(2) Stabilirea perimetrelor de protectie sanitara se face individualizat pentru fiecare sursa in conformitate cu standardele de proiectare in vigoare.

(3) Zonele de captare a apelor subterane (izvoare captate sau foraje) trebuie sa fie amplasate si construite astfel incat sa fie protejate contra siroirilor de ape si impotriva inundatiilor.

(4) Zonele de captare trebuie imprejmuite pentru prevenirea accesului public si al animalelor si trebuie sa fie prevazute cu panta de scurgere pentru prevenirea baltirii apei in cazul precipitatiilor atmosferice.

(5) Sursa de suprafata - fluviul Dunarea - va fi protejata, prin grija autoritatilor abilitate de activitatile umane neautorizate:

- a) industrie poluanta;
- b) depozite de deseuri toxice sau periculoase, agricultura intensiva, turism si agrement;
- c) depozitarea deseurilor municipale.

(6) Proprietarii terenurilor pe care se afla zonele de protectie sanitara vor fi avertizati in scris asupra restrictiilor de utilizare.

ART. 65

In cazul captarilor din subteran se vor urmari cel putin:

- a) **nivelul apei in foraj;**
- b) **reglarea debitului** de apa extras din foraj astfel incat sa nu fie antrenate particule de nisip si apa sa fie limpede;
- c) **variatiile** debitului captabil;
- d) **protectia** contra inghetului;
- e) **efectuarea** analizelor biologice.

ART. 66

In cazul captarii de suprafata se vor urmari cel putin:

- a) **nivelul apei in zona captarii;**

- b) **variatia** debitului de apa si caracteristicile calitative ale apei;
- c) **curatarea si prevenirea** inghetarii apei la gratare;
- d) **curatarea periodica** a gratarelor conform instructiunilor si procedurilor tehnice interne;
- e) **evacuarea periodica** a depunerilor din camerele de priza;
- f) **masurarea si inregistrarea continua** a nivelului apei din fluviului Dunarea si a debitului captat;
- g) **curatarea**, conform instructiunilor si procedurilor tehnice interne, a depunerilor de aluviuni in zona prizelor;
- h) **producerea** unor eventuale fenomene de eroziune a malurilor in vecinatatea captarii;
- i) **calitatea apei**.

ART. 67

Pentru retinerea corpurilor in suspensie se vor lua masuri de prevenire a degradarii barelor gratarelor de catre corpurile mari plutitoare.

ART. 68

Eliminarea peliculelor de ulei sau grasimi se face cu baraje plutitoare absorbante montate in fata gratarelor de la priza.

ART. 69

Sistemul de automatizare si control trebuie sa fie in functiune permanent si sa indice cel putin:

- a) **starea de functionare/rezerva/avarie a pompelor;**
- b) **starea inchis/deschis a vanelor;**
- c) **debitul de apa preluata;**
- d) **presiunea apei.**

ART. 70

Indiferent de tipul captarii, se vor urmari:

- a) **transmiterea** eventualelor situatii deosebite de exploatare, consemnate in **Registrul de exploatare**, personalului din schimbul urmator;
- b) **efectuarea** analizelor de turbiditate;
- c) **citirea si transmiterea** datelor de la contorul de energie electrica;
- d) **anuntarea imediata** a oricarei defectiuni de functionare si incercarea, in limita competentelor, remedierii acesteia.

ART. 71

La statia de pompare se va urmari:

- a) **ca instalatia electrica sa respecte cerintele** normativelor in vigoare;
- b) **ca la statiile de pompare importante sa fie asigurata o sursa alternativa temporara** pentru alimentarea cu energie electrica;
- c) **ca sistemele de protectie** contra suprasarcinii, a umezelii in motor, a nivelului maxim, a temperaturii pe lagar **sa fie functionale**, acestea vor fi verificate periodic si reparate numai de personal specializat;

d) **controlul zilnic** in ce priveste zgomotul, vibratiile produse, durata de functionare, consumul de energie, starea uleiului, temperatura in lagare.

ART. 72

(1) **Anual se va intocmi un Program de verificare a pompelor din circuitul productiv. Pentru pompele la care apar probleme se va asigura verificarea de catre personal autorizat. Dupa verificare se vor determina parametrii de functionare ai fiecarei pompe.**

(2) Principalii parametri de functionare ai statiei de pompare constand in debitul de apa captat si energia electrica consumata vor fi inregistrati zilnic. Datele preluate si prelucrate pot asigura valori ale indicatorilor de performanta, estimari asupra debitului de apa si economicitatea functionarii statiei.

SECTIUNEA a 3-a

Tratarea apei brute

ART. 73

(1) **Tehnologiile de tratare a apei trebuie corelate cu conditiile specifice fiecarei surse**, luandu-se in considerare calitatea si natura sursei. Obiectivul procedeeilor de tratare il constituie protectia utilizatorilor impotriva agentilor patogeni si impuritatilor din apa, care pot fi agresive sau periculoase pentru sanatatea omului.

(2) **Instalatiile de tratare a apei de suprafata permit 4 etape**, prin care se realizeaza bariere de indepartare a contaminarii microbiene:

- a) **predezinfectie;**
- b) **coagulare, floculare si sedimentare (sau flotare);**
- c) **filtrare;**
- d) **dezinfectie finala.**

(3) Pentru coagulare se folosesc numai substante (reactivi) care sunt avizate sanitar pentru acest scop. Procedeele de coagulare/sedimentare trebuie exploatate in asa fel incat sa asigure:

a) o reducere finala de 75 % a trihalometanilor dupa realizarea investitiei finantata prin Programul Operational Sectorial de Mediu;

b) o turbiditate mai mica de 5 NTU pentru mediana valorilor inregistrate in 24 de ore dupa treptele preliminare dezinfectiei finale;

c) o turbiditate care sa nu fie mai mare de 1 NTU inainte de dezinfectie dupa realizarea investitiei finantata prin Programul Operational Sectorial de Mediu.

(4) Dezinfectia finala a apei este obligatorie pentru toate instalatiile de tratare a apei care produc apa potabila pentru localitati si au ca sursa apa de suprafata, precum si in cazul folosirii surselor de profunzime.

(5) Dezinfectia apei se face cu substante clorigene si radiatii ultraviolete. Tehnologia de tratare aleasa asigura un timp de contact intre apa si substanta dezinfectanta suficient pentru obtinerea efectului scontat. De asemenea, exista posibilitatea controlului substantei dezinfectante reziduale. Eficienta procesului de dezinfectie corespunde exigentelor din standardul national pentru apa potabila privind reducerea valorilor coliformilor totali si coliformilor fecali.

(6) Procentul de probe necorespunzatoare microbiologic, in reseaua de distributie, nu trebuie sa depaseasca 5% din totalul probelor recoltate intr-un an calendaristic.

ART. 74

Prevederile art. 74 din Regulamentul – cadru al serviciului nu-i sunt aplicabile Operatorului.

ART. 75

Prevederile art. 75 din Regulamentul – cadru al serviciului nu-i sunt aplicabile Operatorului.

ART. 76

(1) **Dezinfectarea** la apele care nu contin materii organice sau substante chimice care formeaza cu clorul compusi cu gust si miros neplacut (in special fenoli), se face prin utilizarea clorului sau a compusilor sai.

(2) In cazul apelor care contin fenoli (dar nu si alti compusi organici ce pot da gust specific de balta), se utilizeaza peroxidul de clor in doze alese astfel incat sa se impiedice formarea in exces a cloritului de sodiu.

(3) apa ce trebuie tratata pentru corectarea gustului, culorii si eliminarea anumitor micropoluanti, pentru distrugerea virusilor si oxidarea materiilor organice la cele cu continut de fenoli, se dezinfecteaza utilizand ozonul in dozele prescrise. in retelele de distributie, dupa ozonizare trebuie facuta o clorinare cu doze reduse pentru controlul calitatii apei prin clorul rezidual.

(4) Pentru obtinerea apei potabile reducerea suspensiilor prin decantare trebuie realizata astfel incat sa se asigure dupa filtrare turbiditati mai mici sau cel mult egale cu 5 NTU (unitati nefelometrice de turbiditate), conform legislatiei in vigoare.

ART. 77

Decantoarele trebuie sa asigure in timpul functionarii atingerea parametrilor proiectati, astfel:

a) **sistemul de distributie al apei brute** trebuie sa asigure o repartizare **uniforma a debitului** intre diferitele unitati de decantare si pastrarea starii de coeziune a flocoanelor din apa coagulata, prin realizarea unor viteze suficient de reduse pentru a nu distruge flocoanele;

b) **spatiul de decantare** trebuie sa asigure **conditiile de depunere a suspensiilor** pana la limita ceruta a apei decantate, asigurand vitezele cat mai uniforme si impiedicand formarea curentilor de convecție;

c) **sistemul de colectare a apei decantate** trebuie sa asigure o **prelevare uniforma** chiar si pe timp de inghet;

d) **spatiul de sedimentare a namolului** trebuie sa asigure **acumularea volumului de namol** rezultat intre doua curatari la decantoarele verticale si longitudinale, iar la decantoarele suspensionale evacuarea namolului trebuie sa se realizeze continuu;

e) **sistemul de curatare a namolului** trebuie sa asigure **evacuarea namolului** cu o concentratie cat mai mare, fara a produce reamestecarea lui cu apa din decantor, asigurandu-se o functionare complet automata, iar podul raclor trebuie protejat contra inghetului.

ART. 78

Pentru realizarea unei exploatare optime a instalatiilor de decantare trebuie data importanta reglarii parametrilor determinanti:

a) **viteza de sedimentare** a particulelor in suspensie;

b) **vitezele de circulatie** a apei in sectiunea de decantare;

c) **randamentul instalatiei** reprezentat prin procentul de suspensii retinute din apa bruta.

ART. 79

Pentru buna functionare a filtrelor, Operatorul va lua masurile necesare pentru asigurarea:

a) **conditiilor tehnologice si constructive** cerute prin proiect pentru:

1. **calitatea materialului filtrant si a grosimii stratului;**

2. **orizontalitatea si reglajul sistemului de drenaj;**

3. **asigurarea intensitatii de spalare;**

4. corecta amplasare si functionalitatea clapetelor de admisie si a dispozitivelor de reglaj;

5. etanseitatea armaturilor din instalatii, in special a vanelor de pe conductele de apa de spalare si aer.

b) coagularii si decantarii prealabile a apei brute care sa asigure la intrarea in filtre o turbiditate de cel mult 10 NTU, preferabil 1 - 2 NTU. Exceptie poate face valoarea turbiditatii de 20 NTU la intrarea in filtre la statiile de tratare Gropeni si Movila Miresii in situatia unor turbiditati mari ale apei brute captate din Dunare;

c) spalarii filtrelor la intervale de timp stabilite in functie de:

1. durata ciclului de filtrare a unei cuve de filtrare, intre doua spalari;
2. numarul total de cuve;
3. instalatiile de spalare;

d) respectarii tehnologiei de spalare a filtrelor pentru a asigura:

1. calitatea ceruta efluentului;
2. productivitatea maxima a instalatiei;
3. consumul minim de apa de spalare si aer.

e) dotarii corespunzatoare a laboratoarelor cu materiale, materii, reactivi si personal calificat.

ART. 80

Regulile generale dupa care trebuie sa functioneze treapta de dezinfectare sunt:

a) reactivul trebuie introdus acolo unde are eficienta maxima, fiind recomandata utilizarea a doua trepte:

1. **treapta I - la intrarea in statia de tratare** (preclorare), reactivul si doza alegandu-se astfel incat sa nu rezulte compusi secundari de tip trihalometanilor, cloriti, clorati sau bromati, iar daca acestia apar concentratia sa fie sub valorile legal admise;

2. **treapta a II-a - totdeauna pe apa limpezita** avand turbiditatea sub 5 NTU si sub 1 NTU dupa realizarea investitiei finantata prin Programul Operational Sectorial de Mediu, cu scopul de a reduce concentratia in agenti patogeni sub limitele prevazute in normele legale;

b) **tipul si doza de reactiv** sunt alese in functie de tipul de materiale care alcatuiesc reseaua, astfel incat calitatea apei nu trebuie sa se inrautateasca din cauza reactivului de dezinfectare in exces sau in lipsa. In cazul golirii accidentale sau voite a retelei trebuie sa se ia masuri de spalare, astfel incat biofilmul ce se poate produce pe peretele interior al conductei sa fie inactivat pentru a nu permite dezvoltarea microorganismelor. **Alegerea tipului de reactiv si doza utilizata** se fac in functie de:

1. **calitatea apei brute**, in unele cazuri fiind necesara utilizarea unor reactivi complementari;

2. **temperatura apei**;

3. **pH-ul apei**;

4. **modul si eficienta** introducerii in apa a reactivului;

5. **prezenta unor substante** ce pot bloca reactivul prin reactii specifice de oxidare;

6. **capacitatea de a genera** un volum redus de produsi secundari nedoriti din cauza pericolului pentru sanatatea populatiei;

7. **asigurarea biostabilitatii** apei furnizate;

8. **capacitatea de a avea efect remanent** la o doza ce nu trebuie sa depaseasca valoarea maxima;

9. **prevederea unei trepte de control final** al dozei sau al produsilor secundari.

c) **eficienta celorlalte trepte de tratare**;

d) **tipul de apa si protectia sanitara** a acesteia, continutul de substante organice si compusi ai azotului, care pot reactiona cu reactivul, marind consumul;

e) **costul dezinfectarii** in conditiile asigurarii cerintelor normate de livrare a apei nu trebuie afectat de preluarea, in treapta de dezinfectie, a sarcinilor ce trebuie si pot fi realizate in alte trepte de tratare.

SECTIUNEA a 4-a

Transportul apei potabile si/sau industriale

ART. 81

Conductele ce transporta apa trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

- a) **sa asigure debitul** proiectat de apa in sectiunea respectiva;
- b) **sa fie etanse**, pentru eficienta functionarii si protectia spatiului invecinat;
- c) **sa reziste la toate presiunile de lucru** din sectiunea respectiva;
- d) **sa pastreze calitatea apei transportate.**

ART. 82

La aductiuni se vor realiza amenajarile constructive si dotarile cu echipamentele adecvate pentru masurarea si inregistrarea debitelor, masurarea presiunilor si a sistemului de control si colectare a datelor utilizand un sistem de control si achizitie de date (SCADA) la punerea in functiune a investitiei finantata prin Programul Operational Sectorial de Mediu.

ART. 83

(1) **In lipsa aparatelor de masura**, determinarea capacitatii de transport a aductiunii se face prin calcul.

(2) **Determinarea capacitatii aductiunii prin calcul** se face prin stabilirea unor tronsoane de aductiune care:

- a) au acelasi diametru;
- b) se poate masura presiunea la capetele tronsoanelor;
- c) se cunoaste cota topografica a capetelor tronsoanelor;
- d) nu sunt prevazute legaturi pentru alimentarea altor utilizatori.

(3) Daca se cunoaste diametrul conductei, distanta intre doua sectiuni, cotele piezometrice ale sectiunilor de capat, se poate calcula debitul folosind o relatie matematica precizata in literatura de specialitate sau pusa la dispozitie de fabricantii conductelor.

ART. 84

In cazul in care aductiunea nu are in dotare un echipament de masurare pentru presiune sau pentru debit si nu sunt prevazute nici amenajarile constructive pentru instalarea lor, determinarea debitului se poate realiza prin folosirea rezervoarelor, asigurandu-se o precizie relativ buna.

ART. 85

Testarea rezistentei conductei la presiune se face dupa metodologia data in proiect, iar in lipsa acesteia se recomanda folosirea prescriptiilor din SR EN 805:2000.

ART. 86

(1) **Toate componentele destinate transportului apei vor fi inspectate saptamanal.**

(2) Inspectia va fi facuta, de regula, de acelasi personal cu atributii de serviciu in acest sens inscrise in **Fisa postului**, pentru a se obisnui cu detaliile si a putea sesiza diferentele de la un control la altul. Rezultatul inspectiei se consemneaza intr-o **fisa de inspectie** al carei continut va fi stabilit prin instructiunile si procedurile tehnice interne prevazute la art. 18, alin. 2, lit. b din prezentul Regulament. Ele stau la baza:

- a) **intocmirii Planului de intretinere si a executarii lucrarilor necesare;**
- b) **executarii lucrarilor de reparatie, daca este cazul;**

c) **avertizarii populatiei** daca aspectele semnalate sunt legate de cantitatea de apa (oprirea apei, restrictii de furnizare) sau de calitatea acesteia (masuri de dezinfectare suplimentara);

d) **luarea masurilor** asupra interventiilor neautorizate in zona de protectie sanitara.

(3) In timpul inspectiei se verifica:

a) **starea ventilelor** de aerisire: integritate, stare de functionare, prezenta apei in camin, anuntandu-se echipa de interventie pentru scoaterea apei din camin si eliminarea cauzelor care au provocat inundarea, starea vopselei;

b) **supratraversarile**: starea structurii de rezistenta, tendinta raului de erodare a malurilor, suprafetelor vopsite, starea ventilelor de aerisire, starea caii de acces, starea termoizolatiei/hidroizolatiei;

c) **starea suprafetei de teren** asigurata ca zona de protectie sanitara: depozite de deseuri necontrolate, folosirea substantelor nepermise, utilizarea apei in mod fraudulos, existenta mijloacelor de reperare a conductei, tendinta de lunecare a terenului;

d) **mijloacele de combatere** a loviturii de berbec: starea constructiei, starea mecanismelor de lucru (recipient hidrofor, valoare presiune, stare vane de reglare, inchiderea de protectie);

e) **starea altor mijloace** de asigurare a functionarii;

f) **verificarea starii mijloacelor** prin care sunt prelevate probe de apa in vederea controlului asupra calitatii. Probele de apa potabila vor fi luate numai de personal special instruit, iar probele vor fi centralizate si, pe baza lor, se va realiza raportul anual asupra calitatii apei, conform prevederilor legale in vigoare.

ART. 87

Cand exista mijloace de masurare a parametrilor de functionare, valorile acestora vor fi notate in fisa, iar persoana cu atributii de serviciu conform fisei postului in supravegherea tehnologica a sistemului va verifica daca s-a redus capacitatea de transport, calitatea apei si eventual va solicita cercetari mai amanuntite.

ART. 88

Pentru aductiunile lungi (15 - 150 km), se recomanda implicarea in supravegherea aductiunilor a unui personal angajat care sa locuiasca in zona pentru a evita deplasarile lungi; in caz contrar, vor fi puse la dispozitie mijloace de transport. In cazuri speciale vor fi prevazute cantoane de exploatare si personal permanent.

ART. 89

Lucrarile de intretinere la aductiuni se fac punctual, ca urmare a rezultatului inspectiei sau dupa un Plan anual de intretinere al retelelor de apa, astfel:

a) **se verifica si se corecteaza** functionalitatea tuturor armaturilor, caminelor: **semestrial**;

b) **se curata si se inierbeaza** zonele de protectie sanitara: **anual**;

c) **se etanseaza vanele**, se reface scara, capacul, se vopsesc elementele metalice din camine, supratraversari, elemente de semnalizare: **anual**;

d) **se verifica subtraversarile** de drumuri nationale si cai ferate: **saptamanal**;

e) **se verifica stabilitatea pamantului** pe traseu si eventualele tasari: **lunar**;

f) **se verifica pierderile de apa** pe tronsoane: **saptamanal**;

g) **se detecteaza eventuale bransari** neautorizate: **lunar**;

h) **se refac sistemele de marcare/semnalizare** a aductiunii: **anual**;

i) **se spala tronsoanele** unde apar probleme (oxid de fier, dezvoltari biologice): **dupa caz**.

ART. 90

Prevederile art. 90 din Regulamentul – cadru al serviciului nu-i sunt aplicabile Operatorului.

ART. 91

Pentru cunoasterea performantelor functionale ale aductiunii si retelei, periodic, se va face verificarea presiunilor, a pierderilor de apa, iar in cazuri mai complexe, un audit de specialitate cu personalul atestat.

ART. 92

(1) In functie de intindere si importanta, sistemul de transport al apei trebuie continuu supravegheat, pentru a asigura debitul sau debitul si presiunea in sectiunea de control.

(2) Aductiunea trebuie verificata prin debitul cu care alimenteaza rezervorul, masurandu-se local debitul si presiunea in sectiunile de control, si prin compararea valorilor obtinute cu valorile din schema generala de functionare a sistemului.

(3) Pentru realizarea unui bilant al apei si pentru a avea o evaluare generala a eficientei sistemului, se va determina marimea pierderii de apa din sistem, prin masurarea simultana a debitelor sau ca valori medii pe perioade de timp, cu ajutorul contoarelor de apa, pe tronsoane.

(4) Pentru determinarea liniei piezometrice in lungul sistemului se vor face masuratori ale presiunii in sectiunile de control ale sistemului care se vor compara cu datele de calcul pentru punerea in evidenta a unor disfunctionalitati pe conducta de aductiune.

ART. 93

Pierderile de apa admisibile pentru o aductiune trebuie sa se situeze la valori sub 5 % din cantitatea de apa tranzitata.

SECTIUNEA a 5-a

Inmagazinarea apei

ART. 94

(1) Constructiile pentru inmagazinarea apei au, in principal, rolul de acumulare a apei pentru compensarea variatiilor orare de debit furnizat, rezerva pentru stingerea incendiilor si alimentarea retelei in situatia unor indisponibilitati aparute la captare sau a conductei de aductiune.

(2) In unele cazuri, constructiile pentru inmagazinarea apei pot indeplini si functii de rupere a presiunii, asigurarea unui timp suficient de contact intre reactivi si apa pentru realizarea unei dezinfectari in bune conditii, inmagazinarea apei pentru spalatul filtrelor.

(3) In cazul in care apa este inmagazinata si stocata intr-o constructie care cuprinde mai mult de un singur compartiment si fiecare compartiment are intrare si iesire proprie, iar compartimentele nu sunt conectate hidraulic intre ele, constructia constituie rezervor de inmagazinare separat, iar in cazul in care compartimentele sunt conectate hidraulic, constructia constituie rezervor de inmagazinare individual.

ART. 95

(1) In rezervorul de inmagazinare apa trebuie sa fie sanogena si curata, sa fie lipsita de microorganisme, paraziti sau substante care, prin numar ori concentratie, pot constitui un pericol potential pentru sanatatea umana si sa indeplineasca cerintele minime de calitate prevazute in legislatia in vigoare.

(2) apa potabila este considerata sanogena si curata daca in proba prelevata la iesirea din rezervorul de inmagazinare valorile pentru parametrii bacterii coliforme, E.coli si streptococi fecali sunt cele prevazute in legislatia specifica si daca rezultatele determinarilor pentru bacteriile coliforme arata absenta acestora in 95 % din probele prelevate, pe durata unui an calendaristic.

ART. 96

Operatorul serviciului de alimentare cu apa asigura prelevarea si analizarea saptamanala a unei probe de apa de la iesirea din fiecare rezervor de inmagazinare in functiune, pentru a verifica conformarea cu valorile parametrilor: bacterii coliforme totale, E. coli, streptococi fecali, numar de colonii la 22 grade C si la 37 grade C, turbiditate si dezinfectantul rezidual.

ART. 97

Operatorul va lua masurile necesare pentru asigurarea unui disponibil de apa potabila inmagazinata care sa acopere minimul necesar pentru o perioada de 12 ore de intrerupere a prelucrarii si livrarii in statiile de tratare.

ART. 98

Rezervoarele de inmagazinare trebuie sa aiba posibilitatea de evacuare a apei de spalare si sa aiba un sistem de acces pentru recoltarea de probe de apa.

ART. 99

Spalarea, curatarea si dezinfectia rezervoarelor de inmagazinare sunt obligatorii si trebuie realizate periodic si ori de cate ori este necesar, iar materialele si substantele de curatare si dezinfectie trebuie sa aiba aviz sanitar de folosire.

ART. 100

Rezervoarele de inmagazinare a apei vor fi exploatate si intretinute astfel incat sa nu permita contaminare din exterior.

ART. 101

Materialele de constructie inclusiv vopselele si substantele de impermeabilizare a instalatiilor de tratare a apei pentru potabilizare si rezervoarele de inmagazinare a apei trebuie sa aiba aviz sanitar de folosire in acest scop.

ART. 102

Vana pentru rezerva intangibila de incendiu trebuie sa fie sigilata in pozitia inchis si se poate deschide numai la dispozitia organelor de paza contra incendiilor.

ART. 103

Personalul de operare, conform Fisei postului, va urmari starea rezervoarelor de inmagazinare, izolatia termica, aerisirea, caile de acces, pierderile de apa si va consemna in Registrul de parametri volumul apei din rezervor, temperatura apei si debitul vehiculat.

ART. 104

Operatorul va asigura protectia calitatii apei in retelele de apa, prin respectarea timpilor maximi de stagnare a apei in rezervoarele de inmagazinare, si o va certifica prin buletine de analiza a apei, efectuate la intervalele maxime impuse prin avize, de organele de sanatate publica abilitate. Efectuarea analizelor la sursa si in retele se va efectua, dupa luarea masurilor de spalare si dezinfectie necesare, ori de cate ori intervin lucrari de inlaturare a avariilor.

SECTIUNEA a 6-a

Distributia apei potabile si/sau industriale

ART. 105

(1) **Autoritatile administratiei publice locale prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila si Operatorul trebuie sa asigure conditiile necesare accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitatii la serviciul de alimentare cu apa.**

(2) **Dreptul de acces nediscriminatoriu si de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor in conditii contractuale si cu respectarea prevederilor Regulamentului serviciului si a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare.**

ART. 106

(1) **Delimitarea dintre reseaua publica de alimentare cu apa si reseaua interioara de distributie apartinand utilizatorului este caminul de bransament.**

(2) **Partile componente ale unui bransament sunt:**

a) **o constructie numita camin de apometru** (de bransament), plasata pe domeniul public sau privat, folosita pentru controlul si intretinerea bransamentului, fiind vizibila si accesibila;

b) **priza de apa** reprezentand punctul de racordare la reseaua de distributie a apei;

c) **o conducta de bransament** care se leaga la reseaua publica de distributie;

d) **armatura (vana) de concesi;**

e) **contorul de bransament** care asigura masurarea debitului de apa furnizata;

f) **armatura (vana) de inchidere.**

(3) **Delimitarea dintre reseaua publica de distributie si instalatia interioara a utilizatorului se face prin contorul de bransament, care este ultima componenta a retelei publice de distributie.**

(4) **Bransamentul pana la contor, inclusiv caminul de bransament si contorul, apartine retelei publice de distributie a apei, indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia.**

(5) **Caminul de bransament se amplaseaza cat mai aproape de limita de proprietate la 1-2 m pe domeniul public, cu exceptia cazurilor, in care tehnic, acest lucru nu este posibil.**

ART. 107

(1) **Toti utilizatorii care detin instalatii de utilizare a apei realizate in conditii de legalitate vor avea acces de bransare la retelele sistemului de alimentare cu apa in conditiile legii si ale prezentului Regulament.**

(2) **Un utilizator trebuie sa aiba, de regula, un singur bransament de apa, mai multe bransamente admitandu-se in cazuri speciale.**

ART. 108

(1) **Bransarea tuturor utilizatorilor de apa, persoane fizice sau juridice, la retelele de alimentare cu apa se poate face doar in baza avizului definitiv eliberat de Operator la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de executie.**

(2) **Eliberarea avizului se realizeaza in doua faze, si anume:**

a) **avizul de bransare de principiu**, eliberat in vederea obtinerii autorizatiei de construire care cuprinde datele generale privind posibilitatile si conditiile de bransare a utilizatorului, date ce vor sta la baza intocmirii documentatiilor de catre un proiectant autorizat;

b) **avizul de bransare definitiv** - prin care se insusesc solutiile tehnice adoptate de proiectant prin detaliile de executie. Documentatia anexata la cererea pentru avizul definitiv va contine:

1. **memoriu tehnic** privind descrierea solutiilor adoptate in cadrul proiectului pentru bransarea la rețeaua de alimentare cu apă;
2. **scheme de montaj** al conductelor de apă;
3. **certificatul de urbanism**;
4. **planul de incadrare in zona**, la scara de 1:500;
5. **actul de proprietate** sau o imputernicire data de proprietar pentru bransare ;
6. **planul rețelelor in incinta**.

(3) Operatorul are obligatia de a elibera avizul definitiv in maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea documentatiei complete. in cazul in care in momentul depunerii documentatiei aceasta nu este completa, Operatorul, in termen de maximum 10 zile calendaristice, va solicita, in scris, completarea documentatiei cu documentele care lipsesc, completand in acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberarii avizului, precum si data la care s-a depus documentatia incompleta.

ART. 109

(1) **Executarea lucrarilor de extindere pentru alimentari cu apa**, inclusiv a bransamentelor de apa, **se va face dupa obtinerea autorizatiei de construire** eliberate de autoritatea administratiei publice locale, autorizatie care va avea la baza avizul definitiv al Operatorului.

(2) Se admite montarea contoarelor de apa (apometre) si in cladiri, in general in subsoluri, cu conditia asigurarii de catre utilizator a securitatii in functionare si a accesului Operatorului, stabilindu-se in acest sens clauze contractuale care sa defineasca drepturile si indatoririle fiecărei parti in aceasta situatie.

(3) **Darea in functiune a bransamentului de apa se va face dupa receptia acestuia**. La receptie se vor efectua probe de presiune si de etanseitate. Punerea in functiune se va face dupa incheierea contractului de furnizare/utilizare intre Operator si utilizator in termenul prevazut in contract.

(4) **Realizarea de bransamente fara avizul Operatorului este considerata clandestina si atrage, conform legislatiei in vigoare, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala, administrativa sau penala, dupa caz, atat pentru utilizator, cat si pentru executantul lucrarii**.

(5) **Receptia si preluarea bransamentului ca mijloc fix** se realizeaza conform legislatiei in vigoare.

(6) Intretinerea, reparatiile si inlocuirea totala sau partiala a bransamentului apartinand sistemului, precum si a caminului de bransament sunt in sarcina Operatorului serviciului.

ART. 110

(1) Cheltuielile pentru executarea bransamentului, inclusiv a caminului de apometru, revin autorităților administrației publice locale, județene, iar utilizatorii vor suporta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile, costurile prevazute si reglementate in Anexa 2 - la Dispozitii Speciale – Partea de Apa – a Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare, constand in preturile aplicabile utilizatorilor pentru activitatile de bransare si rebransare la sistemul public de alimentare cu apa si pentru alte activitati, aprobate prin Hotararea nr. 27 din 21.12.2017 a Adunarii Generale a Asociatiei, dupa cum urmeaza :

a) preturile documentatiilor de proiectare realizate pentru Utilizatorii din intreaga Arie Delegata, constand in : proiect pentru bransament apa in intreaga arie delegata; proiect pentru extindere sau deviere retea apa, in scopul asigurarii accesului utilizatorilor la serviciul de alimentare cu apa;

b) preturile pentru eliberarea Avizului de bransare la retelele de distributie apa potabila si a Avizului tehnic de amplasament utilitati - apa, in vederea obtinerii autorizatiei de construire sau in scop informativ - pentru intreaga Arie Delegata;

c) preturile pentru debransare si rebransare pentru toti Utilizatorii din intreaga Arie Delegata Operatorului, in functie de diametrul conductelor, iar pentru utilizatorii rau - platnici sau utilizatorii depistati cu consum fraudulos - dublul cheltuielilor efectuate pentru activitatea de demontare, verificare si montare contor;

d) pretul pentru verificarea contoarelor in laboratorul metrologic propriu autorizat al Operatorului, la cererea Utilizatorului formulata in interiorul termenului de valabilitate a verificarii metrologice (5ani), suportat de catre Operator daca sesizarea Utilizatorului a fost intemeiata si suportat de catre Utilizator daca sesizarea Utilizatorului a fost neintemeiata;

e) taxa schimbare apometru (in situatia deteriorarii sigiliului) / sigilare apometru;

f) pretul pentru depistare pierderi apa prin inspectare conducta cu autolaboratorul in intreaga Arie Delegata la cererea Utilizatorilor.

(2) Executia lucrarilor se realizeaza prin grija Operatorului, iar modalitatile de decontare vor fi stabilite in contractul de delegare a gestiunii, daca este cazul.

(3) Bransamentul pana la contor, inclusiv caminul de bransament si contorul apartin retelei publice de distributie, indiferent de modul de finantare a executiei. Finantarea executiei bransamentului se asigura de Operator, respectiv de Utilizator, corespunzator punctului de delimitare al instalatiilor, conform prevederilor Art.3 litera i) din Legea nr.241/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) In cazuri bine justificate de catre Operator, daca conditiile tehnice nu permit alta solutie, se poate admite racordarea mai multor utilizatori la acelasi bransament, acestia avand camine de bransament, amplasate conform Art.106 alin.(5), precum si contoare separate montate in aceste camine.

ART. 111

Lucrarile de intretinere la reseaua de distributie se fac de catre personalul cu atributii de serviciu in acest domeniu de activitate conform Fisei postului si constau in:

a) **verificarea starii si integritatea hidrantilor** si remedierea imediata a deficientelor: capacele de protectie, pierderea de apa, interventia neautorizata, blocarea hidrantilor, existenta inscriptiilor de marcaj, eventual starea de functionare prin deschiderea hidrantului pentru o perioada scurta de timp: **saptamanal**;

b) **verificarea starii caminelor de vane**: existenta capacelor, starea capacelor de camin si inlocuirea imediata cu capace mai sigure, starea interioara a caminului (are apa, are deseuri, are legaturi neautorizate, constructia este intreaga, daca scara nu este corodata, piesele metalice sunt vopsite): **saptamanal/lunar/anual/dupa caz**;

c) **verificarea caminelor de bransament**: integritate, starea contorului de apa, starea sigiliilor, functionarea si eventual citirea contorului, prezenta apei in camin (se anunta echipa de interventie pentru scoaterea apei din camin si eliminarea cauzelor care au provocat inundarea), tendintele de distrugere: **lunar**;

d) **montarea indicatoarelor rutiere** si a celor luminoase de avertizare a pericolelor in zona in care capacele ce se gasesc pe calea rutiera sunt lipsa/defecte: **ori de cate ori este necesar**;

e) **verificarea** ca dupa refacerea caii de circulatie capacele sa fie la cota noii cai de rulare: **ori de cate ori este necesar**;

f) **curatarea caminelor, evacuarea apei, repararea caminului, vopsirea partilor metalice**: conform **Planului de intretinere a retelelor de distributie**;

g) **verificarea functionarii vanelor, vanelor de reglare a presiunii si ventilelor de aerisire**: conform **Planului de intretinere a retelelor de distributie**;

h) **controlul pierderilor de apa: integral**, la cel putin 2 ani pentru retelele de distributie;

i) **depistarea bransamentelor fraudulos executate: permanent**;

j) **inlocuirea contoarelor de apa defecte**, care functioneaza in afara clasei de precizie sau pentru verificarea metrologica periodica - **ori de cate ori este cazul**;

k) **asigurarea starii normale** de functionare a nodurilor in care se preleveaza probe pentru urmarirea calitatii apei, de catre personalul propriu sau de catre organele sanitare: **lunar**;

l) **spalarea tronsoanelor** unde viteza de curgere a apei potabile este mica, ca urmare a reducerii consumului: **lunar** sau la **intervale ce se decid** in functie de indicatiile organelor de inspectie ale Operatorului sau ale organelor sanitare de inspectie acolo unde se semnaleaza probe bacteriologice proaste (lipsa clorului, prezenta bacteriilor, existenta unei turbiditati mari);

m) **verificarea debitului si presiunii** la bransamentul utilizatorului, in sectiuni caracteristice: **ori de cate ori este nevoie**;

n) **aerisirea tronsoanelor** cu defectiuni de functionare cunoscute: **saptamanal**.

ART. 112

Toate caracteristicile importante, de natura sa schimbe elementele de siguranta functionarii, vor fi sistematizate si **vor fi introduse in Lista supravegherii prioritare** sau chiar in **cartea constructiei**.

ART. 113

Elementele constructive ale sistemului vor fi pozitionate fata de calea de circulatie, in sistemul national de referinta si vor fi pregatite pentru sistemul GIS.

ART. 114

(1) In cazul capacelor caminelor, daca denivelarea depaseste 1 cm, se trece la refacerea alinierii capacului.

(2) O procedura similara se va aplica in cazul corectarii cotelor cutiei de protectie a capatului de sus al tije de manevra a vanelor ingropate in pamant.

ART. 115

(1) **Atunci cand Programele Operatorului o prevad, cand organele sanitare decid, sau dupa un accident care a avut implicatii asupra calitatii apei** - se realizeaza spalarea, spalarea si dezinfectarea sau numai dezinfectarea unor tronsoane din retea sau a intregii retele.

(2) **Viteza apei** utilizate la spalare trebuie sa fie de minimum 1,5 m/s.

(3) **Dezinfectarea** se face cu apa clorata cu circa 30 mg Cl/mc care se introduce prin pompare printr-un hidrant pana se umple, pastrandu-se plina minimum 24 ore dupa care se goleste si se spala minimum 1 (una) ora cu apa pana cand analiza de apa rezultata este buna, iar autoritatea sanitara da aviz de punere in functiune a circuitului.

(4) **Pentru siguranta, populatia trebuie avertizata si anuntata** cand la bransament apa nu indeplineste conditiile de potabilitate.

(5) **Spalarea si dezinfectarea** se incep cu tronsoanele din amonte pentru a putea fi date in functiune, iar personalul de interventie va fi instruit si dotat cu masca de protectie contra scaparilor de clor.

(6) Cu ocazia spalarii se verifica si etanseitatea vanelor, iar cele defecte se vor inlocui.

ART. 116

(1) Pierderile de apa in retea se considera ca fiind normale daca au valori sub 15 % din cantitatea totala intrata in sistemul de distributie.

(2) Lucrarile de reabilitare sau modernizare, dupa caz, se fac obligatoriu, cand pierderea generala de apa (de la captare la utilizator) este mai mare de 20 % in conditiile reglementate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa.

ART. 117

Reparatiile se vor face in concordanta cu Procedurile tehnice interne de lucru in functie de:

- a) tipul de material;
- b) tehnica de lucru propusa si stabilita prin procedura;
- c) timpul maxim posibil pentru oprirea apei;
- d) posibilitatile si consecintele izolarii tronsonului avariat;
- e) asigurarea cu apa a obiectivelor prioritare (spitale, scoli, agenti economici la care intreruperea apei poate fi grava);
- f) utilajele ce pot fi aduse pe amplasament depinzand de conditiile meteorologice si de starea vremii, de amplasament, de marimea avariei;
- g) existenta avizului Inspectoratului pentru situatii de urgenta sau serviciului comunitar pentru situatii de urgenta, inclusiv a organelor de politie, daca se perturba traficul in zona;
- h) existenta unei autorizatii de construire, conform prevederilor legale.

ART. 118

Cu ocazia oricarei reparatii, tuburile de azbociment vor fi inlocuite obligatoriu, fiind interzisa repararea acestora sau mentinerea lor in circuit.

ART. 119

(1) In caz de golire a conductei trebuie acordata o atentie sporita modului de evacuare a apei pentru a nu se produce vacuum pe conducta ceea ce poate face posibila aspirarea apei murdare din exteriorul acesteia si aparitia pericolului unor imbolnaviri la utilizator.

(2) Pentru a evita formarea vacuumului, prima armatura care se deschide va fi hidrantul situat la cota cea mai inalta de pe traseul implicat, iar acesta va ramane deschis pana la reumplerea conductei cu apa.

(3) Daca fenomenul de vacuum pe conducta se produce in mod curent pe un tronson oarecare atunci vor fi luate masuri de intercalare a unor ventile de aerisire adecvate (ca pozitie si capacitate).

ART. 120

Hidrantii avariati trebuie inlocuiti cu alti hidranti incercati pe bancul de proba, intrucat produc o pierdere mare de apa. Pentru hidrantii montati pe artere, dar fara vana de izolare, se va analiza solutia introducerii unei vane de izolare, chiar daca este o vana amplasata direct in pamant.

ART. 121

(1) In cadrul lucrarilor de reparatii se poate include si operatiunea de introducere de vane speciale de control automat (limitare) a presiunii in retea pentru reducerea presiunii in perioada de noapte, avand drept scop reducerea pierderilor de apa din retea.

(2) Utilizarea metodei nu inlocuieste solutia de montare a pompelor cu turatie variabila.

ART. 122

Pentru realizarea bransamentelor noi se recomanda folosirea unui procedeu care sa permita realizarea acestuia fara oprirea apei in conducta.

ART. 123

Toate lucrarile de reparatii pe retelele de distributie se vor incheia prin realizarea a doua operatiuni:

- a) **elaborarea unui document** care sa cuprinda operatiunile efectuate, acesta intrand in documentatia tehnica a cartii de constructii la capitolul retea de distributie;
- b) **intocmirea unei calculatii a costurilor lucrarii** care va fi pastrata in documentatia de referinta a tronsonului respectiv de retea de distributie.

ART. 124

La termenul legal se verifica recipientul de hidrofor, fie ca este recipient de hidrofor propriu-zis sau recipient de combatere a loviturii de berbec ori recipient pentru asigurarea amorsarii pompelor, repararea acestuia facandu-se in conditiile stabilite de proiectant si normele ISCIR.

ART. 125

(1) **Pentru realizarea unei exploatari eficiente a retelei de distributie a apei, este necesara dezvoltarea unui sistem** care sa permita transmiterea informatiilor in timp real din sistem si interpretarea lor pentru a putea lua deciziile necesare sau parametrii sa fie reglati prin intermediul unui sistem de automatizare.

(2) **Principalele marimi controlate** trebuie sa fie:

- a) **starea de functionare/rezerva/avarie a pompelor;**
- b) **starea inchis/deschis a vanelor;**
- c) **nivelul/volumul apei in rezervor;**
- d) **presiunea apei in reseaua de distributie**, in noduri reprezentative (noduri unde o variatie a presiunii se face cu o modificare importanta a debitului).

ART. 126

(1) Pentru eficientizarea activitatii, **Operatorul are un dispecerat** prin care se coordoneaza intreaga activitate de operare si este asigurata corelarea informatiilor date de aparatele de masura, cu lucrarile de interventie in retea si cu sesizarile facute de utilizatori.

(2) **Dispecerul central** trebuie sa fie asigurat cu un sistem de primire a informatiilor, asistat de un program de calculator performant si dublat de un sistem informatic ce poate asigura introducerea sistematica a datelor intr-o baza de date, sa poata fi usor exploatate pentru informatii curente sau pentru realizarea de statistici trimestriale, anuale.

(3) **In cadrul dispeceratului** trebuie sa se poata depista problemele legate de distributia apei, prin compararea datelor masurate cu cele date prin proiect sau din perioada anterioara de exploatare, realizandu-se un control mai riguros in zona, astfel incat sa se poata masura volumul de apa cerut de utilizatori si identifica zonele cu pierderi mari de apa.

ART. 127

(1) **Masurarea debitelor pe reseaua de distributie** se face prin montarea pe conducta de plecare a apei din rezervor a unui debitmetru sau contor de apa, putandu-se folosi un debitmetru portabil.

(2) In lipsa contorului, se poate face o determinare a debitului mediu pe un interval relativ mare de timp, pentru a reduce influenta decalajelor intre citirea contoarelor de bransament, daca toate bransamentele sunt contorizate.

(3) In toate cazurile trebuie sa se determine pierderile de apa pe retele de distributie.

ART. 128

(1) In cazul unor retele mari, periodic, se fac studii, prin care sa se determine comportarea retelei fata de calitatea si cantitatea de apa introdusa in retea, precum si stabilitatea biologica a apei in conditii reale.

(2) Rezultatele studiului vor fi folosite la luarea unei decizii privind reabilitarea retelei, cresterea nivelului de tratare prin introducerea unor trepte suplimentare in schema de tratare a apei sau cresterea calitatii apei introduse in retea, concomitent cu reabilitarea retelei de distributie.

ART. 129

Proba de presiune se va face dupa o metodologie similara cu cea utilizata la aductiuni.

ART. 130

Pentru eficientizarea activitatii de distributie a apei, se va da o atentie deosebita monitorizarii si reducerii pierderilor de apa, mai ales in cazul utilizarii unei surse de apa sarace, daca solul este sensibil la inmuire sau daca apa este adusa cu un efort energetic mare (peste 0,5 kwh/mc).

ART. 131

La analizarea costurilor lucrarilor necesare reducerii pierderilor de apa se va face comparatia cu costul unui sistem paralel sau suplimentar celui existent, prin care sa fie redusa cantitatea de apa pierduta.

ART. 132

Strategia controlului pierderilor de apa se structureaza in urmatoarele etape:

- a) **realizarea unui audit** pentru stabilirea nivelului pierderilor;
- b) **organizarea controlului si analiza sistematica a pierderilor;**
- c) **dotarea cu echipamente** pentru detectarea pierderilor;
- d) **organizarea sistemului de remediere** a defectiunilor constatate;
- e) **evaluarea continua si controlarea efortului** pentru estimarea pierderilor;
- f) **stabilirea limitei din punct de vedere tehnic si economic** pana la care remedierea defectiunilor trebuie facuta.

ART. 133

Prevederile art. 133 din Regulamentul – cadru al serviciului nu-i sunt aplicabile Operatorului.

ART. 134

In cazul retelelor alimentate prin pompare, reducerea presiunii in retea se poate face:

- a) **prin modificarea debitului** in cazul pompelor cu turatie variabila, referinta fiind luata de la nodul de retea sensibil la modificarea debitului;
- b) **prin scoaterea din functiune a pompelor cu turatie constanta**, pe baza experientei de exploatare, avand in vedere un consum zilnic aproape constant;
- c) **prin alegerea unor diametre ale conductelor** astfel incat, la modificarea presiunii, ritmul de scadere sa se propage cat mai uniform in retea;
- d) **prin refacerea retelei**, acolo unde este cazul, in sensul asigurarii unei presiuni de baza pentru cladirile cu inaltime mai mica si marirea acesteia la cladirile inalte prin statie de pompare cu hidrofor si pompe cu turatie variabila.

ART. 135

Prelucrarea sistematica a valorilor obtinute din controlul pierderii de apa se va concretiza prin stabilirea elaborarea Procedurii tehnice interne legate de:

- a) comportarea in timp a diferitelor tipuri de materiale;**
- b) durata reala de viata a unor materiale si a tipurilor de imbinari;**
- c) mai buna estimare a costurilor de exploatare a retelelor;**
- d) stabilirea unor valori rationale asupra eficientei retelei;**
- e) valori de comparat cu realizari din alte localitati/tari;**
- f) stabilirea unei strategii de control a pierderilor de apa.**

ART. 136

(1) Orice utilizator are dreptul la un aparat de masurare a consumului pe bransamentul sau.

(2) Montarea apometrelor se va face la toti utilizatorii ca o obligatie a Operatorului, in baza Programului anual de contorizare stabilit de autoritatile administratiei publice locale si cu avizul conform al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila.

(3) Asigurarea sumelor necesare pentru finantarea contorizarii la bransamentul utilizatorului, prevazuta la alin. (2), va avea prioritate la adoptarea bugetelor autoritatilor administratiei publice locale, iar prin contractul de delegare directa a gestiunii serviciului de alimentare cu apa, incheiat cu Operatorul, se va reglementa care dintre parti va avea in sarcina realizarea acestei investitii.

(4) Contravaloarea contoarelor de apa montate de utilizatori cu acordul Operatorului, inclusiv contravaloarea montajului acestora, se deconteaza de Operator pe baza documentelor justificative prezentate de utilizatori. Decontarea se face in limita fondurilor cu aceasta destinatie, prevazute in bugetele locale, aprobate potrivit legii, si virate Operatorului, potrivit programelor de investitii stabilite pe baza contractelor de delegare a gestiunii. Pana la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depasi consumul stabilit in regim pausal.

(5) Cantitatile efective de apa furnizate se stabilesc pe baza inregistrarilor contorului de bransament.

(6) Pentru utilizatorii care nu poseda aparate de masura, pana la montarea acestora, conform prevederilor de la alin. (2), stabilirea consumului se face in baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantitatilor de apa in sistem pausal.

(7) Debitele de apa industriala se stabilesc numai pe baza inregistrarii aparatelor de masurare sau a metodelor de determinare a consumurilor, stabilite de comun acord in contractul de furnizare.

CAP. V

Serviciul de canalizare

SECTIUNEA 1

Colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori

ART. 137

(1) Autoritatile administratiei publice locale prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila trebuie sa asigure conditiile necesare accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitatii la serviciul de canalizare.

(2) Dreptul de acces nediscriminatoriu si de utilizare a serviciului de canalizare este garantat tuturor utilizatorilor in conditii contractuale, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament si a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de canalizare.

ART. 138

(1) Delimitarea dintre rețeaua publică de canalizare și instalația interioară de canalizare aparținând utilizatorului este **caminul de racord**.

(2) **Partile componente ale unui racord sunt:**

- a) **o construcție numită camin de racord**, plasată pe domeniul public sau privat, folosită pentru controlul și întreținerea racordului, fiind vizibilă și accesibilă;
- b) **un dispozitiv tip sifon**, instalat în camin cu rolul de a garanta securitatea rețelei și care permite totodată racordarea la rețeaua de canalizare aparținând utilizatorului;
- c) **o conductă de racordare**, situată între caminul de racord și rețeaua publică de canalizare;
- d) **un dispozitiv de legătură**, realizat conform normelor tehnice în vigoare, permitând legarea conductei de racordare la canalul de serviciu.

(3) **Racordul de la camin spre rețea, inclusiv caminul de racord cu toate componentele sale aparține rețelei publice de canalizare, indiferent de modul de finanțare a realizării acestuia.**

ART. 139

(1) Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, în cazul intrării sub presiune a rețelei de canalizare, subsolurile nu vor fi racordate direct la rețeaua de canalizare.

(2) Pe legăturile prevăzute pentru golirea subsolurilor la canalizare, în vederea evacuării apelor provenite din rețelele interioare de alimentare cu apă și de canalizare în cazul unor defecțiuni, se vor monta de către utilizatori vane și clapete cu sens unic de curgere.

(3) **Caminul de racord se amplasează astfel:**

- a) **la 1 - 2 m fata de clădire**, la imobilele fără curte și fără împrejmuire;
- b) **imediat după caminul uscat de control al canivoului**, la imobilele construite în terenuri sensibile de umezire (macroporice);
- c) **la 1 - 2 m de împrejmuire**, în curtea imobilelor cu incintă închisă;
- d) **la canalul de serviciu**, acolo unde distanța dintre clădire și canalul public este mai mică de 3 m.

ART. 140

Evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților este permisă numai dacă prin aceasta:

- a) **nu se degradează construcțiile și instalațiile rețelelor de canalizare și ale stațiilor de epurare;**
- b) **nu se diminuează capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturări;**
- c) **nu se aduc prejudicii igienei și sănătății publice sau personalului de exploatare;**
- d) **nu se perturbă procesele de epurare din stațiile de epurare sau nu se diminuează capacitatea acestora;**
- e) **nu se creează pericol de explozie;**
- f) **nu afectează calitatea apelor uzate și meteorice din sistemul de canalizare.**

ART. 141

Deversarea la canalizare se poate face prin intermediul racordului și numai a următoarelor categorii de ape uzate:

- a) **ape uzate menajere;**
- b) **ape uzate industriale;**
- c) **ape uzate orășenești;**
- d) **ape pluviale;**
- e) **ape uzate provenite de la platformele de depozitare a zăpezii.**

ART. 142

(1) Orice utilizator care solicita sa fie racordat la sistemul de canalizare trebuie sa depuna la Operator **Cerere de racordare**. Cererea va fi insotita de certificatul de urbanism, planul de incadrare in zona la scara de 1:500 si actul de proprietate sau o imputernicire data de proprietar pentru racordare.

(2) La solicitarea **Avizului de racordare** in vederea evacuării apelor uzate, utilizatorul va pune la dispozitie **un proiect** executat de catre un proiectant autorizat, respectiv breviare de calcul cu estimari ale debitelor si compozitiei apelor uzate care urmeaza a fi evacuate in canalizarile localitatilor.

ART. 143

Pentru orice modificari privind debitul si/sau calitatea apelor uzate evacuate in retelele de canalizare ale localitatilor de catre agentii economici, ca urmare a extinderii capacitatilor de productie, a modificarii tehnologiilor de fabricatie sau a altor cauze, utilizatorul are obligatia de a cere un nou aviz de racordare, de a obtine avizul autoritatii de sanatate publica si avizul de gospodarire a apelor, iar Operatorul are obligatia sa modifice Contractul de prestare de serviciu.

ART. 144

(1) Cheltuielile pentru executarea racordurilor la utilizator revin autorităților administrației publice locale, județene, iar utilizatorii vor suporta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile, costurile prevazute si reglementate in Anexa 2 - la Dispozitii Speciale – Partea de Canalizare – a Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare, constand in preturile aplicabile utilizatorilor pentru activitatile de racordare la sistemul public de canalizare si pentru alte activitati, aprobate prin Hotararea nr. 27 din 21.12.2017 a Adunarii Generale a Asociatiei, dupa cum urmeaza :

a) preturile documentatiilor de proiectare realizate pentru Utilizatorii din intreaga Arie Delegata, constand in : proiect pentru racord canalizare in intreaga arie delegata; proiect pentru extindere sau deviere retea, in scopul asigurarii accesului utilizatorilor la serviciul de canalizare;

b) preturile pentru eliberarea Avizului de racordare la retelele de canalizare si a Avizului tehnic de amplasament utilitati canalizare in vederea obtinerii autorizatiei de construire sau in scop informativ pentru intreaga Arie Delegata;

c) preturile pentru servicii de vidanjari si desfundari canale efectuate de Operator pe retelele interioare ale Utilizatorilor din intreaga Arie Delegata la cererea acestora, servicii constand in :

1. Desfundat canal nevizitabil cu autocurativ CSC 10.000 l;
2. Desfundat canal nevizitabil cu autocurativ CSC 7.000 l;
3. Desfundari usoare tuburi Φ 20 cu troliu;
4. Desfundari mijlocii tuburi Φ 20 cu troliu;
5. Desfundari grele tuburi Φ 20 cu troliu;
6. Desfundari foarte grele tuburi Φ 20 cu troliu;
7. Desfundari usoare tuburi Φ 25– Φ 35 cu troliu;
8. Desfundari mijlocii tuburi Φ 25– Φ 35 cu troliu;
9. Desfundari grele tuburi Φ 25– Φ 35 cu troliu;

10. Desfundari foarte grele tuburi Φ 25– Φ 35 cu troliu;
11. Desfundari foarte grele tuburi $>\Phi$ 35 cu troliu;
12. Curatire camin tip mic gol;
13. Curatire camin tip mare gol;
14. Curatire camin tip mic plin;
15. Curatire camin tip mare plin;
16. Curatire caldare de scurgere de tip mic la 1-1,5 m adancime;
17. Curatire caldare de scurgere de tip mic la 1,5-2 m adancime;
18. Desfundare si vidanjare camin de vizitare;
19. Desfundari usoare tuburi Φ 20 cu sarma;
20. Desfundari mijlocii tuburi Φ 20 cu sarma;
21. Desfundari grele tuburi Φ 20 cu sarma;
22. Desfundari foarte grele tuburi Φ 20 cu sarma;
23. Desfundari usoare tuburi Φ 25 cu sarma;
24. Desfundari mijlocii tuburi Φ 25 cu sarma;
25. Desfundari grele tuburi Φ 25 cu sarma.
26. Desfundari foarte grele tuburi Φ 25 cu sarma;
27. Desfundari usoare tuburi Φ 30 cu sarma;
28. Desfundari mijlocii tuburi Φ 30 cu sarma;
29. Desfundari grele tuburi Φ 30 cu sarma;
30. Desfundari foarte grele tuburi Φ 30 cu sarma;
31. Curatire canal colector.

(2) Execuția lucrărilor se realizează prin grija Operatorului, iar modalitățile de decontare vor fi stabilite în contractul de delegare a gestiunii, dacă este cazul.

(3) Finantarea executiei racordului se asigura de Operator, respectiv de Utilizator, corespunzator punctului de delimitare al instalatiilor.

(4) Legatura realizata intre caminul de racordare si retea de canalizare interioara a utilizatorului, inclusiv cea pentru apele meteorice, este in sarcina exclusiva a utilizatorului. Canalizarea si lucrarile de racord trebuie sa fie executate in conditii de etanseitate.

ART. 145

In vederea eliberarii Avizului de racordare, Operatorul:

a) **va analiza** cantitatile si incarcările cu impurificatori ale apelor uzate, prognozate a fi evacuate de utilizator, in corelatie cu capacitatea retelelor de canalizare existente in zona de amplasament si a instalatiilor de epurare aferente, pe tipuri de apa uzata;

b) **va decide** emiterea **Avizului de principiu de racordare a utilizatorului**, daca retea/retelele de canalizare si instalatiile de epurare au capacitatea de preluare necesara noilor conditii, indicand amplasamentul caminelor de racord si, daca se impune, necesitatea montarii unor statii de preepurare;

c) **refuza** emiterea **avizului de principiu** de preluare a apelor uzate in sistemul de canalizare, **amana** emiterea sau **limitarea provizorie** a preluarii debitelor, daca executia racordului necesita realizarea unei redimensionari a retelei de canalizare sau a instalatiilor de epurare existente, in functie de strategia de dezvoltare a retelelor sistemului de canalizare stabilita de autoritatea administratiei publice locale prin Asociatia de dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila;

d) **elibereaza avizul de racordare definitiv**, specificand:

1. **debitele si concentratiile** maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate evacuate, in sectiunea de control;
2. **eventualele restrictii de evacuare** in anumite ore sau situatii;
3. **masuri de uniformizare a debitelor si concentratiilor** substantelor poluante continute;
4. **obligatia utilizatorului** de a semnala Operatorului toate accidentele sau anomaliiile din instalatiile proprii, care pot perturba buna functionare a sistemului de canalizare.

ART. 146

Operatorul are obligatia de a elibera avizul definitiv de racordare in maximum 30 de zile de la depunerea documentatiei complete. In cazul in care in momentul depunerii documentatiei aceasta nu este completa, Operatorul, in termen de maximum 10 zile, va solicita in scris completarea documentatiei cu documentele lipsa, intocmind in acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberarii avizului, precum si data la care s-a depus documentatia incompleta.

ART. 147

(1) Inainte de orice racordare la retelele de canalizare, Operatorul serviciului de canalizare va verifica conformarea executiei instalatiilor interioare cu proiectul de realizare a acestor instalatii de canalizare interioara ce a stat la baza avizului de racordare, astfel incat sa fie asigurate posibilitatea tehnica de racordare si compatibilitatea celor doua retele.

(2) Este interzisa montarea oricarui dispozitiv sau oricarei instalatii care poate permite patrunderea apelor uzate in conducta de apa potabila sau industrială, fie prin aspirare datorata fenomenului de ejectie, fie prin refulare cauzata de o suprapresiune produsa in reseaua de evacuare.

ART. 148

(1) Pentru controlul calitatii apelor deversate in reseaua de canalizare, utilizatorii, agentii economici care desfasoara activitati in urma carora rezulta ape uzate din procesele tehnologice, vor prezenta, la cererea organului de control al Operatorului cu sarcini de serviciu inscise in **fisa postului**, in acest sens,, buletine de analiza emise de un laborator autorizat.

(2) Buletinele de analiza vor avea o vechime de cel mult 30 de zile calendaristice.

ART. 149

(1) Receptia si preluarea racordului ca mijloc fix se realizeaza conform legislatiei in vigoare.

(2) Intretinerea, reparatiile si inlocuirea totala sau partiala a racordurilor apartinand sistemului, precum si a caminului de racordare sunt in sarcina Operatorului.

(3) In cazul in care apar unele deteriorari ale retelelor de canalizare, inclusiv cu efecte asupra terilor, si se dovedeste ca acestea se datoreaza neglijentei sau imprudentei din partea unui utilizator, costurile interventiilor Operatorului serviciului de canalizare pentru remedierea situatiei sunt in sarcina utilizatorului vinovat, care este raspunzator de daunele provocate.

ART. 150

Apele uzate provenite de la unitatile medicale si veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele si instituturile de cercetare medicala si veterinara, de la unitatile de ecarisare, precum si de la orice fel de intreprinderi si institutii care, prin specificul activitatii lor, produc contaminare cu agenti patogeni (microbi, virusuri, oua de paraziti) pot fi evacuate in retelele de canalizare ale localitatilor numai cu respectarea urmatoarelor masuri, certificate periodic prin buletine de analiza, eliberate de catre inspectoratele de sanatate publica teritoriale, ce vor fi comunicate Operatorului care are in administrare si exploatare reseaua de canalizare si statia de epurare a localitatii:

a) **la unitatile medicale si veterinare**, curative sau profilactice realizarea masurilor de dezinfectie a tuturor produselor patologice provenite de la bolnavi se va face conform legislatiei sanitare in vigoare;

b) **la laboratoarele institutelor** care lucreaza cu produse patologice si la celelalte unitati mentionate, realizarea masurilor de dezinfectie/sterilizare a tuturor produselor patologice se va face conform legislatiei sanitare in vigoare.

ART. 151

Utilizatorul este obligat sa respecte toate normele si normativele in vigoare cu privire la conditiile si calitatea apelor uzate. in acest sens, utilizatorul nu poate deversa in retea de canalizare ape uzate care in sectiunea de control contin:

a) **materii in suspensie** ale caror cantitate, marime si natura constituie un factor activ de erodare a canalelor, provoaca depuneri sau stanjenesc curgerea normala;

b) **substante cu agresivitate chimica** asupra materialelor din care sunt realizate retelele de canalizare si statiile de epurare a apelor uzate din localitati;

c) **substante de orice natura** care, plutitoare sau dizolvate, in stare coloidala sau de suspensie, pot stanjeni exploatarea normala a canalelor si statiilor de epurare a apelor uzate sau care, impreuna cu aerul, pot forma amestecuri explozive;

d) **substante toxice sau nocive** care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot pune in pericol personalul de exploatare a retelei de canalizare si a statiei de epurare;

e) **substante cu grad ridicat de periculozitate;**

f) **substante care, singure sau in amestec cu apa din canalizare**, pot degaja mirosuri care sa contribuie la poluarea mediului inconjurator;

g) **substante colorante** ale caror cantitati si natura, in conditiile diluării realizate in retea de canalizare si in statia de epurare, determina modificarea culorii apei din resursele de apa in care se evacueaza apele epurate;

h) **substante inhibitoare** ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a namolului;

i) **substante organice greu biodegradabile**, in cantitati ce pot influenta negativ procesul de epurare a treptei biologice.

ART. 152

(1) In cazul in care in localitate exista un sistem public de canalizare, toti utilizatorii care au contract de furnizare a apei, indiferent daca au sau nu bransament propriu, au obligatia de a deversa apele uzate provenite din activitatile specifice fiecarui tip de utilizator numai in retea de canalizare, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

(2) Utilizatorii care se alimenteaza cu apa din retea de distributie sau din surse proprii si care sunt amplasati in zone unde nu exista retele de canalizare au obligatia dotarii cu bazine etanse vidanjabile sau cu statie de epurare compacta locala, construite si exploatate in conditiile impuse de autoritatile de mediu si gospodarire a apelor competente. Vidanjarea si evacuarea apelor uzate provenite din astfel de fose se poate realiza fie de catre Operatorul serviciului de canalizare, fie de catre alti agenti economici autorizati, care au obtinut in prealabil avizul Operatorului privind locul si conditiile tehnice de descarcare a apelor uzate provenite din procesul de vidanjare.

(3) Vidanjarea este interzisa in zonele in care exista realizat un sistem public de canalizare, daca Operatorul serviciului de canalizare a notificat utilizatorului acceptul sau de preluare a apelor uzate in sistemul de canalizare si s-a angajat ca va realiza racordul.

ART. 153

(1) Utilizatorii din categoria agentilor economici au obligatia de a controla permanent parametrii apelor uzate industriale, astfel incat la deversarea in retea de canalizare sa respecte indicatorii consemnati in avizul de racordare.

(2) In cazul in care apele uzate depasesc incarcările avizate de Operator sau de organele de gospodărire a apelor competente, se vor lua masuri imediate de incadrare in aceste avize, cu plata, in sarcina utilizatorului, a contravalorii cheltuielilor suplimentare de epurare, precum si a valorii eventualelor pagube produse atat Operatorului, cat si tertilor.

(3) Operatorul poate efectua in sectiunea de masura prelevări de probe si controale in prezenta utilizatorului, in scopul de a verifica dacă apele industriale uzate deversate in rețeaua de canalizare au calitatile stabilite in conformitate cu prescriptiile tehnice in vigoare sau avizele Operatorului ori autoritatilor de gospodărire a apelor competente.

(4) Proba prelevata din sectiunea de masura va fi reprezentativa si suficienta cantitativ, astfel incat sa poata fi supusa analizelor fizico-chimice si biologic-bacteriologice, astfel:

- a) o treime va fi analizata prin grija Operatorului;
- b) o treime prin grija utilizatorului;
- c) o treime va fi sigilata atat de Operator, cat si de utilizator, constituind proba-martor, si va fi pastrata de una dintre cele doua parti in astfel de conditii incat sa permita conservarea caracteristicilor din momentul prelevării. Analiza acestei probe, efectuata de un laborator autorizat, agreeat de ambele parti, este opozabila analizelor efectuate de oricare dintre cele doua parti.

ART. 154

(1) Determinarea debitelor transportate de canalizare se face in mod curent numai in sectiunea finala a colectorului principal, la intrarea in statia de epurare, pentru cunoasterea debitului introdus in statie.

(2) Pentru cunoasterea capacității reale de transport si depistarea acelor tronsoane la care viteza de autocuratare nu este asigurata, se va determina debitul de apa uzata fara contoare, masurand viteza si sectiunea de curgere a apei uzate sau utilizand grafice de calcul care tin cont de:

- a) panta colectorului intre camine succesive;
- b) nivelul apei in camine;
- c) diametrul colectorului.

ART. 155

In vederea depistării zonelor in care apar infiltratii in cantitati mari ale apei din sol se vor efectua analize ale apei uzate in camine, pentru determinarea consumului biologic de oxigen (CBO(5)).

ART. 156

Pentru cunoasterea debitelor in colectoarele de canalizare trebuie stabilite tronsoane de control pe care se fac masuratori pentru determinarea relatiei dintre inaltimea apei in camin/canal si debitul transportat, care vor reprezenta valori de referinta, pentru aprecierea debitelor in timpul exploatării.

ART. 157

Proba de etanșeitate se va face conform procedurii folosite la receptia lucrării, indicându-se si valoarea pierderii admisibile de apa.

ART. 158

Operatorul va asigura supravegherea, cu frecventa stabilita in instructiunile si procedurile tehnice interne, a colectoarelor canalizării de catre personal calificat, care va verifica periodic, conform sarcinilor de serviciu stabilite in **fisa postului**, următoarele elemente constructive ale rețelei de canalizare:

- a) **existenta si inlocuirea capacelor** la caminele care fac zgomot la trecerea vehiculelor;
- b) **existenta gratarelor** la gurile de scurgere;

- c) **existenta denivelarilor**, gropilor, santurilor pe traseul colectorului;
- d) **existenta resturilor de pamant** de pe strada, resturi care pot ajunge in canalizare;
- e) **baltirea apei la rigola** sau in dreptul gurii de scurgere, datorate infundarii sau pozitionarii prea sus a acesteia, dupa fiecare ploaie;
- f) **functionarea deversoarelor**;
- g) **functionarea gurii de varsare** atat la canalizarea in sistem unitar, cat si la retea in sistem divizor;
- h) **existenta mirosului neplacut**, caracteristic fermentarii namolului, langa gurile de scurgere sau camine;
- i) **calitatea apelor uzate deversate** in retea de agentii economici;
- j) **prezenta vietuitoarelor** in retea de canalizare;
- k) **functionarea statiilor de pompare**.

ART. 159

O supraveghere atenta se face asupra colectoarelor prin:

- a) **verificarea starii caminelor** si camerelor de intersectie;
- b) **verificarea nivelului apei** in caminele de intersectie;
- c) **verificarea nivelului apei si a starii caminelor** pe colectoarele unde viteza de curgere este in general mica, sub viteza de autocuratare de 0,7 m/s;
- d) **depistarea prezentei poluantilor** cu efecte mari asupra retelei: produse petroliere, produse toxice, agresive, etc.;
- e) **verificarea cantitatii si calitatii apelor uzate** in sectiunile dinainte stabilite, dar obligatoriu din gura de varsare in emisar.

ART. 160

Principalele lucrari de intretinere ce trebuie executate sunt:

- a) **verificarea si inlocuirea** capacelor de camine si a gratarelor la gurile de scurgere;
- b) **corectarea cotei ramelor** si capacelor de la camine ca urmare a imbunatatirii caii sau in urma tasarilor diferite;
- c) **spalarea colectoarelor**;
- d) **desfundarea** colectoarelor blocate cu material sedimentat si cimentat;
- e) **scoaterea namolului** depus in depozitele gurilor de scurgere;
- f) **umplerea** cu apa a gurilor de scurgere;
- g) **curatarea** bazinelor de retentie;
- h) **inlocuirea** gratarelor prevazute pe retea;
- i) **asigurarea** cailor de acces la retea si la toate sectiunile de prelevare de probe;
- j) **desfiintarea** sau **aducerea** in legalitate a lucrarilor ilegale de racordare.

ART. 161

(1) Spalarea colectoarelor va incepe din SECTIUNEA amonte si se continua pana la racordarea cu un colector mai mare, colector care nu este colmatat, verificand in prealabil, cu ajutorul echipamentelor specializate, daca colectorul nu este rupt si daca nu intra pamantul in acesta.

(2) Daca in colector, prin crapaturi sau rosturile de imbinare, au intrat radacinile pomilor existenti in preajma colectorului, acestea se taie, in scopul deblocarii acestuia, urmand ca, prin decopertare, sa se taie radacinile si din exterior si sa fie refacute imbinarile si tuburile defecte.

(3) In toate cazurile este recomandata inspectia cu camera TV montata pe robot specializat, iar rezultatul vizualizarii va fi arhivat, dupa compararea cu rezultatele anterioare, constituind un moment de referinta pentru deciziile ulterioare.

ART. 162

(1) Spalarea se va face de preferinta cu echipamente speciale de spalat, folosind jeturi de apa de mare viteza, 10 - 20 m/s, asigurata printr-o presiune de 80 - 120 bari in furtunul de transport, urmand ca tehnologia de curatare sa asigure conditiile necesare astfel incat personalul de deservire sa nu intre in contact direct cu apa murdara din colector.

(2) Metoda de spalare cu jet este obligatorie la acele retele la care, datorita constructiei, caminele de inspectie nu sunt vizitabile, au dimensiuni mici si servesc doar pentru inspectia cu mijloace de televiziune in circuit inchis.

ART. 163

O atentie speciala va fi acordata subtraversarilor, sifonarii retelei de canalizare, marcandu-se nivelul apei in caminul amonte, in perioada cand functionarea este normala, la debitul maxim, si va fi verificat acest nivel periodic **saptamanal**, iar daca nivelul a crescut se va depista cauza.

ART. 164

Spalarea unui tronson important de canalizare poate incepe dupa ce au fost luate masuri adecvate la statia de epurare, care sa tina cont de aportul mare de namol in apa uzata, care poate influenta nefavorabil procesul de epurare.

ART. 165

Gura de varsare a apelor uzate in emisar trebuie controlata dupa fiecare debit mai mare decat debitul mediu al raului, **verificandu-se**:

- a) **stabilitatea malurilor raului** pe circa 100 m in aval si 500 m in amonte;
- b) **stabilitatea constructiei guri** de varsare;
- c) **tendinta raului**, la ape mici, de indepartare fata de gura de varsare;
- d) **tendinta raului** de blocare a guri de varsare;
- e) **tendinta de modificare** a malului opus sub impactul curentului produs de apa evacuata din canalizare;
- f) **tendinta raului** de spalare a albiei langa gura de varsare, fiind necesara o consolidare adecvata, daca este cazul.

ART. 166

Canalul de ocolire care reprezinta si preaplinul statiei de pompare trebuie sa fie functional si accesibil tot timpul.

ART. 167

Se va da o atentie deosebita comportarii statiei de pompare pe durata ploilor ce depasesc frecventa normala, asigurandu-se accesul la statie in orice situatie. Se va verifica functionarea preaplinului si efectul punerii sub presiune a retelei, in amonte.

ART. 168

(1) Electropompele vor trebui sa aiba echipamente de masura pentru parametrii de functionare, debit, presiune, curent si tensiune de alimentare, putere absorbita etc.

(2) Sunt aplicabile totodata prevederile art. 71 si art. 72 din prezentul Regulament.

ART. 169

Gratarele vor fi curatate ori de cate ori este necesar, iar materialele colectate vor fi puse in saci si evacuate.

ART. 170

Statiile de pompare pentru evacuarea apelor la pasaje denivelate vor avea toate pompele montate si vor avea sursa dubla de alimentare cu energie, iar debitul de calcul al statiei de pompare va fi mai mare decat debitul colectat in mod normal.

ART. 171

Pentru lucrarile efectuate este necesar ca:

- a) **sa se lucreze** numai cu personal calificat cu sarcini de serviciu inscrise in **fisa postului**;
- b) **personalul** sa aiba echipament de protectie si de munca adecvat;
- c) **sa fie asigurate** conditiile necesare de prevenire a accidentelor de munca;
- d) **in cazul interventiei** la colectoare in functiune, durata de interventie sa fie cat mai mica, utilizandu-se schimburi succesive pe perioade scurte de timp.

ART. 172

Lucrarile de remediere a caminelor constau in principal din:

- a) **reasezarea** corecta a capacelor caminelor;
- b) **inlocuirea** capacelor sparte/furate si a gratarelor la gurile de scurgere;
- c) **repararea** scarilor de acces in camine;
- d) **repararea** bazinelor de retentie;
- e) **intretinerea** sistemului de masurare permanenta a debitelor.

ART. 173

(1) Racordarea de noi utilizatori la retea se face numai de catre personalul autorizat cu sarcini de serviciu inscrise in fisa postului, dupa un proiect aprobat de Operator, respectand prevederile art. 139, 142, 145 si 149.

(2) Pentru executarea unor astfel de lucrari, agentii economici, altii decat Operatorul serviciului de canalizare, trebuie sa fie autorizati si vor lucra sub supravegherea personalului Operatorului cu sarcini de serviciu in acest sens inscrise in fisa postului.

(3) Racordarea poate fi efectuata in unul dintre urmatoarele moduri:

- a) **utilizand caminul de vizitare** atunci cand noul racord este amplasat la o cota ridicata, iar curgerea se asigura gravitational sau, cand racordul este la cota joasa, se va asigura pomparea apei;
- b) **prin realizarea unui camin nou pe canalul de serviciu.**

ART. 174

Pentru subtraversarea cursurilor de apa sau alte subtraversari, sifonul de canalizare va avea realizata o posibilitate de spalare. Se va verifica nivelul apei in caminul amonte si, in momentul in care cota acestuia este mai mare decat este normal, se efectueaza spalarea sau/si curatarea mecanica. La fiecare viitura pe rau se verifica starea subtraversarii.

ART. 175

(1) In general, repararea colectoarelor se realizeaza prin sapatura deschisa cu oprirea apei si deversarea ei la un tronson apropiat sau prin pomparea acesteia din caminul amonte.

(2) Se interzice transportul apei uzate direct prin rigola strazii, luandu-se toate masurile de prevenire a accidentelor atat pentru lucratorii proprii, cat si pentru participantii la trafic.

(3) Lucrarile se fac fara intrerupere pana la terminare, chiar daca se lucreaza in schimburi succesive sau in zile de sarbatoare.

(4) Dupa reparatiile care implica accesul la tubulatura trebuie facuta o proba de etanseitate, folosindu-se apa din tub prin blocarea sectiunii aval si umplerea caminului amonte sau a caminului aval pana la nivelul strazii, avand grija ca presiunea maxima sa nu depaseasca 5 mca, iar apa uzata sa nu ajunga pe carosabil.

(5) La tronsoane mici se va aduce apa curata pentru a evita lucrul in conditii grele.

ART. 176

Toate lucrarile de refacere a retelei de canalizare vor fi trecute in cartea constructiei, intocmindu-se, dupa caz, noi Proceduri tehnice interne de lucru.

ART. 177

(1) Cantitatea de apa uzata evacuada de **utilizatorii casnici**, in baza contractului de prestare a serviciului de canalizare, reprezinta o cota procentuala cuprinsa intre 80 - 100 % din cantitatea totala de apa rece furnizata si va fi stabilita de catre autoritatile administratiei publice locale prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila, pe baza unui studiu de specialitate intocmit de catre un agent economic autorizat.

(2) Cantitatea de apa evacuada de catre **celelalte categorii de utilizatori** se considera a fi **egala** cu cantitatea de apa consumata. Fac exceptie utilizatorii la care specificul activitatilor face ca o cantitate de apa sa ramana inglobata in produsul finit, caz in care debitul de apa uzata evacuada se va stabili prin masurarea acestuia sau pe baza unui breviar de calcul intocmit de utilizator si insusit de Operator.

3) **Utilizatorii care se alimenteaza din surse proprii** si care evacueaza apa uzata in retea de canalizare vor achita contravaloarea acesteia in baza contractului incheiat cu Operatorul, in care se va specifica modul de masurare sau determinare a cantitatilor evacuate.

SECTIUNEA a 2-a

Epurarea apelor uzate

ART. 178

Operatorul in exploatarea statiilor de epurare are obligatia sa realizeze urmarirea continua, prin analize efectuate de laboratoare autorizate, a modului de functionare a acestora, sa pastreze registrele cu rezultatele analizelor si sa puna aceste date la dispozitia personalului imputernicit cu sarcini de inspectie si control.

ART. 179

Incarcarea cu poluanti a apelor uzate se exprima in locuitori echivalenti si se calculeaza pe baza incarcarii medii maxime saptamanale in CBO(5) intrat in statia de epurare in cursul unui an, exceptand situatiile de fenomene hidrometeorologice neobisnuite, cum sunt precipitatiile abundente.

ART. 180

(1) Inainte de a fi evacuate in receptorii naturali, apele uzate colectate in retelele de canalizare vor fi supuse unei epurari corespunzatoare, in vederea conformarii cu prevederile legale.

(2) Statiile de epurare a apelor uzate trebuie exploatate si intretinute astfel incat sa se asigure performante corespunzatoare in conditiile climatice locale normale. La exploatarea statiilor de epurare se va tine seama de variatiile sezoniere ale incarcarii cu poluanti.

ART. 181

Epurarea mecanica a apelor uzate trebuie sa asigure indepartarea prin procedee fizice, in special, a materiilor in suspensie, cat si a celor nemiscibile cu apa, separabile gravitational, precum si retinerea partiala a substantelor organice.

ART. 182

Treapta de epurare mecanica trebuie exploatata astfel incat sa se asigure, in functie de tehnologia utilizata:

a) **retinerea** materiilor in suspensie de dimensiuni mari, care se face in gratare, sitc, cominutoare;

b) **retinerea** materiilor nemiscibile cu apa (grasimi, produse petroliere), realizata in separatoare de grasimi;

c) **sedimentarea** materiilor in suspensie separabile prin decantare, care are loc in deznisipatoare si decantoare;

d) **prelucrarea** namolurilor.

ART. 183

Treapta mecanica a unei statii de epurare este alcatuita, in principal, din:

a) linia (sau fluxul) apei cu:

1. **deversorul** din amonte de statia de epurare;
2. **bazinul** de retentie;
3. **gratar**;
4. **deznisipator**;
5. **dispozitive de masura** a debitelor de apa uzata si de namol;
6. **separator de grasimi**;
7. **decantor primar**;
8. **statie de pompare ape uzate**;
9. **conducte si canale tehnologice** de legatura;
10. **conducta** (sau canal) de evacuare a apelor uzate epurate in emisar;
11. **gura de evacuare** a apelor uzate epurate in emisar.

b) linia (sau fluxul) namolului cu:

1. **statie de pompare namol primar**;
2. **instalatii de sitare** a namolului;
3. **instalatii de conditionare chimica** a namolului;
4. **concentrator** (sau ingrosator) de namol;
5. **instalatii de stabilizare** a namolului;
6. **rezervoare de fermentare** a namolului sau metantancuri, in care are loc fermentarea anaeroba; (decantor IMHOFF)
7. **bazine de stabilizare aeroba** a namolului sau stabilizatoare de namol;
8. **instalatii de deshidratare** a namolului;
9. **deshidratare naturala** pe platforme (paturi) de uscare;
10. **deshidratare artificiala** sau deshidratare **meccanica**;
11. **depozit** de namol deshidratat;
12. **conducte si canale tehnologice** de legatura.

c) constructii si instalatii auxiliare cu:

1. **pavilion tehnologic**;
2. **statie de suflante**;
3. **centrala termica**;
4. **atelier mecanic**;
5. **remiza utilaje**;
6. **drum de acces**;
7. **drumuri, alei si platforme interioare**;
8. **imprejmuiiri si porti**;
9. **instalatii de alimentare** cu energie electrica;
10. **instalatii electrice** de forta, iluminat si protectie;
11. **instalatii de automatizare** si AMCR;
12. **instalatii de telefonie**;
13. **canale termice**;
14. **retele electrice** in incinta;
15. **retele de apa potabila**, pentru incendiu, de canalizare si gaze;
16. **lucrari de indiguire**, aparari de maluri, lucrari in albie.

ART. 184

Instalatiile de epurare mecanica a apelor uzate trebuie sa asigure, in principal, o eficienta de separare si indepartarea principalelor substante poluante continute, astfel:

- 40 – 60 % pentru materii in suspensie;
- 20 – 40 % pentru CBO(5);
- 20 – 40 % pentru fosfor total si azot organic;
- 25 – 75 % pentru bacteriile coliforme totale.

ART. 185

Pentru asigurarea unei functionari corespunzatoare a statiei de epurare, Operatorul trebuie sa aiba o baza de date din care sa rezulte urmatoarele caracteristici fizico-chimice:

a) pentru apa:

1. temperatura;
2. pH-ul;
3. materii totale in suspensie;
4. reziduu fix;
5. consum chimic de oxigen (CCO-Cr);
6. consum biochimic de oxigen (CBO(5));
7. azotul amoniacal;
8. metale grele;
9. sulfuri;
10. cianuri;
11. azotiti;
12. azotati;
13. fosfor total.

b) pentru namol (biologic, deshidratat):

1. pH-ul;
2. umiditate;
3. materii totale in suspensii;
4. indicele volumetric al namolului;
5. cloruri;
6. sulfati;
7. caracteristicile fizico-chimice ale apei de namol (supernatantului).

ART. 186

(1) Corpurile plutitoare si suspensiile grosiere (bucati de lemn, textile, plastic, pietre), rezultate din curatarea materialelor retinute pe gratare, se gestioneaza ca si deseurile municipale, fiind transportate, de catre Operatorul de salubritate, in conditiile prevazute de Regulamentul serviciului de salubritate.

(2) Retinerile pe gratare se depoziteaza temporar in containere inchise; depozitarea nu trebuie sa dureze mai mult de o saptamana.

ART. 187

In timpul exploatarei se vor urmari si consemna parametrii de proces si starea echipamentelor pentru diferite parti ale statiei, pe trepte:

a) masura pentru:

1. temperatura si pH;
3. suspensii solide;
4. CCO-Cr;
5. CBO(5);
6. oxigen dizolvat;

b) gratare:

1. starea de functionare a echipamentelor;

c) statie de pompare:

1. starea de functionare a echipamentelor;

d) aerare:

1. oxigenul dizolvat - in minimum doua puncte;
2. starea de functionare a echipamentelor;

e) decantor secundar:

1. starea de functionare a echipamentelor;

2. reglare debit de namol manual;
f) **evacuare effluent**: aceiasi indicatori ca pentru influentul statiei de epurare.

ART. 188

Apa uzata procesata in statie poate fi utilizata in agricultura pentru irigatii, daca indeplineste caracteristicile si compozitia prevazute in actele normative in vigoare.

ART. 189

Exploatarea si intretinerea statiilor de epurare se face numai de catre personal calificat cu atributii de serviciu inscrise in Fisa postului.

SECTIUNEA a 3-a

Evacuarea namolurilor provenite din statiile de tratare a apei brute

ART. 190

(1) In general, in statiile de tratare a apelor potabile, namolurile provin in proportie de 80 – 85 % din decantoare si 15 – 20 % de la spalarea filtrelor.

(2) Suspensiile din aceste namoluri contin: substante prezente in apa bruta inainte de tratare, ca plancton, substante minerale sau organice flocluate, hidroxizi metalici (fier, mangan), precum si substante provenite din procesul de tratare ca adjuvanti cum sunt: hidroxizi metalici provenind din coagulare, in urma reactiilor chimice dintre reactivii de coagulare si floclurare si substantele existente in apa de tratat.

(3) Namolurile se caracterizeaza printr-un continut ridicat de apa si in prezent se evacuaza ca atare in emisar sau retea de canalizare urmand ca dupa punerea in functiune a investitiilor finantate prin Programul Operational Sectorial de Mediu sa fie supuse tratarii conform unor tehnologii speciale in functie de natura namolurilor si treapta schemei de tratare din care provin.

ART. 191

Caracteristicile specifice acestor tipuri de namoluri se refera la:

a) **factorii privind natura namolului**: concentratia in substanta uscata, continutul in substante volatile, compozitia ponderala elementara, compozitia apei interstitiale;

b) **factorii privind structura namolului**: vascozitatea aparenta, analiza granulometrica, natura apei continute in namol;

c) **factorii privind comportarea namolului la deshidratare**: capacitatea de ingrosare, de compresibilitate, de centrifugare si testul de afanare (Capillary Succession Time).

ART. 192

Pentru stabilirea modului de utilizare a namolurilor, **Operatorul va intocmi gradual o analiza completa a namolurilor produse in statiile de tratare** cu precizarea datelor relevante, ca: volumul namolului; cantitatea de substanta uscata exprimata in unitati de greutate; compozitia namolurilor; principalele substante ce il compun; eventualele substante toxice; substante ce apar intamplator in apa si periodicitatea acestei prezente; puterea calorifica a namolurilor (in vederea unei eventuale incinerari), proprietati fizice si mecanice; efect asupra solului, **in masura realizarii investitiei finantata prin Programul Operational Sectorial de Mediu.**

ART. 193

Prevederile art. 193 din Regulamentul – cadru al serviciului nu-i sunt aplicabile Operatorului in prezent.

ART. 194

(1) **In scopul economisirii consumului propriu de apa potabila in scopuri tehnologice se recircula apa provenind de la spalarea filtrelor, dupa tratare prin inmagazinarea intr-un bazin de egalizare, extragerea, in general prin sedimentare, a suspensiilor din acestea si pomparea sub un debit continuu, redus ca marime, in capatul amonte al statiei.**

Prevederile alin. (2), (3) si (4) nu-i sunt aplicabile Operatorului in prezent.

ART. 195

Prevederile art. 195 din Regulamentul – cadru al serviciului nu-i sunt aplicabile Operatorului in prezent.

ART. 196

Prevederile art. 196 din Regulamentul – cadru al serviciului nu-i sunt aplicabile Operatorului in prezent.

ART. 197

Prevederile art. 197 din Regulamentul – cadru al serviciului nu-i sunt aplicabile Operatorului in prezent.

SECTIUNEA a 4-a

Evacuarea, tratarea si depozitarea namolurilor provenite din statiile de tratare a apei uzate

ART. 198

(1) Namolurile provin din apele uzate, impurificate cu materii in suspensie, cum sunt cele din industrie chimica, metalurgica, industria usoara, industria alimentara, precum si cele provenind din apele uzate aferente canalizarii localitatilor urbane sau rurale.

(2) Evacuarea in emisari a apelor uzate continand materii in suspensie, respectiv a namolurilor retinute in diversele obiecte tehnologice din statiile de epurare, este interzisa.

(3) **Namolurile provenite din epurarea apelor uzate se pot clasifica dupa:**

a) **compozitia chimica in:**

1. **namol mineral**, care contine peste 50 % substante minerale (exprimat in substanta uscata);

2. **namol organic**, care contine peste 50 % substante volatile (exprimat in substanta uscata);

b) **treapta de epurare** a statiei din care provine in:

1. **namol primar**, rezultat din treapta de epurare mecanica;

2. **namol secundar**, rezultat din treapta de epurare biologica a apei;

c) **provenienta apelor uzate in:**

1. **namolurile din epurarea apelor uzate menajere/orasenesti;**

2. **namolurile din epurarea apelor uzate industriale.**

ART. 199

Pentru a asigura capacitatile necesare manipularii cantitatilor fluctuante de namol, Operatorul va trebui sa tina seama de urmatorii parametri:

a) **debitul mediu si cel maxim de namol;**

b) **capacitatea potentiala de stocare a obiectelor tehnologice din componenta statiei de epurare care realizeaza prelucrarea namolului.**

ART. 200

(1) **Pentru prelucrarea si evacuarea namolurilor retinute in statiile de epurare, Operatorul va asigura determinarea caracteristicilor in functie de sursa de provenienta, perioada de stationare in sistem, modalitatea de procesare luata in considerare.**

(2) **Caracteristicile fizice ale namolurilor sunt:**

a) **umiditatea;**

- b) **greutatea specifica;**
 - c) **culoarea si mirosul;**
 - d) **filtrabilitatea;**
 - e) **puterea calorica.**
- (3) Caracteristicile chimice sunt:
- a) **pH-ul;**
 - b) **materialele solide totale;**
 - c) **fermentabilitatea;**
 - d) **metalele grele;**
 - e) **nutrientii.**

ART. 201

Statiile de pompare trebuie prevazute si cu o a doua sursa alternativa temporara de energie, ce trebuie sa fie total independenta de prima si sa asigure o energie continua in caz de avarie.

ART. 202

Pentru marirea vitezei de evaporare namolul va fi supus unui proces de uscare astfel incat umiditatea ramasa dupa aplicarea metodelor de deshidratare mecanice conventionale sa fie redusa in continuare.

ART. 203

In cazul in care namolul are componente care il fac incompatibil cu utilizarea lui, acesta va fi transportat la depozitele de deseuri periculoase sau se va neutraliza termic prin incinerare, in conditiile stabilite de legislatia aplicabila.

ART. 204

(1) In cazul in care concentratiile de metale grele si alti componentii chimici ai namolului sunt sub valorile maxime admisibile stabilite de legislatia in vigoare referitoare la utilizarea acestuia in agricultura, se poate aplica metoda compostarii ce reduce agentii patogeni si produce un material similar cu pamantul natural.

(2) Compostul poate fi folosit in agricultura pentru combaterea eroziunii solului, pentru imbunatatirea proprietatilor solului si pentru recultivarea acestuia.

ART. 205

Depozitarea namolului are urmatoarele functii:

- a) **egalizarea debitelor;**
- b) **uniformizarea caracteristicilor namolului in vederea imbunatatirii proceselor de tratare din aval de depozitare;**
- c) **alimentarea uniforma** pentru intensificarea operatiilor de concentrare si deshidratare si permit flexibilitatea
- d) **optimizarea proceselor pentru concentrare si deshidratare.**

ART. 206

Namolul poate fi depozitat in constructii (spatii) special concepute din interiorul statiei de epurare (bazine de omogenizare si paturi de uscare) sau in interiorul obiectelor tehnologice ale statiei de epurare (in baza de colectare a namolului din interiorul decantorului primar sau a decantorului secundar, in bazinele de fermentare a namolului, in concentratoarele gravitationale, in bazinele de aerare, in decantoarele tip Imhoff).

ART. 207

(1) Depozitarea se poate face pe o perioada scurta de timp, in bazinele de decantare sau in rezervoarele de concentrare a namolului. Astfel de depozite sunt folosite in mod limitat si sunt folosite de obicei la statiile de epurare mici unde timpul de depozitare poate varia de la cateva ore pana la 24 ore.

(2) Depozitarea pe termen lung a materiilor solide poate fi realizata in procesele de stabilizare cu perioade lungi de retentie in cazul fermentarii aerobe sau anaerobe.

(3) In instalatiile mici, namolul este de obicei depozitat in decantoare si in bazinele de fermentare.

ART. 208

(1) Namolul deshidratat care nu se valorifica va fi transportat la depozitul de deseuri prin grija Operatorului.

(2) Se interzice depozitarea in alte locuri fara existenta unui acord de mediu in acest sens.

(3) Utilizarea namolurilor si a altor tipuri de reziduuri ce provin de la epurarea apelor uzate orasenesti in agricultura se poate realiza cu conditia respectarii actelor normative in vigoare.

SECTIUNEA a 5-a

Evacuarea apelor pluviale, meteorice si de suprafata din intravilanul localitatilor

ART. 209

Apele pluviale si de suprafata din intravilanul localitatilor se pot evacua prin reseaua de canalizare realizata in sistem unitar, divizor sau mixt, in functie de specificul localitatii.

ART. 210

(1) In **programele anuale de verificari**, Operatorul trebuie sa prevada verificarea si curatarea periodica a retelei de canalizare.

(2) Operatorul are obligatia sa intretina curate gurile de scurgere-colectare a apelor meteorice si stradale, scop in care va efectua verificari si curatari periodice. In cazul ploilor torentiale **Operatorul va lua masuri de interventie in locurile inundate.**

(3) **In cazul in care se constata producerea sistematica de inundatii in anumite puncte ale retelei de canalizare, Operatorul impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila, vor lua masuri de redimensionare a conductelor retelei de canalizare, multiplicare si/sau repositionare a gurilor de scurgere-colectare.**

(4) Curatarea rigolelor si gratarelor, pentru asigurarea scurgerii apelor rezultate din topirea zapezilor, se va asigura prin grija Operatorului serviciului de salubritate, in conformitate cu prevederile Regulamentului serviciului de salubritate.

ART. 211

(1) **Curatarea gurilor de scurgere**, cu depozit si sifon, guri de scurgere specifice retelei in procedeu unitar, se face obligatoriu inaintea sezonului ploios si dupa ploi puternice pentru a se putea depista care sunt gurile inactive.

(2) **In timpul operatiei de curatare**, namolul indepartat manual nu se va depozita direct pe trotuar, ci in saci de plastic, care vor fi transportati la terminarea operatiei la statia de epurare a apelor uzate.

(3) **Dupa curatarea mecanica**, gura de scurgere se spala, cu apa din cisterna, pentru indepartarea urmelor de namol si asigurarea umplerii gurii cu apa pentru realizarea inchiderii hidraulice.

(4) **Personalul care face curatarea** va aprecia daca exista namol si sub dispozitivul care asigura garda hidraulica iar daca apa nu curge se va continua spalarea pana se sparge eventualul dop format.

(5) **In cazul spalarii mecanice**, namolul aspirat de utilaj nu va fi deversat in reseaua de canalizare prin gura de scurgere spalata si nici printr-un camin alaturat pentru a nu provoca accelerarea depunerilor pe colector.

(6) **Dupa terminarea operatiunii de spalare**, gura de scurgere trebuie sa ramana plina cu apa, verificandu-se daca nivelul ramas este comparabil cu nivelul normal de asigurare a inchiderii hidraulice.

(7) **De regula**, in ziua urmatoare se va face o inspectie a gurilor de scurgere curatate verificandu-se, prin scoaterea gratarului, daca apa a ramas la cota ce asigura inchiderea hidraulica sau se simte prezenta mirosului caracteristic.

(8) **Gura de canalizare** care nu are apa sau se simte un miros puternic de canalizare trebuie refacuta deoarece prezinta defectiuni constructive; nu este etansa, pierde apa, sau elementele ce asigura garda hidraulica sunt deteriorate.

ART. 212

In perioadele secetoase, in lipsa precipitatiilor pe o durata mai mare de doua saptamani, trebuie refacuta garda hidraulica la gurile de scurgere care nu sunt amplasate pe strazile pe care se efectueaza activitatea de udare si stropire de catre Operatorul de salubritate, incepandu-se cu strazile unde se stie ca viteza apei este mica si este mai accelerat procesul de depunere a suspensiilor si inceperea fermentarii.

ART. 213

In cazul existentei bazinelor de retentie pentru preluarea debitelor de apa pluviala si meteorica trebuie avute in vedere si luate masurile necesare pentru:

- a) **impiedicarea sedimentarii suspensiilor;**
- b) **indepartarea depunerilor** imediat dupa trecerea ploii si golirea bazinului pentru ca acestea sa nu intre in putrefactie;
- c) **mentinerea in stare permanenta de functionare a sistemului de curatare**, asigurandu-se protectia contra vandalismului;
- d) **realizarea unei bune spalari si dezinfectii** pentru a impiedica raspandirea mirosului sau a diversilor vectori (muste, tantari), care imprastie bacterii si virusi ce pot afecta sanatatea populatiei din zona;
- e) **impiedicarea inghetarii apei din precipitatiile** cazute iarna, in cazul scaderii temperaturii sub cea de inghet;
- f) **trebuie adoptate masuri** contra tendintei de folosire a bazinelor de retentie drept depozite de gunoi.

ART. 214

Principalele lucrari de intretinere sunt:

- a) **verificarea si inlocuirea gratarelor** gurilor de scurgere;
- b) **scoaterea namolului** depus in depozitele gurilor de scurgere;
- c) **umplerea cu apa** a gurilor de scurgere;
- d) **curatarea bazinelor de retentie.**

ART. 215

(1) **Cantitatea de apa pluviala si meteorica (precipitatii) lunara, preluata de reseaua de canalizare se determina** prin inmultirea cantitatii de apa pluviala si meteorica (precipitatii), comunicata de Agentia Nationala de Meteorologie sau stabilita prin masurare cu pluviometrul pentru luna anterioara emiterii facturii, cu suprafetele totale ale incintelor construite (S1) si a suprafetelor neconstruite (S2), declarate pe proprie raspundere de fiecare utilizator, conform cerintelor Anexei 4 la Contractul de prestare a serviciului public de canalizare si cu valoarea medie ponderata a coeficientilor de scurgere recomandati de STAS-ul (SR) emis de Asociatia de Standardizare din Romania in vigoare.

(2) Formula de calcul a cantitatii de apa pluviala si meteorica (precipitatii) preluata lunar la reseaua publica de canalizare, de la utilizatorii persoane fizice si juridice din intreaga Arie Delegata Operatorului, va fi prevazuta intr-o Anexa - la Contractul de Prestare a Serviciului Public de Canalizare- Partea Generala .

(3) Valoarea medie ponderata (V.M.P.) a coeficientilor de scurgere, conform Standardului (SR) in vigoare, pentru suprafata construita (S1) si pentru suprafata neconstruita (S2), se stabileste de catre Consiliul Director si se aproba de catre Adunarea Generala a Asociatiei.

CAP. VI

Instalatiile/retelele interioare de alimentare cu apa si de canalizare

ART. 216

(1) **Instalatia interioara de alimentare cuprinde** ansamblul tehnico-sanitar, de la robinetul de dupa apometru (punctul de delimitare), in sensul de curgere a apei, pana la armatura de utilizare. Reteaua interioara de alimentare cu apa apartine, ca obligatie de intretinere si reparatie, utilizatorului.

(2) **Instalatiile interioare de apa si de canalizare care deservesc 2 (doi) sau mai multi proprietari dintr-un condominiu**, inclusiv teul de derivatie, **sunt instalatii apartinand partilor comune ale condominiului** si intra ca obligatie de intretinere si reparatie in sarcina tuturor proprietarilor condominiului.

(3) **Instalatiile interioare de apa si de canalizare din cadrul condominiului**, care deservesc un singur proprietar, sunt instalatii ce apartin acestuia si intra ca obligatie de intretinere si reparatie in sarcina proprietarului respectiv.

(4) **Punctul de delimitare intre instalatiile apartinand partilor comune si instalatiile fiecarui proprietar al condominiului** este teul de derivatie, respectiv cotul prin care se schimba directia de circulatie a apei din verticala in orizontala, in cazul proprietarilor care au in proprietate apartamente de la ultimul etaj al unui bloc de locuinte.

ART. 217

In cazul in care lucrarile de realizare a instalatiilor/retelelor interioare conduc la modificarea conditiilor initiale de contractare, acestea se vor efectua dupa obtinerea acordului Operatorului. Contravaloarea lucrarilor de modificare a bransamentului sau a racordului, realizate ca urmare a necesitatii operatiei, se suporta de catre utilizator.

ART. 218

(1) **Se interzice executarea** unor legaturi intre instalatiile interioare prin care se distribuie apa cu destinatii diferite, precum si cele intre conductele de apa potabila si conducte de apa industriala.

(2) **Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1) si consecintele rezultate din aceasta raspunzator este detinatorul de instalatii.**

(3) **Utilizatorilor care au in dotare instalatii interioare**, care folosesc apa din alte surse decat sistemul public de alimentare administrat de Operator, le este interzis sa execute legaturi ale acestei instalatii interioare cu instalatia interioara bransata la reseaua publica de distributie a apei.

(4) **Se interzice legatura directa** intre conductele de aspiratie ale pompelor instalatiilor interioare si bransament. In astfel de situatii utilizatorul poate folosi rezervoare de aspiratie (tampon).

ART. 219

(1) **Utilizatorul are obligatia sa asigure functionarea normala a instalatiei/retelei interioare de alimentare cu apa; in acest sens va executa toate lucrarile de intretinere si reparatie ce se impun in vederea unei exploatare optime.**

(2) **Utilizatorul poate solicita Operatorului consultanta si indrumare de specialitate, ca servicii suplimentare, pentru constatarea starii tehnice a instalatiilor, etanseitatii si modului de utilizare a apei, in scopul evitarii pierderilor si utilizarii rationale a acesteia.**

ART. 220

(1) **Instalatia/reteaua interioara de canalizare a utilizatorului se compune din obiecte sanitare, sifoane (inclusiv cele de pardoseala si de terasa), conducte orizontale de legatura, coloane, conducte orizontale de evacuare la caminul de racord, care reprezinta limita retelei interioare (limita de proprietate).**

(2) **Instalatia/reteaua interioara de canalizare apartine utilizatorului; Operatorul nu are nicio obligatie privind buna functionare a retelei interioare de canalizare.**

(3) **Racordul imobilelor cu subsoluri echipate cu instalatii sanitare se va executa cu respectarea masurilor speciale contra refularii din colector spre subsol (cu clapete, vane sau cu statii de pompare a apelor uzate).**

CAP. VII

Drepturile si obligatiile Operatorului si utilizatorilor

ART. 221

(1) **S.C. Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A. persoana juridica romana are competenta si capacitatea recunoscute prin licenta de Operator de a furniza in conditiile prezentului Regulament, serviciile comunitare de utilitati publice de alimentare cu apa si de canalizare si asigura administrarea si exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente acestora.**

(2) **Are calitatea de utilizator al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare orice persoana fizica sau juridica ce detine, in calitate de proprietar sau cu drept de folosinta dat de proprietar, un imobil avand bransament propriu de apa potabila si/sau racord propriu de canalizare si care beneficiaza de serviciile Operatorului pe baza unui Contract de furnizare a apei potabile si a unui Contract de prestare a serviciului de canalizare.**

(3) **Pot fi utilizatori ai serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si persoanele fizice sau juridice care nu au bransament propriu de apa potabila, respectiv racord propriu de canalizare, daca exista conditii tehnice pentru delimitarea ori separarea instalatiilor, pentru individualizarea consumurilor si pentru incheierea, in nume propriu, a Contractului de furnizare a apei potabile si a Contractului de prestare a serviciului de canalizare.**

(4) **Conditii tehnice pentru delimitarea/separarea instalatiilor vor fi stabilite de Operator pe baza metodologiei elaborate si aprobate de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala.**

(5) **Principalele categorii de utilizatori ai serviciului de alimentare cu apa si de canalizare sunt:**

- a) **agenti economici;**
- b) **instituti publice;**
- c) **utilizatori casnici: persoane fizice sau asociatii de proprietari/locatari.**

ART. 222

(1) **Functionarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare trebuie sa fie continua**, Operatorul raspunzand pentru neindeplinirea serviciului, in conformitate cu clauzele contractuale sau conditiile de mentinere a licentei.

(2) **In cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apa ale sursei in caz de seceta sau inghet, distributia apei se va face dupa un program propus de Operator si aprobat de autoritatea administratiei publice locale, program ce va fi adus la cunostinta utilizatorilor in timp util, prin mijloace adecvate (mass-media, afisare la utilizator).**

ART. 223

(1) **Pentru interventia rapida in caz de necesitate** Operatorul, cu acordul proprietarilor, va face marcaje si inscriptii pe cladirile de locuit, alte cladiri din apropiere, imprejmui, care vor indica prezenta caminelor de vane si a hidrantilor de incendiu.

(2) **Este interzisa blocarea accesului la caminele si hidrantii retelei pentru care s-au executat marcajele si inscriptiile mentionate la alin. (1).**

ART. 224

In vederea realizarii obiectivelor si sarcinilor ce ii revin in domeniul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare a localitatilor, Operatorul trebuie sa asigure:

a) **producerea, transportul, inmagazinarea si distributia** apei potabile, respectiv **preluarea, canalizarea, epurarea si evacuarea** apelor uzate;

b) **exploatarea sistemelor de alimentare cu apa, respectiv a sistemelor de canalizare** in conditii de siguranta si eficienta tehnico-economica, cu respectarea tehnologiilor si a instructiunilor tehnice de exploatare;

c) **instituirea, supravegherea si intretinerea**, corespunzator dispozitiilor legale, a **zonelor de protectie sanitara**, a constructiilor si instalatiilor specifice sistemelor de alimentare cu apa potabila, de canalizare si de epurare a apelor uzate;

d) **monitorizarea stricta a calitatii apei potabile distribuite** prin intermediul sistemelor de alimentare cu apa, in concordanta cu normele igienico-sanitare in vigoare;

e) **captarea apei brute, respectiv descarcarea apelor uzate orasenesti** in receptorii naturali, numai cu respectarea conditiilor impuse prin acordurile, avizele si autorizatiile de mediu si de gospodarie a apelor;

f) **intretinerea si mentinerea in stare de permanenta functionare** a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare;

g) **contorizarea cantitatilor de apa produse, distribuite si respectiv facturate**, cu exceptia cantitatilor de apa consumate in sistem pausal care vor fi contorizate gradual in conditiile reglementate prin prezentul Regulament;

h) **cresterea eficientei si a randamentului** sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in scopul reducerii preturilor/tarifelor, prin eliminarea pierderilor in sistem, reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili si energie electrica si prin reproiectarea, reutilizarea si retehnologizarea acestora;

i) **limitarea cantitatilor de apa potabila distribuita** prin retelele de alimentare cu apa, utilizata in procesele industriale, si diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, re folosirea si reutilizarea acesteia.

j) **refacerea locului unde a intervenit pentru reparatii sau executia unei lucrari noi**, la un nivel calitativ corespunzator, **in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la terminarea lucrarii**, tinand cont de conditiile meteorologice care nu trebuie sa afecteze calitatea acesteia. Imediat dupa remedierea unei avarii care a afectat pavajul in zona de interventie, Operatorul va lua toate masurile pentru asigurarea unor pavaje provizorii, care sa asigure reluarea circulatiei pe portiunile afectate, iar aducerea pavajului la forma si calitatea initiala se va finaliza in aceleasi conditii. Pe toata perioada desfasurarii interventiilor si pana la finalizarea pavajului definitiv, Operatorul va asigura semnalizarea corespunzatoare atat din punct de vedere al executiei, cat si din punct de vedere al sigurantei circulatiei.

ART. 225

(1) Pe toata durata existentei sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, pentru executarea lucrarilor necesare intretinerii si exploatarei acestor sisteme, Operatorul are drept de servitute asupra proprietatilor afectate de sistemul de alimentare cu apa si de canalizare indiferent de proprietar, servitutea realizandu-se cu titlu gratuit pe toata durata existentei sistemelor.

(2) Daca cu ocazia interventiilor pentru retehnologizari, reparatii, revizii, avarii se produc pagube proprietarilor din vecinatatea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, Operatorul are obligatia sa le plateasca acestora despagubiri, in conditiile legii. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despagubit pentru prejudiciile cauzate. Cuantumul despagubirii se stabileste, pe baza unei expertize, prin acordul partilor sau, in cazul in care partile nu se inteleg, prin hotarare judecatoreasca.

(3) Operatorul are obligatia sa tina evidente distincte pentru serviciul de alimentare cu apa si pentru serviciul de canalizare, avand contabilitate separata pentru fiecare tip de serviciu si localitate de operare in parte.

ART. 226

Operatorul are obligatia:

a) **sa respecte obligatiile asumate** prin Contractul de furnizare a apei potabile si prin Contractul de prestare a serviciului de canalizare;

b) **sa respecte prevederile** prezentului Regulament al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;

c) **sa ia masurile necesare** pentru remedierea operativa a defectiunilor aparute la sistemele de alimentare cu apa si de canalizare, precum si masuri operative de inlaturare a consecintelor si pagubelor rezultate;

d) **sa presteze serviciul** de alimentare cu apa si de canalizare la toti utilizatorii cu care a incheiat Contracte de furnizare a apei potabile si de prestare a serviciului de canalizare;

e) **sa serveasca toti utilizatorii** din aria de acoperire pentru care a fost licentiat;

f) **sa respecte indicatorii de performanta** aprobati de autoritatile administratiei publice locale prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila;

g) **sa furnizeze date si sa asigure accesul** la documentele de evidenta din care rezulta prestarea serviciului - Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila, autoritatilor administratiei publice locale, Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunale, precum si institutiilor statului cu competente in activitatea de indrumare si control a activitatii Operatorului;

h) **sa aplice metode performante de management general, tehnic, economic si al resurselor umane**, care sa conduca la realizarea indicatorilor de performanta si la reducerea costurilor de operare;

i) **sa furnizeze apa potabila** la parametrii de potabilitate impusi de actele normative in vigoare, in conditiile reglementate de prezentul Regulament, sa asigure valoarea debitelor si a presiunii de serviciu, indiferent de pozitia utilizatorului in schema de functionare a sistemului de alimentare cu apa potabila conform clauzelor Contractului de furnizare a apei potabile. Parametrii de calitate ai apei industriale furnizata de catre Operator sunt cei definiti in prezentul Regulament.

j) **sa asigure preluarea apelor uzate, pluviale si meteorice** la sistemul de canalizare si sa verifice calitatea acestora;

k) **sa intretina si sa verifice periodic** conform dispozitiilor de metrologie in vigoare functionarea contoarelor de masurare a cantitatilor de apa si sa utilizeze pentru sigilare numai sigilii cu serie unica de identificare pentru a preveni sigilarea neautorizata;

l) **sa verifice si sa repare in laboratorul metrologic propriu autorizat**, la sesizarea utilizatorului, contorul defect sau suspect de inregistrari eronate. Contorul defect sau suspect de inregistrari eronate instalat pe bransamentul utilizatorului, se demonteaza de catre Operator si se supune verificarii in laboratorul metrologic propriu autorizat. La solicitarea scrisa si motivata a utilizatorului, verificarea se poate face si in alt laborator metrologic autorizat. In cazul in care verificarea se face la cererea utilizatorului, in interiorul termenului de valabilitate a verificarii metrologice, cheltuielile de demontare, verificare si montare vor fi suportate astfel: de catre Operator, daca sesizarea a fost intemeiata sau de catre utilizator, daca sesizarea a fost neintemeiata.

m) **sa schimbe, pe cheltuiala sa**, contorul instalat la bransamentul utilizatorului, in cazul in care s-a constatat ca este defect, in termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la constatare. Constatarea defectiunii se face in termen de cel mult 3 (trei) zile de la sesizare. In cazul in care defectiunea contorului s-a produs din culpa utilizatorului, acesta va suporta costul inlocuirii contorului defect.

n) **cheltuielile pentru inlocuirea contoarelor de apa defecte care au iesit din perioada de valabilitate metrologica de 5 (cinci) ani** vor fi suportate de Operator cu respectarea cerintelor prevederilor art. 136, alin. (2), (3) si (4) din prezentul Regulament.

o) **sa emita obligatoriu lunar factura pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apa si factura pentru prestarea serviciului de canalizare cel mai tarziu pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care s-a realizat serviciul respectiv.**

p) **sa factureze cantitatile de apa furnizate si serviciile de canalizare prestate** la valorile masurate prin contori sau stabilite conform legislatiei in vigoare pentru consum in sistem pausal si sa aduca la cunostinta utilizatorului intentia de modificare a pretului la apa si a tarifului la canalizare, precum si pretul si tariful modificate conform reglementarilor legale in vigoare;

r) **sa inregistreze reclamatii si sesizarile utilizatorilor**, sa le verifice si sa ia masurile ce se impun, pentru rezolvarea acestora. La sesizarile utilizatorilor Operatorul va raspunde in scris, **in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la inregistrarea acestora.**

ART. 227

Operatorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nu raspunde pentru neindeplinirea serviciului, in cazurile de forta majora, precum si in urmatoarele cazuri:

a) **ca urmare a lucrarilor de intretinere, reparatii, modernizari, extinderi, devieri, bransari noi, schimbari de contoare**, **daca Operatorul a anuntat utilizatorii despre eventualitatea opririi furnizarii apei**, specificand data si intervalul de timp in care aceasta va fi oprita. Anuntul de oprire a furnizarii apei, prin mass-media si/sau afisare la utilizatori, dupa caz, in functie de numarul de utilizatori afectati trebuie facut **inainte cu 48 ore;**

b) **in cazul ploilor torentiale care duc la depasirea capacitatii proiectate de preluare la canalizare a debitelor**, situatie in care Operatorul va face dovada depasirii capacitatii.

ART. 228

Operatorul are dreptul:

a) **sa opreasca temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare**, fara instiintarea prealabila a utilizatorilor si fara sa isi asume raspunderea fata de acestia, in cazul unor avarii grave a caror remediere nu sufera amanare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defectiuni ale instalatiilor interioare ale utilizatorului sau care afecteaza buna functionare a sistemului de alimentare cu apa si/sau de canalizare. In astfel de cazuri, Operatorul are obligatia sa anunte utilizatorii imediat de situatia aparuta prin toate mijloacele ce le are la dispozitie;

b) **sa restrictioneze alimentarea cu apa** a tuturor utilizatorilor, pe o anumita perioada, cu instiintarea prealabila, in cazul in care apar restrictionari justificate la sursa de apa sau la racordarea si punerea in functiune a unor noi capacitati din cadrul sistemului de alimentare cu apa sau de canalizare ori a unor lucrari de intretinere planificate. **Restrictionarile se pot face cu aprobarea autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia cazurilor de forta majora.** Restrictionarile pot fi aduse la cunstinta si Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila;

c) **sa incaseze contravaloarea serviciilor** de alimentare cu apa furnizate si de canalizare prestate si **sa aplice penalitatile legale** pentru neplata in termen;

d) **sa aplice penalitatile legale** in cazul in care se deverseaza in reseaua publica de canalizare ape uzate care depasesc concentratiile maxime admise pentru impurificatori.

e) **sa intrerupa sau sa sisteze furnizarea serviciului** de alimentare cu apa, in conditiile legii, cu notificare prealabila, **la utilizatorii care nu si-au achitat facturile pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice de la data expirarii termenului de plata a facturii sau care nu respecta clauzele contractuale. Aceleasi masuri, de intrerupere sau sistare si inclusiv desfiintarea bransamentelor, se pot lua fata de utilizatorii clandestini, daca acestia nu au indeplinit conditiile impuse de Operator pentru intrarea in legalitate.**

Intreruperea, sistarea sau desfiintarea racordului de canalizare se pot face in cazul neachitarii contravalorii serviciului in termenele stabilite in contractul de prestare al serviciului, precum si in cazul depasirii in mod sistematic a limetelor incarcarilor din apele uzate fara achitarea penalitatilor stabilite conform prevederilor art. 228 lit. (d).

ART. 229

Utilizatorul este obligat:

a) **sa respecte clauzele Contractului** de furnizare a apei potabile si ale Contractului de prestare a serviciului de canalizare incheiate cu Operatorul acestor servicii;

b) **sa asigure** folosirea eficienta si rationala a apei preluate din reseaua de alimentare cu apa, prin incadrarea in normele de consum pe persoana, unitatea de produs sau puncte de folosinta, conform debitelor prevazute in standardele in vigoare;

c) **sa utilizeze apa** numai pentru folosintele prevazute in contractul de furnizare a serviciului. In cazul in care utilizatorul solicita sa-si extinda instalatiile sau utilizarea in alte scopuri decat cele pentru care s-a incheiat Contractul de furnizare a apei potabile va notifica Operatorul despre aceasta. Daca solicitarea utilizatorului este motivata si aprobata de catre Operator, se vor modifica clauzele contractuale;

d) **sa mentina curatenia si sa intretina** in stare corespunzatoare caminul de apometru, amplasat pe proprietatea sa, sau pe domeniul public;

e) **sa anunte imediat** dupa constatare Operatorul despre aparitia oricarei deteriorari aparute la caminul de apometru, care il deserveste;

f) **sa permita citirea** apometrului amplasat pe proprietatea sa;

g) **sa nu utilizeze instalatiile interioare** in alte scopuri decat cele prevazute in contract;

h) **sa execute lucrarile de intretinere si reparatii** care ii revin, conform prezentului Regulament si reglementarilor legale in vigoare, la instalatiile interioare de apa pe care le are in folosinta, pentru a nu se produce pierderi de apa, sau, in cazul in care, prin functionarea lor necorespunzatoare, creeaza un pericol pentru sanatatea publica. Obligatia se extinde si la statiile de hidrofoare, rezervoare, statii de pompare interioare care se afla in proprietatea utilizatorului;

i) **toti utilizatorii agenti economici**, care utilizeaza in procesul tehnologic apa potabila **sunt obligati sa furnizeze** Operatorului informatii cu privire la consumurile prognozate pentru o perioada urmatoare convenita de comun acord;

j) **sa nu execute lucrari clandestine** de ocolire a apometrului;

k) **sa nu modifice instalatia interioara de distributie** a apei potabile fara avizul Operatorului;

l) **sa nu manevreze vanele din amonte** de apometru si sa foloseasca pentru interventii la instalatiile interioare numai robinetul sau vana din aval de apometru;

m) **sa nu influenteze in niciun fel indicatiile apometrului si sa pastreze intacta integritatea acestuia, inclusiv sigiliile;**

n) **sa achite contravaloarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare furnizate de Operator in termen de 15 zile de la emiterea facturii;**

o) **sa nu evacueze in reseaua de canalizare** deseuri, reziduuri, substante poluante sau toxice care incalca conditiile de descarcare impuse de normele tehnice in vigoare;

p) **sa comunice Operatorului** serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, **daca sunt detinatori de surse proprii de apa**, data punerii in functiune a acestora, in vederea facturarii cantitatilor de apa uzata deversate in reseaua de canalizare. In acest scop au obligatia sa instaleze apometre, sa tina la zi registrul de evidenta, pe baza caruia sa se poata calcula si verifica debitul surselor proprii si sa-l prezinte Operatorului ori de cate ori este solicitat.

ART. 230

Utilizatorul are dreptul:

a) **sa beneficieze de serviciul de alimentare cu apa si de serviciul de canalizare** la nivelurile stabilite in contracte;

b) **sa primeasca raspuns in maximum 30 de zile calendaristice** la sesizarile adresate Operatorului cu privire la neindeplinirea unor conditii contractuale;

c) **sa conteste facturile** cand constata incalcarea prevederilor contractuale;

d) **sa fie anuntat cu cel putin 48 de ore inainte despre opririle programate sau restrictionarile** in furnizarea serviciului de alimentare cu apa si prestarea serviciului de canalizare;

e) **sa fie despagubit in cazurile incalcarii de catre Operator a clauzelor contractuale** care prevad si cuantifica valorile despagubirilor in functie de prejudiciul cauzat cu respectarea prezentului Regulament;

f) **sa fie informat despre modul de functionare a serviciului de apa si a serviciului de canalizare**, despre hotararile, deciziile si dispozitiile luate de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila si autoritatile administratiei publice locale in baza contractelor de delegare directa a gestiunii, Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala si de Operator privind asigurarea acestor servicii;

g) **sa aiba montat pe bransamentul propriu al imobilelor apometre** pentru inregistrarea consumurilor.

CAP. VIII

Indicatori de performanta si calitate

ART. 231

(1) Indicatorii de performanta stabilesc conditiile care trebuie respectate de Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A. in asigurarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, in aria de operare in baza contractului de delegare directa a gestiunii serviciilor de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila, in numele si pe seama unitatilor administrativ teritoriale din judetul Braila membre care vor avea impreuna calitatea de Delegatar.

(2) Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca serviciile de apa si de canalizare, avandu-se in vedere:

- a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;**
- b) adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;**
- c) excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de apa si de canalizare;**
- d) respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodarii apelor si protectiei mediului.**

ART. 232

Indicatorii de performanta pentru serviciul de apa si de canalizare sunt specifici pentru urmatoarele activitati:

- a) bransarea/racordarea utilizatorilor la reseaua de alimentare cu apa si de canalizare;**
- b) contractarea serviciilor de apa si de canalizare;**
- c) masurarea, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate;**
- d) indeplinirea prevederilor din contracte cu privire la calitatea serviciilor efectuate;**
- e) mentinerea unor relatii echitabile intre furnizor si utilizator prin rezolvarea operativa si obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecarei parti;**
- f) solutionarea reclamatilor utilizatorilor referitoare la serviciile de apa si de canalizare;**
- g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare a apei potabile si de prestare a serviciului de canalizare (informare - consultanta).**

ART. 233

In vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performanta, Operatorul trebuie sa asigure:

- a) gestiunea serviciilor de apa si de canalizare, conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii;**
- b) evidenta utilizatorilor;**
- c) inregistrarea activitatilor privind citirea apometrelor, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate;**
- d) inregistrarea reclamatilor si sesizarilor utilizatorilor si solutionarea acestora;**

- e) **accesul neingradit** al autoritatilor administratiei publice centrale si locale, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila, Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala, precum si institutiilor statului cu competente in activitatea de indrumare si control a activitatii Operatorului, in conformitate cu atributiile legale ce le revin, **la informatiile necesare pentru stabilirea:**
1. **modului de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale** asumate;
 2. **calitatii si eficientei serviciilor** furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti;
 3. **modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau modernizare a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare** incredintate prin contractul de delegare a gestiunii;
 4. **modului de formare si stabilire a pretului si tarifului** pentru serviciile de apa si de canalizare;
 5. **stadiului de realizare a investitiilor**;
 6. **respectarii parametrilor** ceruti prin prescriptiile tehnice si normele metrologice.

ART. 234

Indicatorii de performanta minimali, generali si garantati pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare delegate Operatorului **sunt stabiliti in Anexa nr.1** la prezentul Regulament.

CAP. IX

Contractul de furnizare al serviciului de alimentare cu apa potabila si Contractul de prestare al serviciului de canalizare

ART. 235

Contractarea furnizarii apei potabile si prestarii serviciului de canalizare se vor realiza astfel:

- a) **in cazul in care utilizatorii au bransamente**, prin contracte incheiate intre Operator si utilizatori;
- b) **in cazul in care furnizarea apei potabile se face prin cismele stradale** catre persoanele fizice care nu au bransament, prin contracte incheiate cu toti cei care beneficiaza de acest serviciu. Arondarea utilizatorilor pe cismele stradale se va stabili de catre Operator impreuna cu autoritatile administratiei publice locale;
- c) **in cazul Operatorilor serviciului de salubritate sau cei al domeniului public**, alimentarea cu apa se va face de la punctele de consum stabilite de catre operatorul serviciului de alimentare cu apa, puncte de consum care vor fi contorizate si pentru care se vor perfecta contracte de furnizare apa potabila. Nu se vor stabili puncte de consum pentru acesti Operatori la hidrantii stradali;
- d) **pentru consumurile de apa utilizate de pompieri** in scopul instruirilor si stingerii incendiilor, furnizarea apei se va face pe baza de contract (separat de alte puncte de consum) incheiat cu autoritatile administratiei publice locale, in conformitate cu art. 40 din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari.

ART. 236

(1) **Conditile privind calitatea serviciilor asigurate de Operator** constand in continuitatea, presiunea de utilizare si debitul furnizat, respectiv conditiile de preluare si calitatea apelor uzate acceptate la deversarea in retelele de canalizare, vor fi inscrise in Contractul de furnizare apa potabila si in Contractul de prestare a serviciului de canalizare.

(2) **La incheierea contractelor** prevazute la alin. (1) se vor respecta prevederile Contractului – cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare reglementat prin Ordinul nr. 90/20.03.2007 al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala.

ART. 237

Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage dupa sine penalitati de intarziere, dupa cum urmeaza:

a) **penalitatile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate** pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite conform reglementarilor legale in vigoare;

b) **penalitatile se datoreaza incepand cu prima zi** dupa data scadentei;

c) **valoarea totala a penalitatilor** nu poate depasi cuantumul debitului si se constituie venit al Operatorului;

d) **Operatorul nu va calcula penalitati de intarziere pentru neplata in termen a facturilor** pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare **in situatia in care acestea, din vina sa, nu se emit lunar** in termenul prevazut de prezentul Regulament si de Contractele de furnizare/prestare, sau nu i se transmit lunar utilizatorului, situatie de natura sa-l puna pe acesta in imposibilitatea achitarii in termenul prevazut de contract a contravalorii facturilor pe o perioada mai mare de o luna.

CAP. X

Realizarea serviciului dupa producerea unui cutremur

SECTIUNEA 1

Serviciul de alimentare cu apa

ART. 238

Pentru reducerea efectelor negative asupra populatiei, animalelor si mediului, Operatorul impreuna cu autoritatea publica locala are obligatia sa asigure informarea si instruirea prealabila a populatiei prin afise asupra modului de comportare in situatii de calamitati naturale cu privire la serviciul de alimentare cu apa si de canalizare.

ART. 239

Operatorul, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, trebuie sa asigure:

a) **1 - 2 l/om/zi pentru minimum 3 - 4 zile apa potabila** din sursa protejata administrata si echipata de catre Operator cu un sistem local de filtrare - sistem de filtrare cu cartus filtrant din CAG;

b) **apa pentru combaterea incendiului** din alte surse decat sursa de apa potabila;

c) **punerea in functiune a resurselor proprii de alimentare a spitalelor si altor unitati cu risc mare;**

d) **surse de rezerva pentru alimentarea cu energie electrica a utilajelor.**

ART. 240

Dupa incetarea miscarii seismice, Operatorul trebuie sa verifice:

- a) starea retelei de distributie;**
- b) starea de etanseitate a rezervorului;**
- c) integritatea aductiunii;**
- d) integritatea captarii si a surselor de alimentare cu energie electrica.**

ART. 241

Operatorul va actiona suplimentar, realizand urmatoarele activitati:

- a) verificarea si utilizarea retelei de alimentare cu apa;**
- b) verificarea in teren si depistarea deteriorarilor retelei, iar in cazul constatarii unor pierderi majore, izolarea la rezervorul de acumulare pentru a pastra cat mai multa apa inmagazinata;**
- c) solicitarea avizului comandamentului pompierilor pentru ca apa din rezerva de combatere a incendiului (rezerva protejata) sa fie folosita pentru asigurarea apei de baut, dupa stingerea incendiilor;**
- d) inchiderea si izolarea tronsoanelor din retea, fara defectiuni, si toate bransamentele utilizatorilor, cu exceptia celor cu risc mare;**
- e) verificarea modului de functionare al hidrantilor si trecerea la echiparea celor in stare de functionare pentru furnizarea de apa in mod individual pentru populatie, asigurand sau solicitand organelor abilitate paza acestora;**
- f) trecerea la aplicarea planurilor stabilite pentru alimentarea cu apa din alte surse a utilizatorilor cu risc mare de explozie, incendiu;**
- g) punerea in functiune a legaturilor de rezerva ce ocolesc rezervorul, in cazul in care acesta a fost afectat si nu poate pastra apa;**
- h) realizarea alimentarii cu energie electrica a pompelor din sursele de rezerva, inclusiv din grupurile generatoare mobile din dotare;**
- i) stabilirea solutiei de alimentare cu apa in cazul in care aductiunea este deteriorata, prin:**

- **utilizarea unitatii locale de tratare a apei, stabilita dinainte, instalata pe un amplasament situat pe locuri inalte si sigure;**

- **transportul apei cu cisterne dezinfectate si distribuirea in locurile prestabilite, catre populatie;**

- **transportul apei de la sursele proprii, in conditii adecvate, daca sursa de apa poate asigura cantitatea necesara, dar sistemul de transport este deteriorat;**

- j) utilizarea altei surse de apa daca lucrarile hidrotehnice de la captare sunt afectate total sau, in cazul in care lucrarile sunt afectate partial, asigurarea punerii in functiune cat mai urgent a partii active;**

- k) realizarea de lucrari provizorii, la suprafata, de legare a tronsoanelor ramase intregi in cazul unor avarii locale pe aductiune, retea, utilizand materiale rezistente si cu imbinari rapide. Lucrarile provizorii vor fi supravegheate, iar apa dezinfectata adecvat;**

- l) trecerea, din momentul in care sistemul poate functiona cel putin partial, la refacerea sistematica a acestuia, in ordinea importantei, astfel incat sa se asigure debitele minime de functionare. Ordinea de importanta poate fi stabilita prin analiza riscului de nefunctionare a fiecarui obiect component al lucrarii.**

ART. 242

In cazul calamitatilor naturale, trebuie actionat rapid si eficient, asigurandu-se:

a) **realizarea Planului de actiune**, insusit de personal prin simulari anterioare producerii calamitatii;

b) **asigurarea realizarii Planului de actiune** din punct de vedere organizatoric, astfel incat personalul sa lucreze independent, legatura intre echipe si factorii de decizie realizandu-se cu mijloace adecvate de comunicatie, care sa fie independente de reseaua de telefonie mobila sau fixa.

ART. 243

Dupa incheierea operatiunilor de remediere, toate instalatiile vor fi dezinfectate in mod sistematic. **Cand apa devine potabila, populatia va fi instiintata ca poate utiliza aceasta apa in mod normal.** Se va face o inspectie generala a retelei pentru detectarea si remedierea locurilor pe unde se pierde apa.

SECTIUNEA a 2-a

Serviciul de canalizare

ART. 244

Reteaua de canalizare poate fi afectata de un cutremur fara sa apara efectele exterioare, deoarece o parte din apa exfiltrata se va drena in pamant.

ART. 245

Operatorul, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, va efectua urmatoarele activitati:

a) **verificarea curgerii apei** incepand de la ultimul camin al colectorului principal (la intrarea in statia de epurare sau caminul amonte al unei subtraversari);

b) **stabilirea locului in care apa nu mai curge prin colector**, marcandu-se tronsoanele si verificand terenul daca are crapaturi vizibile, sunt tasari de teren, sunt constructii prabusite peste canal etc.;

c) **pomparea apei in alt colector sau chiar direct in emisar**, caz in care trebuie sa existe un aviz prealabil al autoritatii de mediu, pentru o perioada de timp cat mai scurta, in cazul unor tronsoane rupte, pe lungime mare, in portiunea aval;

d) **folosirea mijloacelor locale de dezinfectare pe traseu**, conform procedurilor proprii;

e) **degajarea locurilor pe unde apa meteorica poate curge singura in emisar**;

f) **punerea in stare de functionare a mijloacelor auxiliare de pompare a apei din colectoare** cu mijloace ce pot fi aduse pe amplasamente pregatite din timp sau sunt deja montate si se face numai punerea in functiune;

g) **refacerea provizorie a retelei de canalizare** folosind tuburi usor de montat (PVC gofrat, otel), tuburile vor putea fi montate aparent, cu protectie contra traficului stradal.

ART. 246

Dupa stabilizarea situatiei, reseaua de canalizare va intra intr-un proces de verificare totala, rezultatul final va fi analizat in vederea luarii unei decizii asupra solutiei de reabilitare sau chiar de retehnologizare.

CAP. XI

Realizarea serviciului dupa producerea unei inundatii

SECTIUNEA 1

Serviciul de alimentare cu apa

ART. 247

(1) In cazul inundatiilor, se vor lua masurile prevazute in Planul de actiune aprobat de inspectoratul pentru situatii de urgenta.

(2) In cazul in care statia de pompare ce asigura presiunea totala in retea este scoasa din functiune (voit sau accidental), se va asigura o pompare independenta de pe un amplasament neinundabil cu motopompe pregatite din timp.

(3) Daca localitatea este partial inundata, se va recurge la urmatoarele masuri:

a) **dezinfectarea suplimentara a apei, conform recomandarilor organelor sanitare, conform planurilor pentru situatii de urgenta;**

b) **attentionarea locuitorilor cu bransamente in zona inundata asupra unor masuri suplimentare legate de consumul apei;**

c) **oprirea statiilor de pompare aflate in zona inundata;**

d) **distribuirea de apa imbuteliata locuitorilor afectati.**

(4) Daca la captare, lucrarile hidrotehnice sunt scoase din functiune, se va asigura apa produsa de statii de tratare mobile, statii care vor fi in dotarea Operatorului serviciului de alimentare cu apa, captarea realizandu-se printr-o priza provizorie.

(5) Daca la sursa calitatea apei s-a degradat puternic, vor fi puse in functiune masurile de tratare suplimentara:

a) **adaugarea de carbune activ praf;**

b) **adaugarea de polimeri;**

c) **reducerea debitului de apa in scopul cresterii duratei de decantare;**

d) **reducerea vitezei de filtrare.**

(6) Daca sursele de alimentare cu energie sunt afectate se va aplica solutia de alimentare cu energie electrica de la o sursa de rezerva.

(7) Daca puturile sau caminele drenului sunt inundate, acestea vor fi spalate imediat ce nivelul apei scade, fiind luate masuri suplimentare pentru a asigura etansarea lor pana la depasirea fenomenului.

(8) Dupa trecerea evenimentului se va proceda la o spalare si dezinfectare totala a sistemului, obtinandu-se un aviz al organelor sanitare.

ART. 248

In Planul de actiune se vor trece elementele aplicabile din masurile ce trebuie luate in cazul producerii unui cutremur.

SECTIUNEA a 2-a

Serviciul de canalizare

ART. 249

In perioada inundatiilor retea de canalizare este suprasolicitata, intrand de cele mai multe ori sub presiune.

ART. 250

(1) Operatorul va asigura cu maxima prioritate functionarea statiilor de pompare a apelor uzate, suplimentand numarul de pompe cu motopompe.

(2) O atentie deosebita se va da prevenirii inundarii statiei de pompare prin luarea tuturor masurilor de indiguire, utilizarea motopompelor.

(3) **Gradul de asigurare a functionarii pompelor** trebuie sa fie mai mare decat al celorlalte constructii componente ale sistemului de alimentare cu apa si de canalizare.

ART. 251

Se vor aplica masuri suplimentare de dezinfectare, mai ales in zonele in care sistemul de canalizare a refulat.

ART. 252

Vor fi puse in functiune statii de pompare provizorii, cu motopompe, pentru suplimentarea capacitatii de evacuare a apei din zonele inundate.

ART. 253

In scopul reducerii gradului de poluare, in zona joasa se poate recurge la devierea apelor colectate de pe suprafetele aflate la cote neinundate.

ART. 254

O atentie speciala se va da urmaririi capacitatii de evacuare a emisarului receptor, luandu-se masuri adecvate cand exista riscul intrarii apei prin deversorul liber.

ART. 255

(1) **Dupa trecerea evenimentului se vor face o verificare generala a canalizarii, o spalare si o dezinfectie generala.**

(2) **Este obligatorie efectuarea unei analize urmate de un Plan de masuri** capabile sa imbunatateasca functionarea sistemului, consemnandu-se limitele atinse de viitura.

CAP. XII

Realizarea serviciului in caz de furtuna si/sau viscol puternic

SECTIUNEA 1

Serviciul de alimentare cu apa

ART. 256

In cazul aparitiei furtunii si/sau a viscolului Operatorul:

a) **va verifica in prima urgenta** sistemul de alimentare cu energie, punandu-se in functiune, daca este cazul, sistemul de rezerva sau vor fi realizate legaturi provizorii, pentru actionarea cu prioritate a pompelor;

b) **va verifica starea ventilatiilor la rezervoare**, realizandu-se o verificare a calitatii apei si o dezinfectare suplimentara, daca aceasta prezinta nereguli, iar utilizatorii vor fi avertizati asupra modului in care sa se consume apa;

c) **va verifica starea captarii si actionarea** cu mijloace adecvate impotriva inghetarii si blocarii prizei sau a gratarului, curatarea acesteia va fi permanenta, iar in cazul existentei unor solutii de rezerva, acestea trebuie puse in functiune;

d) **va asigura personalul de exploatare** care isi are locul de munca in zone izolate alimentarea cu hrana, cu sistem de incalzire si echipament de protectie corespunzator;

e) **va verifica starea stocurilor de reactivi**, acestea fiind refacute periodic, conform normelor.

ART. 257

Dupa trecerea furtunii/viscolului, va fi refacut accesul pe caile de comunicatie si vor fi refacute lucrarile afectate.

SECTIUNEA a 2-a
Serviciul de canalizare

ART. 258

Pentru mentinerea in functiune a statiilor de pompare de pe reseaua de canalizare in caz de furtuna, este de preferat ca **una dintre liniile de alimentare** cu energie electrica sa fie subterana sau se va asigura o sursa independenta de alimentare.

ART. 259

In caz de viscol si de temperaturi reduse, vor fi luate masuri, impreuna cu Operatorul serviciului de salubritate si cu autoritatea administratiei publice locale, de indepartare a zapezii, pentru contracararea riscului de topire brusca a zapezii si punerea sub presiune a canalizarii.

ART. 260

Vor fi verificate gratarele deversoarelor, luandu-se si masurile necesare pentru eliminarea blocajelor de gheata la emisar, blocaje care pot produce ridicarea nivelului apei si inundarea canalizarii.

PARTEA SPECIALA

cuprinde **Dispozitii Speciale aplicabile Operatorului si numai Utilizatorilor individuali ai Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare din condominii din intreaga Arie Delegata**

CAP. I
Definitii

ART.1

In cadrul prezentelor dispozitii speciale, notiunile de mai jos se definesc, dupa cum urmeaza:

1.1 Condominiu - proprietate imobiliara (imobil, bloc de locuinte, cladire, inclusiv terenul aferent), din care unele parti sunt proprietati individuale, reprezentate prin apartamente sau spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, inclusiv terenul aferent, iar restul, sunt parti aflate in proprietate comuna. Prin asimilare pot fi definite condominiu si una sau mai multe scari, din cadrul cladirii de locuit, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna.

1.2 Apartament - parte dintr-un condominiu destinata locuirii, in regim de proprietate individuala, care, alaturi de cota-parte din proprietatea comuna, constituie o unitate de proprietate imobiliara.

1.3 Utilizator — orice persoana fizica sau juridica, proprietar, chirias sau detinator cu orice titlu legal al folosintei imobilului, care are bransament propriu de apa, si care beneficiaza, pe baza de contract de furnizare apa potabila si de contract de prestare a serviciului public de canalizare, de serviciile Operatorului.

Principalele categorii de Utilizatori sunt :

- Utilizatori Casnici din condominiu
- Asociatii de Proprietari/Locatari din condominiu
- Agenti Economici din condominiu
- Institutii Publice din condominiu

1.4 Solicitant - Asociatia de Proprietari / Locatari

1.5 Proiectant / Executant autorizat - orice agent economic care are ca obiect de activitate proiectarea si / sau executia instalatiilor interioare de alimentare cu apa.

1.6 Bransament de apa pentru condominii - parte din reseaua publica de distributie care asigura legatura dintre reseaua publica de distributie si reseaua interioara a unei incinte sau a unei cladiri. Bransamentul deserveste un singur utilizator.

In cazuri bine justificate si atunci cand conditiile tehnice nu permit alta solutie, se poate admite alimentarea mai multor utilizatori, prin acelasi bransament.

Bransamentul pana la contorul general cu citire la distanta, inclusiv caminul de bransament si contorul general cu citire la distanta apartin retelei publice de distributie, indiferent de modul de finantare a executiei.

Finantarea executiei bransamentului se asigura de Operator, respectiv de Utilizator, corespunzator punctului de delimitare al instalatiilor.

Amplasamentul caminului de bransament se stabileste la punctul de delimitare al instalatiilor, de regula, la limita de proprietate a Utilizatorului, cu respectarea regimului juridic al proprietatii, si numai in baza unei documentatii avizate de Operator.

In cazul condominiilor existente, separarea si individualizarea consumurilor la nivel de proprietate / apartament individual se fac prin montarea contoarelor de apa individuale cu citire la distanta (repartitoare de costuri).

Cheltuielile, aferente individualizarii consumurilor, sunt suportate de coproprietarii condominiilor, Operatorul avand numai obligatia montarii contorului general de bransament cu citire la distanta, la nivelul limitei de proprietate.

1.7 Camin de contor de bransament - constructie componenta a sistemului de distributie a apei potabile, apartinand sistemului public de alimentare cu apa, care adaposteste contorul general de bransament cu citire la distanta, cu montajul aferent acestuia.

1.8 Instalatie interioara de apa comuna - totalitatea instalatiilor aflate in proprietatea sau in administrarea utilizatorului, amplasate dupa punctul de delimitare dintre reseaua publica si instalatia interioara individuala de utilizare a apei, care asigura transportul apei preluate din reseaua publica la punctele de consum (apartament, spatiu cu alta destinatie din condominiu).

1.9 Instalatie interioara de apa individuala - totalitatea instalatiilor aflate in proprietatea utilizatorului, amplasate dupa repartitorul de costuri.

1.10 Repartitor de costuri - aparat utilizat in imobilele condominiale dotate cu instalatii interioare de utilizare comune, in scopul individualizarii consumurilor si repartizarii pe proprietati/apartamente individuale a costurilor aferente consumului total de apa inregistrat la nivelul contorului general cu citire la distanta al imobilului.

1.11 Punct de delimitare - locul in care instalatiile aflate in proprietatea sau in administrarea utilizatorului se branseaza la instalatiile aflate in administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii, respectiv locul unde se realizeaza efectiv furnizarea/prestarea serviciului catre utilizator. Punctul de delimitare a instalatiilor asigura identificarea amplasamentului caminului de bransament, precizeaza pozitia de montare a dispozitivelor de masurare-inregistrare a consumurilor, permite stabilirea apartenentei instalatiilor, precum si precizarea drepturilor, respectiv a obligatiilor ce revin partilor cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, respectiv la exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor. Delimitarea dintre instalatiile interioare de canalizare si reseaua publica de canalizare se face prin/la caminul de racord, care este prima componenta a retelei publice de canalizare, in sensul de curgere a apei uzate.

1.12 Separare tehnica a masurarii consumului de apa la nivel de apartament sau spatiu cu alta destinatie - reprezinta in cazul condominiilor existente, individualizarea consumurilor de apa rece, in vederea repartizarii pe proprietati / apartamente individuale a costurilor aferente si se realizeaza, in functie de modul de proiectare si executie al instalatiei interioare de distributie adoptat, prin :

- distributie interioara orizontala;

- repartitoare de costuri individuale montate pe racordul propriu aferent fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie.

CAP. II

Metodologie si conditii pentru separarea tehnica a masurarii consumului de apa la nivel de apartament sau spatiu cu alta destinatie

ART.2

Separarea tehnica a masurarii consumului de apa pe apartamente sau spatii cu alta destinatie, se va realiza pentru apartamentele sau spatiile cu alta destinatie dintr-un condominiu sau de pe o scara, in functie de conditiile tehnice si constructive ale imobilului, cu respectarea prevederilor prezentei Parti Speciale.

ART.3

(1) Pentru separarea tehnica a masurarii consumului de apa pe apartamente sau spatii cu alta destinatie, vor fi modificate si instalatiile interioare proprietate comuna din imobil.

(2) In condominiile cu sistem de distributie orizontala a apei reci, se pot incheia, individual, Contracte de furnizare a apei potabile in condominii - conform Anexei nr.3 la prezenta Parte Speciala si Contracte de prestare a serviciului public de canalizare - conform Anexei nr.4 la prezenta Parte Speciala, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii :

a) contorul de apa individual cu citire la distanta (repartitorul de costuri) aferent proprietatii individuale este utilizat ca aparat de masura a consumului individual si se verifica metrologic la scadenta, pe cheltuiala Utilizatorului;

b) certificatele metrologice emise de producator / laboratorul autorizat metrologic pentru contoarele de apa individuale cu citire la distanta (repartitoarele de costuri) aferente proprietatilor individuale, montate la limita proprietatilor individuale, se predau Operatorului.

c) contractarea individuala a furnizarii apei potabile / prestarii serviciului public de canalizare se face in punctul de delimitare dintre reseaua publica si instalatia interioara a condominiului, respectiv contorul general cu citire la distanta, montat la bransamentul condominiului, pentru alimentarea cu apa, si caminul de racord, pentru preluarea la canalizare.

d) Trecerea la distributia orizontala a apei in condominiu se face integral, pentru toate spatiile cu destinatie de locuinta si / sau alta destinatie, fiind interzisa repartizarea consumului in ambele sisteme de distributie.

(3) In vederea trecerii la incheierea contractelor individuale, contractul de furnizare a apei potabile / prestare a serviciului public de canalizare incheiat cu Asociatia de Proprietari / Locatari se poate rezilia, la cererea Asociatiei, numai cu acordul scris al tuturor proprietarilor, exprimat prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Proprietari / Locatari luata cu unanimitate de voturi, si dupa achitarea la zi a tuturor debitelor datorate catre Operator.

(4) In cazul condominiilor existente, trecerea de la distributia verticala la distributia orizontala a apei in condominii, se face cu acordul scris al tuturor detinatorilor cu orice titlu ai spatiilor din cadrul condominiului si pe cheltuiala acestora, exprimat prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Proprietari / Locatari, luata cu unanimitate de voturi, in baza unei documentatii tehnico-economice intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare si a autorizatiei de construire eliberata de autoritatea administratiei publice locale.

(5) Acordul se considera dat prin semnarea Declaratiei Colective, al carei model este cel din Anexa nr.1 la prezenta Parte Speciala.

(6) Cererea de separare tehnica a masurarii consumului de apa pe apartamente sau spatii cu alta destinatie din cadrul condominiului sau scarii, va fi intocmita si semnata, conform modelului din Anexa nr.2 la prezenta Parte Speciala, de catre Presedintele si Administratorul Asociatiei de Proprietari / Locatari, din care fac parte solicitantii inregistrati in Declaratia Colectiva.

ART.4

(1) Dosarul Cererii de separare tehnica a masurarii consumului de apa pe apartamente sau spatii cu alta destinatie din cadrul condominiului sau scarii, va cuprinde urmatoarele documente :

a) Cererea de separare tehnica a masurarii consumului de apa pe apartamente sau spatii cu alta destinatie din cadrul condominiului sau scarii;

b) Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Proprietari / Locatari privind aprobarea trecerii de la distributia verticala la distributia orizontala a apei in condominiu, daca este cazul;

c) Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Proprietari / Locatari privind aprobarea trecerii la incheierea contractelor individuale de furnizare a apei potabile si de prestare a serviciului public de canalizare;

d) Declaratia Colectiva insotita, pentru fiecare solicitant persoana fizica / persoana juridica, de :

- copia actului de identitate al proprietarului / chirasului sau detinatorului cu orice titlu legal al folosintei apartamentului sau spatiului cu alta destinatie, pentru care se solicita separarea sau a imputernicitiilor acestora prin act notarial, dupa caz;

- copia Certificatului Unic de Inregistrare la Registrul Comertului si a Certificatului de Inregistrare Fiscala;

- copia actului de proprietate asupra apartamentului sau a spatiului cu alta destinatie, a contractului de inchiriere si, dupa caz, a oricarui titlu legal de dare in folosinta a imobilului.

e) Autorizatia de construire eliberata de autoritatea administratie publice locale.

f) Documentatia tehnico-economica intocmita in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(2) Dosarul Cererii de separare tehnica a masurarii consumului de apa pe apartamente sau spatii cu alta destinatie din cadrul condominiului sau scarii, se va depune la sediul Operatorului din Piata Uzinei, nr.1, Municipiul Braila – Serviciul Tehnic Investitii, de catre Presedintele sau Administratorul Asociatiei de Proprietari / Locatari, din care fac parte solicitantii inscrisi in Declaratia Colectiva.

ART.5

(1) Proiectarea si executia modificarilor necesare instalatiilor interioare, se vor realiza de catre agenti economici autorizati, prin grija solicitantilor inscrisi in Declaratia Colectiva.

(2) Solicitantii au dreptul sa-si aleaga proiectantul / executantul dintre agentii economici autorizati pentru lucrari de alimentare cu apa.

ART.6

(1) Proiectele de instalatii interioare pot fi realizate doar colectiv, pentru toti solicitantii inscrisi in Declaratia Colectiva, din cadrul condominiului sau scarii si vor fi avizate tehnic de catre Operator.

(2) Activitatea de proiectare se va desfasura dupa urmatoarea procedura:

a) Proiectantul va fi ales de catre solicitantii inscrisi in Declaratia Colectiva;

b) Proiectantul va realiza Propunerea tehnica, pe care o va prezenta pentru avizare Operatorului;

c) Din propunerea tehnica trebuie sa rezulte in clar urmatoarele :

- traseul instalatiilor proiectate;

- alimentarea tuturor consumatorilor din instalatiile nou proiectate;

- modul de decuplare de la instalatia comuna existenta.

d) Operatorul va aproba solutia tehnica in termen de 10 zile calendaristice socotite de la data depunerii la Operator. In cazul in care sunt necesare completari sau modificari ale propunerii de solutie tehnica, termenul de avizare se va prelungi corespunzator cu perioada data de Operator pentru remediere.

e) **Solutia tehnica aprobata devine tema de proiectare.** Proiectantul va intocmi proiectul tehnic in baza temei de proiectare.

f) **Proiectul va cuprinde:**

- Tema de proiectare aprobata;
- **Memoriul tehnic** cu descrierea situatiei existente si a situatiei proiectate, materiale utilizate (tip si cantitati);
- **Partea desenata** cu :
 - planul de incadrare in zona;
 - planul de situatie cu instalatiile proiectate pornind de la contorul general de bransament cu citire la distanta al condominiului;
 - schema izometrica a instalatiilor proiectate;
 - detalii de traseu, montaj, de decuplare de la instalatiile interioare existente.

g) **Proiectantul va depune la Operator, spre avizare Proiectul, in 3 exemplare originale.**

h) **Operatorul va aviza tehnic Proiectul** depus, in termen de cel mult 30 de zile calendaristice, socotit de la data depunerii Proiectului la Serviciul Tehnic Investitii - de la sediul Operatorului din Piata Uzinei, nr.1, Municipiul Braila.

i) **In cazul in care sunt necesare completari sau modificari ale Proiectului, termenul de avizare se va prelungi corespunzator cu perioada de remediere stabilita de catre Operator.**

j) **Cele 3 exemplare originale ale Proiectului avizat vor fi astfel repartizate : 1 (un) exemplar la Operator, 1 (un) exemplar la Proiectant si 1 (un) exemplar la Asociatia de Proprietari / Locatari, care solicita separarea tehnica.**

ART.7

Dupa obtinerea Avizului tehnic pe proiect, solicitantii vor putea incheia Contractul de executie a lucrarilor cu un executant autorizat.

ART.8

(1) **Dupa executia lucrarilor, Executantul va depune la sediul Operatorului - Serviciul Tehnic Investitii din Piata Uzinei, nr.1, Municipiul Braila, solicitarea scrisa de participare la receptia la terminarea lucrarilor.**

(2) **In termen de 7 (sapte) zile calendaristice de la inregistrarea solicitarii de participare la receptie la Serviciul Tehnic Investitii al Operatorului, acesta va analiza documentele doveditoare ale executiei lucrarilor, conform Proiectului si Cartii Tehnice a constructiei, si, daca va fi cazul, va solicita eventuale corectii.**

ART.9

Comisia de receptie la terminarea lucrarilor si de punere in functiune a noilor instalatii, va fi stabilita de catre Asociatia de Proprietari / Locatari, in calitate de initiator al separarii tehnice, cu acordul beneficiarilor de lucrari inscrisi in Declaratia Colectiva.

ART.10

(1) **Prin grija Presedintelui si Administratorului Asociatiei de Proprietari / Locatari si a executantului lucrarilor, vor fi aduse la cunostinta data si ora inceperii receptiei, beneficiarilor directi de lucrari, inscrisi in Declaratia Colectiva.**

(2) **Aducerea la cunostinta a datei si orei inceperii receptiei, se face prin afisare scrisa, in incinta condominiului respectiv, cu cel putin 48 de ore inainte, precizandu-se si perioada de timp in care va fi intrerupta furnizarea apei potabile.**

ART.11

Receptia la terminarea lucrarilor

(1) Receptia la terminarea lucrarilor se va efectua in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.273/14.06.1994, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In conformitate cu prevederile cap.II, art.14, comisia de receptie examineaza obligatoriu:

a) respectarea prevederilor din autorizatia de construire precum si avizele si conditiile de executie impuse de autoritatile competente;

b) executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, ale documentatiei de executie si ale reglementarilor specifice, cu respectarea exigentelor esentiale conform legii;

c) referatul de prezentare intocmit de Proiectant cu privire la modul in care a fost executata lucrarea. Investitorul (Asociatia de Proprietari / Locatari) va urmari ca aceasta activitate sa fie cuprinsa in contractul de proiectare;

d) terminarea tuturor lucrarilor prevazute in contractul incheiat intre Investitor si Executant si in documentatia anexa la contract.

ART.12

Procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor

(1) Procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor si de punere in functiune a noilor instalatii, va fi intocmit in 3 (trei) exemplare originale si va fi semnat numai dupa rezolvarea eventualelor remedieri.

(2) Cele 3 exemplare originale ale Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si de punere in functiune a noilor instalatii, vor fi astfel repartizate: 1 (un) exemplar la Operator, 1 (un) exemplar la Asociatia de Proprietari / Locatari si 1 (un) exemplar la Executant.

ART.13

(1) Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. va sigila contorul general cu citire la distanta si contoarele de apa individuale cu citire la distanta (repartitoarele de costuri), in prezenta reprezentantului Asociatiei de Proprietari / Locatari.

(2) Procesul-verbal de sigilare al contorului general cu citire la distanta, se va intocmi in 2 (doua) exemplare, din care unul ramane la Asociatia de Proprietari / Locatari si un exemplar la Operator. In acest Proces - verbal se va specifica obligatoriu indexul de pornire si seria contorului general cu citire la distanta.

(3) Procesele-verbale de sigilare a contoarelor de apa individuale cu citire la distanta (repartitoarelor de costuri), se vor intocmi in 2 (doua) exemplare, din care unul ramane la Utilizatorul individual si un exemplar la Operator. In aceste Procese - verbale, se va specifica obligatoriu indexul de pornire si seria contoarelor de apa individuale cu citire la distanta (repartitoarelor de costuri).

(4) Prin grija Asociatiei de Proprietari / Locatari, se va atasa pe fiecare contor de apa individual cu citire la distanta (repartitor de costuri) un marcaj, cu numarul apartamentului sau al spatiului cu alta destinatie.

CAP. III

Stabilirea consumului de apa si facturarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare utilizatorilor individuali din condominii

ART.14

(1) Furnizarea / Prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, in condominii, se realizeaza numai pe baza de Contract individual de furnizare a apei potabile si de Contract individual de prestare a serviciului public de canalizare, incheiate conform Anexelor nr.3 si nr.4 la prezenta Parte Speciala.

(2) Contractele individuale de furnizare a apei potabile si contractele individuale de prestare a serviciului public de canalizare cu Utilizatorii individuali din condominiu, se incheie cu Operatorul, iar contractul incheiat cu Asociatia de Proprietari / Locatari inceteaza de drept, numai dupa achitarea la zi de catre Asociatia de Proprietari / Locatari a tuturor debitelor datorate Operatorului.

(3) Utilizatorii individuali din condominiu au obligatia de a respecta clauzele contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv prevederile Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare - Actualizat -.

ART.15

Stabilirea consumului de apa potabila

(1) Conșumul de apa potabila se va determina prin citirea la distanta a contorului general de bransament si a contoarelor de apa individuale cu citire la distanta (repartitoarelor de costuri), lunar, pana la ultima zi a lunii in curs.

ART.16

(1) Facturarea apei potabile distribuite Utilizatorilor individuali din condominii, se face pe baza cantitatii de apa stabilita prin citirea la distanta a contoarelor de apa individuale (repartitoarelor de costuri).

(2) Cantitatea de apa potabila reprezentand diferenta dintre consumul inregistrat de contorul general de bransament cu citire la distanta si suma consumurilor individuale, inregistrate de contoarele de apa individuale cu citire la distanta (repartitoarele de costuri), se va repartiza de catre Operator, in mod egal pe fiecare unitate imobiliara si se va factura individual.

ART.17

Operatorul va emite, cel mai târziu, până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată, factura fiecarui Utilizator individual din imobilele de tip condominiu.

ART.18

(1) Operatorul va factura Utilizatorilor individuali din imobilele de tip condominiu cantitatea de apa uzata preluată în rețeaua de canalizare, in procent de 100% din cantitatea de apa potabila facturata Utilizatorului individual.

(2) Cantitatea de apa pluviala si meteorica (*precipitatii*) preluata lunar de rețeaua de canalizare se determina prin inmultirea cantitatii de apa pluviala si meteorica comunicata de Agentia Nationala de Meteorologie sau stabilita prin masurare cu pluviometrul, pentru luna anterioara emiterii facturii, cu suprafata aferenta utilizatorului individual din suprafata totala a condominiului, declarata pe proprie raspundere de fiecare utilizator, functie de cota indiviza si cu valoarea medie ponderata a coeficientilor de scurgere recomandati de STAS-ul (SR) emis de Asociatia de Standardizare din Romania, in vigoare.

(3) Formula de calcul a cantitatii de apa pluviala si meteorica (*precipitatii*) preluata lunar la rețeaua publica de canalizare, de la utilizatorii individuali din condominii din intreaga Arie Delegata Operatorului, va fi stabilita printr-o Anexa - la Contractul de prestare a serviciului public de canalizare din condominii.

(4) Valoarea medie ponderata (V.M.P.) a coeficientilor de scurgere, conform Standardului (SR) in vigoare, pentru suprafata construita (S1) si suprafata totala cote indivize (S2), pentru utilizatorii individuali din condominii se stabileste de catre Consiliul Director si se aproba de catre Adunarea Generala a Asociatiei.

ART.19

Operatorul va factura in sistem pausal Utilizatorii individuali din imobilele de tip condominiu, care :

- a) nu verifica metrologic contoarele de apa individuale cu citire la distanta (repartitoarele de costuri) la termenul de scadenta;**
- b) nu inlocuiesc contoarele de apa individuale cu citire la distanta (repartitoarele de costuri) respinse metrologic.**

ART.20

Operatorul are obligatia sa nu sisteze furnizarea apei potabile/ prestarea serviciului public de canalizare, la nivel de condominiu, in caz de neplata a facturilor individuale.

ART.21

Factura va cuprinde : data emiterii, termenul de scadenta al platii serviciilor, precum si o rubrica cu termenele de scadenta ale verificarii metrologice ale tuturor contoarelor de apa individuale cu citire la distanta (repartitoarelor de costuri), pe care Utilizatorul trebuie sa o faca pe cheltuiala sa.

ART.22

Utilizatorii individuali din imobilele de tip condominiu au si urmatoarele obligatii specifice :

- a) să suporte proporțional cu cota-parte indiviză cheltuielile de administrare, întreținere și reparare a instalațiilor comune de alimentare cu apă și de canalizare din condominiu;**
- b) să suporte cheltuielile de montare, verificare periodică metrologică și înlocuire a contoarelor de apa individuale cu citire la distanta (repartitoarelor de costuri) aferente proprietății individuale;**
- c) să înlocuiască contoarele de apa individuale cu citire la distanta (repartitoarele de costuri) numai cu contoare de același tip și să comunice Operatorului, în termen de cel mult 48 de ore, seria și indexul contorului nou, împreună cu seria și indexul contorului înlocuit;**
- d) să permită accesul Operatorului pe proprietatea lor, în cazul suspiciunii de fraudă, pentru verificarea integrității contoarelor de apa individuale cu citire la distanta (repartitoarelor de costuri) și a funcționării instalațiilor interioare de apă, în termen de cel mult 48 de ore de la solicitare, sub sancțiunea facturării în sistem pausal în 5 zile de la notificarea scrisă; Utilizatorul individual nu este exceptat și de la aplicarea altor sancțiuni prevăzute de lege, în cazul în care se constată violarea sigiliilor aplicate contoarelor de apa individuale cu citire la distanta (repartitoarelor de costuri) sau robinetelor, sau orice alte acțiuni, care pot denatura corectitudinea consumului înregistrat de repartitorul de costuri.**

CAP.IV

Incasarea contravalorii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare furnizate / prestate utilizatorilor individuali din condominii si aplicarea sanctiunilor contractuale utilizatorilor individuali rau-platnici

ART.23

Operatorul va incasa contravaloarea serviciilor de la Utilizatorii individuali din imobilele de tip condominiu, conform prevederilor Contractului individual de furnizare a apei potabile si ale Contractului individual de prestare a serviciului public de canalizare.

ART.24

(1) Utilizatorii au obligatia să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturilor.

(2) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenței, atrage după sine penalități de întârziere egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

(3) Penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței;

(4) Valoarea totală a penalităților nu poate depăși cuantumul debitului și se constituie venit al Operatorului.

(5) Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare constituie titlu executoriu.

(6) Nerespectarea de către Utilizatorii individuali din condominii a prevederilor contractelor de furnizare a apei potabile / prestare a serviciului public de canalizare sau ale Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare - Actualizat -, atrage plata unor penalități și despăgubiri pentru daunele provocate, iar în anumite cazuri, chiar sistarea serviciului furnizat / prestat, în conformitate cu prevederile contractelor.

(7) Dacă Utilizatorii individuali din condominii nu achita sumele datorate în termen de 45 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, Operatorul poate sista prestarea serviciului prin debransare de la rețeaua internă de apă comună din condominiu, conform prevederilor Contractului de furnizare a apei potabile, cu o Notificare scrisă prealabilă.

ART.25

(1) Operatorul poate pune în aplicare măsura debransării de la rețeaua publică a Utilizatorilor individuali din condominiu rau-platnici după 5 zile lucrătoare de la data primirii sub semnatura a Notificării sau a afisării acesteia la loc vizibil în incinta condominiului.

(2) Operatorul poate transmite Notificarea prin curier sau prin scrisoare recomandată.

(3) Procedura de notificare, se va considera indeplinită și în cazul unui eventual refuz de primire din partea Utilizatorului individual din condominiu.

(4) Debransarea Utilizatorilor individuali din condominiu rau-platnici de la rețeaua comună internă a condominiului, se realizează prin sigilarea robinetului din amonte la contorul de apă individual cu citire la distanță (repartitorului de costuri) pe poziția închis.

(5) Reluarea furnizării apei / prestării serviciului public de canalizare către Utilizatorul individual se va face după achitarea integrală a debitului restant, prin montarea și sigilarea contorului de apă individual cu citire la distanță (repartitorului de costuri), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la efectuarea plății.

(6) Cheltuielile aferente sistării, respectiv reluării furnizării / prestării serviciului, se suportă de către Utilizatorul individual.

(7) Asociația de proprietari/locatari, în calitate de cedent, poate cesiona către Operator, în calitate de cesionar, în vederea recuperării, debitele Utilizatorilor din imobilele de tip condominiu, cu o vechime mai mare de 60 de zile, în cazul în care valoarea debitelor reprezintă cel mult 15% din valoarea lunară a facturii aferente fiecărui bransament.

(8) Recuperarea acestor debite urmează a fi efectuată de către Operator, inclusiv prin acționarea Utilizatorilor, în calitate de debitori cedați, în instanțele judecătorești / de executare.

ART.26

Operatorul nu are dreptul să sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare în imobilele de tip condominiu dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (7) de mai sus.

PARTEA COMUNA

cuprinde dispozitii aplicabile Operatorului si Utilizatorilor Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare din intreaga Arie Delegata

CAP. I

Raspunderi si sanctiuni

ART.1

Serviciului de alimentare cu apa si Serviciului de canalizare realizate de Operator in baza Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, le sunt aplicabile sanctiunile reglementate de Legea nr.51 din 21.03.2006 – Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata in anul 2013, cu modificarile si completarile ulterioare si de Legea nr.241 din 22.06.2006 – a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata in anul 2015.

ART.2

Infractiunile, contraventiile, sanctiunile, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor, astfel cum sunt reglementate de art.45, art.46, art.47 si art.48 din Legea nr.51/2006 – a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata in anul 2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

(1) Încalcarea prevederilor prezentului Regulament atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate.

(2) Fapta savarsita cu intentie contra unei colectivitati locale prin otravirea în masa, provocarea epidemiilor, infestarea surselor de apa, deteriorarea grava sau distrugerea totala sau partiala a instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si a dotarilor aferente sistemelor de utilitati publice este considerata act de terorism si se pedepseste potrivit legislatiei în vigoare.

ART.3

Constituie contraventie în domeniul serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1000 lei, urmatoarele fapte:

a) refuzul utilizatorilor de a permite Operatorului accesul la dispozitivele de masurare-înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru executarea lucrarilor de întreținere si reparatii;

b) nerespectarea de catre Utilizatori a termenelor, pentru incheierea actiunii de contorizare individuala la nivel de apartament;

c) racordarea la sistemele de utilitati publice fara acord de furnizare/preluare, respectiv aviz definitiv de bransare/racordare eliberat de Operator;

d) utilizarea fara contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilitati publice de alimentare cu apa si de canalizare;

e) modificarea neautorizata de catre utilizatori a instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si a dotarilor aferente sistemelor de utilitati publice.

ART.4

Constituie contraventie în domeniul serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei, urmatoarele fapte:

a) refuzul Operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de masurare-înregistrare a consumurilor, cand acestea sunt montate în instalatia aflata în administrarea sa;

b) întârzierea nejustificata a Operatorului de a bransa/racorda noi utilizatori, precum si impunerea unor solutii de bransare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnico-economic si neconforme actelor normative în vigoare si reglementarilor stabilite de autoritatile de reglementare competente;

c) sistarea nejustificata a serviciilor sau refuzul de a relua furnizarea/prestarea serviciilor utilizatorilor, dupa achitarea la zi a debitelor restante.

ART.5

Constituie contraventie în domeniul serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 50.000 lei, urmatoarele fapte:

a) încălcarea de catre Operator a prevederilor reglementarilor tehnice si / sau comerciale; inclusiv a reglementarilor - cadru ale serviciilor de utilitati publice, stabilite de autoritatile de reglementare competente, precum si nerespectarea conditiilor asociate licentei;

b) refuzul Operatorului de a pune la dispozitia autoritatilor de reglementare competente, datele si informatiile solicitate ori furnizarea incorecta si incompleta de date si / sau informatii necesare desfasurarii activitatii acesteia;

c) furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare în afara parametrilor tehnici si / sau calitativi adoptati prin contractele de furnizare/prestare ori a celor din normele tehnice si / sau comerciale adoptate de autoritatea de reglementare competenta;

d) nerespectarea de catre Operator a termenelor-limita stabilite pentru încheierea actiunii de contorizare la bransamentele utilizatorilor.

e) nerespectarea de catre Unitatile Administrativ Teritoriale sau de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila a dispozitiilor Legii nr. 51/2006 – legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata în anul 2013, si a celorlalte reglementari specifice serviciilor de utilitati publice ori neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a masurilor dispuse de autoritatile de reglementare competente.

f) nerespectarea de catre autoritatile administratiei publice locale a obligatiilor prevazute la art.5 alin.(3) si (7) din Legea nr.51/2006, republicata în anul 2013, modificata prin Legea nr.225 din 17 noiembrie 2016.

ART.6

(1) **Constituie contraventie în domeniul serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei, urmatoarele fapte:**

a) refuzul Operatorului de a se supune controlului si de a permite verificarile si inspectiile prevazute prin reglementari sau dispuse de autoritatea de reglementare competenta, precum si obstructionarea acesteia în îndeplinirea atributiilor sale;

b) neaplicarea masurilor stabilite cu ocazia activitatilor de control;

c) furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare de catre Operator fara licenta eliberata cu respectarea reglementarilor legale sau cu licenta a carei valabilitate a expirat;

d) furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare de catre Operator fara contract de delegare a gestiunii;

e) practicarea unor preturi si / sau tarife neaprobate sau mai mari decat cele aprobate de catre autoritatile de reglementare competente;

f) delegarea gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare fara respectarea prevederilor legislatiei specifice fiecarui serviciu sau a procedurii de delegare;

g) aprobarea obiectivelor de investitii publice aferente infrastructurii tehnico-edilitare a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare fara respectarea documentatiilor de urbanism, amenajarea teritoriului si de protectia mediului, adoptate potrivit legii;

h) nerespectarea de catre Operator a normelor privind protectia igienei publice si a sanatatii populatiei, a mediului de viata al populatiei si a mediului.

(2) **Operatorul se sanctioneaza cu amenda in cuantum de 5% din cifra de afaceri, pentru incalcarea repetata a faptelor prevazute la Art.5 si Art.6 de mai sus.**

ART.7

(1) **Constatarea contravențiilor prevăzute la Articolele 3, 4, 5 și 6 de mai sus și aplicarea sancțiunilor se fac conform competențelor legale, de către reprezentanți împuterniciți** ai ministrului administrației și internelor, ai ministrului transporturilor, ai președinților ANRSC, A.N.R.E., ai Garzii Naționale de Mediu din subordinea Ministerului Mediului și Schimbărilor climatice, ai președintelui consiliului județean, ai primarilor, sau după caz, ai președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară DUNAREA Braila, în temeiul mandatului ce le-a fost acordat de unitățile administrativ teritoriale - membre ale Asociației.

(2) **În vederea constatării contravențiilor, reprezentanții împuterniciți prevăzuți la alin.1 de mai sus, au acces, dacă acest lucru se impune, în condițiile legii, în clădiri, încăperi, la instalații și în orice alt loc, unde au dreptul să verifice instalațiile de utilizare, precum și să execute măsurători și determinări. Atât Operatorul, cât și utilizatorii sunt obligați să pună la dispoziția reprezentanților împuterniciți documentele cu privire la serviciul de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat.**

(3) **Organele de poliție sunt obligate să acorde, la cerere, sprijin reprezentanților împuterniciți.**

ART.8 Dispozițiile referitoare la contravenții de mai sus, se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art.28.

ART.9

Infracțiunile, contravențiile, sancțiunile, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, astfel cum sunt reglementate de art.38, art.39 și art.40 din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată în anul 2015, cu modificările și completările ulterioare.

(1) **Încălcarea dispozițiilor Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată în anul 2015, cu modificările și completările ulterioare, atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală a celor vinovați, după caz.**

(2) **Autoritățile administrației publice locale sau, după caz, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară DUNAREA Braila, în numele și pe seama lor, au dreptul să sancționeze Operatorul, în cazul în care acesta nu furnizează/nu prestează serviciul la nivelul Indicatorilor de performanță aprobați, respectiv pentru nerespectarea altor angajamente asumate, prin:**

a) **aplicarea unor penalități corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor, sau corespunzătoare pragului necesar descurajării Operatorului în menținerea deficiențelor constatate. Procedura de calcul și quantumul penalităților sunt cele prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - cu modificările și completările ulterioare.**

b) **solicitarea de retragere/suspendare a licenței de către A.N.R.S.C.;**

c) **rezilierea Contractului de Delegare a Gestiunii serviciului.**

ART.10

Constituie infracțiune în domeniul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei următoarele fapte:

a) **poluarea gravă, în orice mod, a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare a localităților;**

b) **nerespectarea zonelor de protecție a construcțiilor și instalațiilor aferente sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, instituite în conformitate cu normele tehnice și de protecție sanitară în vigoare, dacă aceste zone erau marcate în mod corespunzător, precum și distrugerea marcajelor care semnalizează aceste zone.**

c) furtul de apa din sistemul public de alimentare cu apa, conform prevederilor Art.46¹ din Legea nr.51/2006, republicata in anul 2013, modificata prin Legea nr.225 din 17 noiembrie 2016.

ART.11

Constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a) distrugerea, deteriorarea și manevrarea neautorizată a stăvilarelor, grătarelor, vanelor, a altor construcții și instalații hidrotehnice aferente sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, care afectează siguranța serviciilor, funcționarea normală și integritatea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare și produc efecte sau prejudicii materiale grave;

b) împiedicarea accesului la construcțiile, instalațiile și echipamentele componente, prin amplasarea de construcții sau prin depozitarea de obiecte și materiale pe traseul aducțiunilor, conductelor, colectoarelor, canalelor, căminelor, hidranților exteriori etc.

ART.12

Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare fără aprobarea autorităților administrației publice locale prin hotărâre de dare în administrare sau hotărâre de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, după caz;

b) atribuirea de către autoritățile administrației publice locale sau, după caz, de către asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, fără respectarea procedurilor de atribuire legale prevăzute la art. 30 din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare;

c) darea în administrare de către autoritățile administrației publice locale a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente unui furnizor/prestator fără licență, respectiv atribuirea și încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un furnizor/prestator fără licență, cu excepția contractelor atribuite potrivit Art.22. din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata in anul 2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART.13

Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:

a) neurmărirea de către primar a elaborării de către Asociație a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa și de Canalizare aplicabil la nivelul întregii Arie Delegate și a Caietelor de sarcini pe activități din fiecare Arie Delegată - UAT - în termen de 90 de zile de la predarea de către Delegatar (UAT) și respectiv primirea (preluarea) în administrare, gestiune directă și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă și / sau de canalizare de către Operator;

b) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare a consumurilor, când acestea sunt montate în instalația aflată în administrarea sa;

c) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații;

d) orice intervenție neautorizată a utilizatorului asupra elementelor componente ale sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare;

e) împiedicarea de către utilizator, în orice mod, a accesului operatorului la căminele de racord, pentru prelevarea de probe de monitorizare a apelor uzate;

f) împiedicarea de către utilizator, în orice mod, a accesului operatorului la instalațiile de preepurare, în scopul efectuării controlului;

g) refuzul Operatorului de a încheia Contracte de furnizare/prestare a serviciului cu Utilizatorii individuali din imobilele de tip condominiu, cu respectarea cerintelor Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Partea Speciala - Actualizat - aplicabil si ale Contractului de delegare a gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART.14

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei - de catre personalul împuternicit al Garzii Naționale de Mediu - nerespectarea de către Utilizatorii persoane fizice si juridice, inclusiv de catre cei care au sisteme proprii de alimentare cu apa, a prevederilor Art.31 alin.(14) din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata în anul 2015, cu modificarile si completarile ulterioare - constand în neindeplinirea obligatiei de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou infiintate, daca nu detin statii de epurare avansata, care respecta conditiile de descarcare a apelor epurate în mediul natural.

ART.15

Consiliile locale si consiliul județean vor stabili, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și alte fapte decât cele prevăzute la Articolele 12, 13 si 14 de mai sus care constituie contravenții în domeniul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

ART.16

Dispozițiile referitoare la contravenții, prevăzute în Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata în anul 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art.28 din aceasta lege.

ART.17

(1) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la Art.14 de mai sus, se fac de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu.

(2) Constatarea contravențiilor prevăzute de Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata în anul 2015, cu modificarile si completarile ulterioare și aplicarea sancțiunilor, se fac de către persoane împuternicite de ministrul mediului, apelor și pădurilor, de ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, de președintele A.N.R.S.C., de președintele consiliului județean, de primari sau de împuterniciții acestora, conform competențelor lor.

CAP. II

Dispozitii finale

ART.18

Fac parte integranta din Partea Generala a prezentului Regulament :

- a) Anexa nr.1** - Indicatorii de performanta pentru Serviciul public de alimentare cu apa si Serviciul public de canalizare;
- b) Anexa nr.2** - Indicatorii statistici pentru Serviciul public de alimentare cu apa si Serviciul public de canalizare fac parte integranta din prezentul Regulament;
- c) Anexa nr.3** - Contractul de furnizare a apei potabile, cu Anexele nr.1- 4;
- d) Anexa nr.4** - Contractul de prestare a serviciului public de canalizare, cu Anexele nr.1- 4.

ART.19

Fac parte integranta din Partea Speciala a prezentului Regulament :

- a) Anexa nr.1** - Declaratia Colectiva pentru incheierea contractelor individuale de furnizare a apei potabile si de prestare a serviciului public de canalizare in condominii;
- b) Anexa nr.2** - Cererea Asociatiei de Proprietari / Locatari de separare tehnica a masurarii consumului de apa pe apartamente sau spatii cu alta destinatie din cadrul condominiului sau scarii;
- c) Anexa nr.3** - Contract de furnizare a apei potabile in condominii, cu Anexele nr.1 - 3;
- d) Anexa nr.4** - Contract de prestare a serviciului public de canalizare din condominii, cu Anexele nr.1 - 3.

ART.20

(1) Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, in forma Actualizata, a fost elaborat de catre Consiliul Director, in conformitate cu prevederile art.23 alin.3 litera b) din Statutul Asociatiei, prin Aparatul tehnic, cu respectarea prevederilor :

- a) Ordinului nr.88 din 20 martie 2007** pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala;
- b) Legii nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata in anul 2013, cu modificarile si completarile ulterioare;**
- c) Legii nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata in anul 2015, cu modificarile si completarile ulterioare.**

(2) Elaborarea Regulamentului s-a facut cu consultarea specialistilor Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A.

ART.21

Prezentul Regulament a fost avizat de catre organele deliberative ale membrilor Asociati - Unitati Administrativ Teritoriale, in conformitate cu prevederile Art.6 din Legea nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata in anul 2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART.22

Prezentul Regulament a fost avizat de catre organele deliberative ale membrilor asociati - UAT -, in conformitate cu prevederile Art.6 din Legea nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata in anul 2015, cu modificarile si completarile ulterioare si aprobat de catre Adunarea Generala a Asociatiei, in conformitate cu prevederile Art.16 alin.3 lit.d) din Statutul Asociatiei in vigoare.

ART. 23

(1) Prezentul Regulament, cu Anexele parte integranta, va fi comunicat, dupa aprobare :

a) fiecarui membru Asociat - Unitate Administrativ Teritoriala pentru publicare, pe site-ul propriu;

b) Operatorului pentru publicare, pe site-ul propriu.

(2) Prezentul Regulament, cu Anexele parte integranta, va fi publicat pe site-ul propriu al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila.

ART. 24

Prezentul Regulament cu Anexele - parte integranta - va intra in vigoare la data stabilita prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei, prin care va fi aprobat.

ART. 25

Prevederile prezentului Regulament si ale Anexelor - parte integranta, vor fi actualizate - ori de cate ori, se vor produce modificari de natura tehnica, tehnologica si legislativa, numai cu avizul organelor deliberative ale membrilor Asociati - Unitati Administrativ Teritoriale si cu aprobarea Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila.

PRESEDINTE

Viorel - Marian Dragomir

DIRECTOR EXECUTIV

Doru Damian

**Consilier Juridic
Wilhemina Bach**

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Comisia pentru administratie publica locala,
juridica, relatii publice si relatii internationale

AVIZUL

Nr. 72 din 26.05.2023

Pentru P.H.C.J.nr.9335/28.04.2023 privind avizarea modificării și completării Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației și a formei actualizate a acestuia

Avand in vedere prevederile Regulamentului Consiliului Judetean Braila,
In temeiul prevederilor art.125 alin.1 lit."b" coroborat cu art.182 alin.4 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art.17 alin.1 lit."b" din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean,

Comisia pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale adopta urmatorul aviz.

ART.1 - Se avizeaza favorabil/nefavorabil proiectul de hotarare a consiliului judetean nr. 9335 / 28.04.2023, cu _____ *1/fara amendamente.

ART.2 – Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integranta din prezentul aviz.

ART.3 – Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat, secretarului general al Judetului Braila.

Presedintele comisiei pentru administratie publica locala,
juridica, relatii publice si relatii internationale

VILSAN DOREL

Secretarul comisiei pentru administratie
publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale

DUMITRU AUREL

*1) Se completeaza cu numarul de amendamente care au fost adoptate de catre comisia de specialitate.

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

Comisia de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului

AVIZUL

Nr. 440 din 26.05.2023

Pentru P.H.C.J.nr.9335/28.04.2023 privind avizarea modificării și completării Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației și a formei actualizate a acestuia

Avand in vedere prevederile Regulamentului Consiliului Judetean Braila,
In temeiul prevederilor art.125 alin.1 lit."b" coroborat cu art.182 alin.4 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art.17 alin.1 lit."b" din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean,

Comisia de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului adopta urmatorul aviz.

ART.1 - Se avizeaza favorabil/nefavorabil proiectul de hotarare a consiliului judetean nr. 9335 / 28.04.2023, cu 0 *1/fara amendamente.

ART.2 – Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integranta din prezentul aviz.

ART.3 – Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat, secretarului general al Judetului Braila.

**Presedintele comisiei de buget-finante,
administrarea domeniului public si privat al judetului**

GHIORGHIU MARIAN

**Secretarul comisiei de buget-finante,
administrarea domeniului public si privat al judetului**

GERU LAURA OANA

1) Se completeaza cu numarul de amendamente care au fost adoptate de catre comisia de specialitate.

MEMBRI
- BĂNICĂ CARMEN ELENA = 2
- CILIGEA FLORIN EUGEN = 2
- DOBOSANU STĂNĂCEL = 2

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA

PREȘEDINTE

REFERAT DE APROBARE

La Proiectul de hotărâre privind: **avizarea modificării și completării Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației și a formei actualizate a acestuia**

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Dunărea" Brăila cuprinde toate cele 44 de unități administrativ-teritoriale de pe raza județului Brăila, așa cum reiese din statutul și actul constitutiv, actualizate prin Hotărârea nr. 12 / 12.08.2021.

Scopul înființării Asociației a fost *"reglementarea, înființarea, organizarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare..pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare"*

Pentru atingerea obiectivului pentru care a fost constituită, Asociația a atribuit gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din aria sa administrativ-teritorială, în mod direct, societății Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA, prin *"Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 670/10.09.2002"*, încheiat pentru o perioadă de 35 de ani, cu obiect de activitate *"delegarea exclusivă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru realizarea acestora, pe întreg teritoriul definit de aria delegării"*, fiind modificat până în prezent printr-un număr de 25 de acte adiționale. Operatorul SC CUP Dunărea Brăila furnizează/prestează servicii de alimentare cu apă și de canalizare într-un număr de 42 de UAT-uri, investițiile din comunele Mărașu și Cireșu urmând a fi realizate în cadrul proiectului aflat în implementare cu finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

În perioada 18 – 29 noiembrie 2022, a avut loc la sediul Asociației controlul efectuat de reprezentanți ai Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, în urma căruia a fost elaborată Nota de Control nr. 985 / 29.11.2022.

Din verificarea documentelor ce reglementează activitatea Asociației (Actul constitutiv și Statutul, Contractul de delegare cu Caietul de sarcini și Regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare – actualizat), s-a constatat o serie de inadvertențe între Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației și Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, așa cum a fost adoptat prin Ordinul ANRSC nr. 88 / 2007 cu modificările și completările ulterioare. Nota de control prevede și o serie de măsuri, printre ele numărându-se la Capitolul 6. Măsuri, următoarele:

"6.3. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Dunărea" Brăila va modifica și actualiza Regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare – actualizat", prin precizarea punctuală în conținutul Regulamentului a obligațiilor utilizatorilor privind finanțarea

cheltuielilor de execuție a branșamentelor și a racordurilor de canalizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și conform constatărilor enunțate în prezenta notă. Termen: 30.07.2023”.

Prin adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Dunărea" Brăila nr. 391 / 12.04.2023, înregistrată la Consiliul Județean Brăila cu nr. 8129 / 12.04.2023, se solicită ca, în proxima ședință a Consiliului Județean, să se adopte și Hotărârea privind avizarea modificării și completării Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației și a formei actualizate a acestuia, astfel încât să se realizeze concordanța cu prevederile Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, așa cum a fost adoptat prin Ordinul ANRSC nr. 88 / 2007 cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens supun spre aprobare Prezentul Proiect de hotărâre privind: **avizarea modificării și completării Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației și a formei actualizate a acestuia.**

INIȚIATOR

PREȘEDINTE,

CHIRIAC FRANCISK IULIAN

NR 9335/28.04.2023.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind: avizarea modificării și completării Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației și a formei actualizate a acestuia

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința _____ la data de _____ 2023;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Brăila;
- Reportul de specialitate înregistrat sub nr. 9328 din 28.04. 2023 al Serviciului de Monitorizare al Serviciilor Comunitare de Utilități Publice;
- Raport de specialitate înregistrat sub nr. 9336 din 28.04. 2023 al Direcției Administrație Publică, Contencios;
- Avizele Comisiei de buget-finanțe, administrare domeniului public și privat al județului și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale;
- Adresa nr. 2070 din 27.01.2023 a Operatorului SC Compania de Utilități Publice "Dunărea" Brăila SA, prin care a solicitat realizarea demersurilor în vederea modificării și completării Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat,
- Adresa nr. 391 / 12.04.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Dunărea" Brăila, înregistrată la Consiliul Județean Brăila cu nr. 8129 / 12.04.2023, prin care ni s-a solicitat adoptarea unei hotărâri privind avizarea modificării și completării Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației și a formei actualizate a acestuia,
- Hotărârea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației privind aprobarea modificării și completării Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat - și a Anexelor – parte integrantă – aprobat prin Hotărârea nr. 3 din 21.03.2017 a Adunării Generale a Asociației și a formei actualizate a Regulamentului și a Anexelor – parte integrantă,
- Hotărârea nr. 12 din 14.06.2019 a Adunării Generale a Asociației privind aprobarea Propunerii de modificare și completare la – Partea Comună – a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației,
- Propunerea de modificare și completare la – Partea Generală – a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației,
- Prevederile punctului 6.3. din Nota de Control nr. 985 / 29.11.2022 încheiată de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Dunărea" Brăila,
- Prevederile Art. 25 din Cap. II – Dispoziții finale – din Partea Comună a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat – cu Anexele – parte integrantă - aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației,
- prevederile art.3 litera i) și ale art.23 alin.(3) din Legea nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.8 alin.(3) litera i) din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile punctului 10 al alineatului 2) al Articolului 18 - Principiile de bază ale Serviciilor - din Secțiunea 2 - Obligațiile Operatorului - din Capitolul III - Părțile Contractante - din Titlul I - Dispoziții Generale privind Delegarea - și prevederile Articolul 71 litera b) din Capitolul VI - Lista Anexelor - Titlul IV - Dispoziții Finale din Dispoziții Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Art.110 alin.(1) și ale Art.144 alin.(1) din Regulamentul - cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr.88/2007;
- prevederile art.23 alin.(3) litera b) coroborate cu prevederile art.5 alineatul (2) litera l) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;
- prevederile Art.173 alin.(1) litera d), alin.(5) litera m), Art.182 și ale Art.197 alin.(1) și alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Art.22 alin.(4) din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice - republicată, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor Art.6 din Legea nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare - republicată, coroborate cu prevederile Art.139 alin.(3) litera g) și cu prevederile Art.196 alin.(1) litera a) din O.U.G. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 – Se avizează modificarea și completarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Actualizat - aprobat prin Hotărârea nr.2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației, conform Propunerii de modificare și completare la Partea Generală a Regulamentului Serviciului - Actualizat - Anexa nr.1 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Se avizează Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Actualizat - Anexa nr.2 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 – Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Președintele Consiliului Județean Brăila domnul Chiriac Francisk Iulian, iar prin grija Secretarului General al Județului Brăila va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii și va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila imediat după adoptare.

Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de _____ voturi, din numărul total de _____ consilieri județeni în funcție – îndeplinindu-se cerința de majoritate absolută – din numărul total al consilierilor județeni în funcție.

**PREȘEDINTE
FRANCISK - IULIAN CHIRIAC**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
DUMITREL PRICEPUTU**

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Directia administratie publica, contencios
Dosar III-E-4
Cod F/PO-APC-02/05

AVIZAT,
VICEPRESEDINTE
DOBRE IONUT CIPRIAN

Nr. 9336/22.04.2023



RAPORT DE SPECIALITATE

privind avizarea modificării și completării Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației și a formei actualizate a acestuia

Prin proiectul de hotarare prezentat se propune avizarea modificării și completării Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației și a formei actualizate a acestuia.

Prin adresa nr.931/12.04.2023 inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.8129/12.04.2023, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Dunărea" Brăila solicita adoptarea de catre Consiliul Judetean Braila a Hotărârii privind avizarea modificării și completării Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației și a formei actualizate a acestuia.

În conformitate cu prevederile art.22 alin. 4 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicata, - "Desfășurarea activităților specifice oricărui serviciu de utilități publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, elaborate și aprobate de autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu regulamentul-cadru și cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului. În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, regulamentul serviciului și caietul de sarcini se elaborează în cadrul asociației, se supun avizării autorităților administrației publice

locale ale unităților administrativ-teritoriale membre, în condițiile mandatului prevăzut la art. 10 alin. (5), și se aprobă de adunarea generală a asociației.”

Conform prevederilor art.6 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, republicata, - “Desfășurarea activităților specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, elaborate și aprobate de autoritățile administrației publice locale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv cu caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, elaborate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., și aprobate prin ordin*) al președintelui acesteia. În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, regulamentul serviciului și caietul de sarcini se elaborează în cadrul acestora, se avizează de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și se aprobă de adunările generale.”

În baza prevederilor art. 173 alin 1 lit “d” coroborat cu alin.5 lit.”m” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Județean îndeplinește atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes județean și asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind: serviciile comunitare de utilitate publică de interes județean.

Pentru considerentele legale mai sus prezentate, propunem spre analiză și dezbateră plenului Consiliului Județean Braila, proiectul de hotărâre privind avizarea modificării și completării Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației și a formei actualizate a acestuia.

DIRECTOR EXECUTIV,

MIOARA DUTU



DIRECTOR EXEC. ADJUNCT,

DRAGOS CROITORU



Intocmit,
Daniela Iuga





RAPORT DE SPECIALITATE

**La proiectul de hotărâre privind: avizarea modificării și completării Regulamentului
Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotărârea nr. 2
din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației și a formei actualizate a acestuia**

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Dunărea" Brăila cuprinde toate cele 44 de unități administrativ-teritoriale de pe raza județului Brăila, așa cum reiese din statutul și actul constitutiv, actualizate prin Hotărârea nr. 12 / 12.08.2021.

Scopul înființării Asociației a fost *"reglementarea, înființarea, organizarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare..pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare"*

Pentru atingerea obiectivului pentru care a fost constituită, Asociația a atribuit gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din aria sa administrativ-teritorială, în mod direct, societății Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA, prin *"Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 670/10.09.2002"*, încheiat pentru o perioadă de 35 de ani, cu obiect de activitate *"delegarea exclusivă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru realizarea acestora, pe întreg teritoriul definit de aria delegării"*, fiind modificat până în prezent printr-un număr de 25 de acte adiționale. Operatorul SC CUP Dunărea Brăila furnizează/prestează servicii de alimentare cu apă și de canalizare într-un număr de 42 de UAT-uri, investițiile din comunele Mărașu și Cireșu urmând a fi realizate în cadrul proiectului aflat în implementare cu finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

În perioada 18 – 29 noiembrie 2022, a avut loc la sediul Asociației controlul efectuat de reprezentanți ai Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, în urma căruia a fost elaborată Nota de Control nr. 985 / 29.11.2022.

Din verificarea documentelor ce reglementează activitatea Asociației (Actul constitutiv și Statutul, Contractul de delegare cu Caietul de sarcini și Regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare – actualizat), s-a constatat că:

"Regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare – actualizat" respectă structura Regulamentului-cadru aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 88 / 2007, *cu excepția prevederilor privind finanțarea cheltuielilor pentru execuția branșamentelor și a racordurilor de canalizare*, respectiv:

- Art. 110 din Regulamentul operatorului prevede că "cheltuielile pentru executarea branșamentului, inclusiv a căminului de apometru" pot fi puse, "după caz", și în sarcina utilizatorilor, contrar dispozițiilor art. 110 din Regulamentul-cadru, care prevede, fără echivoc, că "*Cheltuielile pentru executarea branșamentului, inclusiv a căminului de apometru, revin autorităților administrației publice locale, județene sau asociațiilor de dezvoltare comunitară...*"
- Art. 143 din Regulamentul operatorului prevede că "cheltuielile pentru executarea racordurilor la utilizator" pot fi puse, "după caz", și în sarcina utilizatorilor, contrar dispozițiilor art. 144 din Regulamentul-cadru, care prevede, fără echivoc, că "*Cheltuielile pentru executarea racordurilor la utilizator revin autorităților administrației publice locale, județene sau asociațiilor de dezvoltare intercomunală. Execuția lucrărilor se realizează prin grija operatorului, iar modalităților de decontare vor fi stabilite în Contractul de delegare a gestiunii, dacă este cazul*"

Pentru remedierea acestor discordanțe, echipa de control a A.N.R.S.C a dispus, la Capitolul 6. Măsuri, următoarele:

"6.3. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Dunărea" Brăila va modifica și actualiza Regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare – actualizat", prin precizarea punctuală în conținutul Regulamentului a obligațiilor utilizatorilor privind finanțarea cheltuielilor de execuție a branșamentelor și a racordurilor de canalizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și conform constatărilor enunțate în prezenta notă. Termen: 30.07.2023"

În urma acțiunii de control, Operatorul Compania de Utilități Publice "DUNĂREA" Brăila a transmis către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Dunărea" Brăila adresa nr. 2070 / 27.01.2023, înregistrată la ADI "Dunărea" Brăila cu nr. 104 / 30.01.2023, prin care solicita întreprinderea demersurilor necesare în vederea modificării "Regulamentului, serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare – actualizat" prin precizarea punctuală a obligațiilor utilizatorilor privind finanțarea cheltuielilor de execuție a branșamentelor și a racordurilor de canalizare, precum și în vederea adoptării Hotărârilor de avizare de către autoritățile deliberative ale membrilor asociați – UAT și a Hotărârii de aprobare de către Adunarea Generală a Asociației a formei modificate și actualizate a Regulamentului.

Prin adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Dunărea" Brăila nr. 391 / 12.04.2023, înregistrată la Consiliul Județean Brăila cu nr. 8129 / 12.04.2023, se solicită ca, în proxima ședință a Consiliului Județean, să se adopte și Hotărârea privind avizarea modificării și completării Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației și a formei actualizate a acestuia, astfel încât să se realizeze concordanța cu prevederile Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, așa cum a fost adoptat prin Ordinul ANRSC nr. 88 / 2007 cu modificările și completările ulterioare. Modificările prevăzute în PROPUNEREA DE

MODIFICARE ȘI COMPLETARE la – PARTEA GENERALĂ – a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat sunt:

”Art. I – Articolul 110, alineatul (1) – text în vigoare:

”(1) Cheltuielile pentru executarea branșamentului, inclusiv a căminului de apometru, revin autorităților administrației publice locale, județene și utilizatorilor după caz. Execuția lucrărilor se realizează prin grija Operatorului, iar modalitățile de decontare vor fi stabilite în contractul de delegare a gestiunii, dacă este cazul.”

”Art. II – La articolul 110, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Cheltuielile pentru executarea branșamentului, inclusiv a căminului de apometru, revin autorităților administrației publice locale, județene, iar utilizatorii vor suporta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile, costurile prevăzute și reglementate în Anexa 2 – la Dispoziții Speciale – Partea de Apă – a Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 670 / 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare, constând în prețurile aplicabile utilizatorilor pentru activitățile de branșare și rebranșare la sistemul public de alimentare cu apă și pentru alte activități, aprobate prin Hotărârea nr. 27 din 21.12.2017 a Adunării generale a Asociației, după cum urmează:

- (a) Prețurile documentațiilor de proiectare realizate pentru Utilizatorii din întreaga Arie delegată, constând în: proiect pentru branșament apă în întreaga arie delegată, proiect pentru extindere sau deviere rețea apă, în scopul asigurării accesului utilizatorilor la serviciul de alimentare cu apă,*
- (b) Prețurile pentru eliberarea Avizului de branșare la rețelele de distribuție apă potabilă și a Avizului tehnic de amplasament utilități – apă, în vederea obținerii autorizației de construire sau în scop informativ – pentru întreaga Arie Delegată,*
- (c) Prețurile pentru debranșare și rebranșare pentru toți Utilizatorii din întreaga Arie Delegată Operatorului, în funcție de diametrul conductelor, iar pentru utilizatorii rău-platnici sau utilizatorii depistați cu consum fraudulos – dublul cheltuielilor efectuate pentru activitatea de demontare, verificare și montare contor,*
- (d) Prețul pentru verificarea contoarelor în laboratorul metrologic propriu autorizat al Operatorului, la cererea Utilizatorului formulată în interiorul termenului de valabilitate a verificării metrologice (5 ani), suportat de către Operator dacă sesizarea Utilizatorului a fost întemeiată și suportat de către Utilizator, dacă sesizarea Utilizatorului a fost neîntemeiată,*
- (e) Taxa schimbare apometru (în situația deteriorării sigiliului) / sigilare apometru,*
- (f) Preț pentru depistare pierderi de apă prin inspecție conductă cu autolaboratorul în întreaga Arie Delegată la cererea Utilizatorilor.”*

Art. III – La Art. 110, după alineatul (1), se introduce alineatele (2) și (3), care vor avea următorul cuprins:

”(2) Execuția lucrărilor se realizează prin grija Operatorului, iar modalitățile de decontare vor fi stabilite în Contractul de Delegare a Gestiunii, dacă este cazul.

(3) Branșamentul până la contor, inclusiv căminul de branșament și contorul aparțin rețelei publice de distribuție, indiferent de modul de finanțare a execuției. Finanțarea execuției branșamentului se asigură de Operator, respective de Utilizator, corespunzător punctului de

delimitare al instalațiilor, conform prevederilor Art. 3 litera i) din Legea nr. 241 / 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Art. IV – Alineatul (2) al Articolului 110 devine alineatul (4), al cărui cuprins nu se modifică.

Art. V – Articolul 144 alineatul (1) – text în vigoare:

”(1) Cheltuielile pentru executarea racordurilor la utilizator revin autorităților administrației publice locale, județene și utilizatorilor după caz. Execuția lucrărilor se realizează prin grija Operatorului, iar modalitățile de decontare vor fi stabilite în contractul de delegare a gestiunii, dacă este cazul”

Art. VI – La articolul 144, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Cheltuielile pentru executarea racordurilor la utilizator revin autorităților administrației publice locale, județene, iar utilizatorii vor suporta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile, costurile prevăzute și reglementate în Anexa 2 – la Dispoziții Speciale – Partea de Canalizare – a Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 670 / 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare, constând în prețurile aplicabile utilizatorilor pentru activitățile de racordare la sistemul public de canalizare și pentru alte activități, aprobate prin Hotărârea nr. 27 din 21.12.2017 a Adunării Generale a Asociației, după cum urmează:

- (a) Prețurile documentațiilor de proiectare realizate pentru Utilizatorii din întreaga Arie delegată, constând în: proiect pentru racord canalizare în întreaga arie delegată, proiect pentru extindere sau deviere rețea, în scopul asigurării accesului utilizatorilor la serviciul de canalizare,*
- (b) Prețurile pentru eliberarea Avizului de racordare la rețelele de canalizare și a Avizului tehnic de amplasament utilități canalizare în vederea obținerii autorizației de construire sau în scop informativ pentru întreaga Arie Delegată,*
- (c) Prețuri pentru servicii de vidanșări și desfundări canale efectuate de Operator pe rețelele interioare ale Utilizatorilor din întreaga Arie Delegată, la cererea acestora, servicii constând în:*
 - 1. Desfundat canal nevizitabil cu autocurățitor CSC 10.000 l,*
 - 2. Desfundat canal nevizitabil cu autocurățitor CSC 7.000 l,*
 - 3. Desfundări ușoare tuburi $\Phi 20$ cu trolu,*
 - 4. Desfundări mijlocii tuburi $\Phi 20$ cu trolu,*
 - 5. Desfundări grele tuburi $\Phi 20$ cu trolu,*
 - 6. Desfundări foarte grele tuburi $\Phi 20$ cu trolu,*
 - 7. Desfundări ușoare tuburi $\Phi 25 - \Phi 35$ cu trolu,*
 - 8. Desfundări mijlocii tuburi $\Phi 25 - \Phi 35$ cu trolu,*
 - 9. Desfundări grele tuburi $\Phi 25 - \Phi 35$ cu trolu,*
 - 10. Desfundări foarte grele tuburi $\Phi 25 - \Phi 35$ cu trolu,*
 - 11. Desfundări foarte grele tuburi $> \Phi 35$ cu trolu,*
 - 12. Curățire cămin tip mic gol,*
 - 13. Curățire cămin tip mare gol,*
 - 14. Curățire cămin tip mic plin,*
 - 15. Curățire cămin tip mare plin,*
 - 16. Curățire căldare de scurgere de tip mic la 1 – 1,5 m adâncime,*
 - 17. Curățire căldare de scurgere de tip mic la 1,5 – 2 m adâncime,*

18. Desfundare și vidanjară cămin de vizitare,
19. Desfundări ușoare tuburi Φ 20 cu sârmă,
20. Desfundări mijlocii tuburi Φ 20 cu sârmă,
21. Desfundări grele tuburi Φ 20 cu sârmă,
22. Desfundări foarte grele tuburi Φ 20 cu sârmă,
23. Desfundări ușoare tuburi Φ 25 cu sârmă,
24. Desfundări mijlocii tuburi Φ 25 cu sârmă,
25. Desfundări grele tuburi Φ 25 cu sârmă,
26. Desfundări foarte grele tuburi Φ 25 cu sârmă,
27. Desfundări ușoare tuburi Φ 30 cu sârmă,
28. Desfundări mijlocii tuburi Φ 30 cu sârmă,
29. Desfundări grele tuburi Φ 30 cu sârmă,
30. Desfundări foarte grele tuburi Φ 30 cu sârmă,
31. Curățire canal colector.”

Art. VII. – La Articolul 144, după alineatul (1), se introduce alineatele (2) și (3) , care vor avea următorul cuprins:

(2) Execuția lucrărilor se realizează prin grija Operatorului, iar modalitățile de decontare vor fi stabilite în contractual de delegare a gestiunii, dacă este cazul.

(3) Finanțarea execuției racordului se asigură de Operator, respective de Utilizator, corespunzător punctului de delimitare al instalațiilor.”

Art. VIII – Alineatul (2) al Articolului 144 devine alineatul (4), al cărui cuprins nu se modifică.

Art. IX - Celelalte prevederi din Partea Generală a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat – nu se modifică.”


Față de considerentele prezentate, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind:
avizarea modificării și completării Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației și a formei actualizate a acestuia.

ȘEF SERVICIU

Gheorghe POPA

Întocmit: Laura Haraga

Nr. 391 din 12.04.2023



C a t r e,

Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila
Domnului Presedinte Chiriac Francisk - Iulian

Spre stiinta,

SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA
Domnului Director General Silviu Mangiurea

Dr. Haraga L.
13.04.2023

In scopul indeplinirii de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, a masurilor si a termenelor stabilite de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, la punctele 6.3. si 6.4. din Nota de Control nr.985/29.11.2022 - anexata in copie, ca urmare a controlului efectuat la Asociatie in perioada 18 noiembrie 2022 – 29 noiembrie 2022;

In temeiul prevederilor Art.8 alin.(2) și ale Art.10 alin.(1) litera e) din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor Art.8 alin.(3) litera i), ale art.10 alin.(5) si ale art.22 alin.(4) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu legislatia aplicabila in vigoare;

Va solicitam, adoptarea de către Consiliul Judetean Braila a Hotararilor privind :

➤ avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea nivelurilor Indicatorilor de Performanta ai Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in Aria Delegata Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, a nivelurilor Indicatorilor de Performanta ai Serviciului rezultate din Studiul de specialitate si acordarea unui mandat special reprezentantilor membrilor Asociati – UAT în Adunarea Generala a Asociatiei;

➤ avizarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - aprobat prin Hotararea nr.2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei si a formei actualizate a acestuia.

Atasam prezentei, urmatoarele documente in forma modificata :

- **Studiul de specialitate pentru stabilirea nivelurilor Indicatorilor de Performanta ai Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in Aria Delegata Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA - elaborat de catre Aparatul tehnic al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dunarea” Braila, cu Anexele :**
 - **Anexa nr.1 - Indicatori de Performanta pentru Serviciul de Alimentare cu Apa**
 - **Anexa nr.2 - Indicatori de Performanta pentru Serviciul de Canalizare**
- **Propunerea de modificare si completare la Partea Generala a Regulamentului Serviciului - Actualizat - aprobat prin Hotararea nr.2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei;**
- **Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat.**

Va multumim pentru colaborare,

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV

DORU DUMITRIU



- Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C. aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 22/2017, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice aprobat prin H.G. nr. 745/2007, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 privind protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul – general privind protecția datelor).

2. Date privind controlul efectuat

Conform Mandatului de control nr. 966040/24.10.2022, echipa de control a A.N.R.S.C., formată din doamna Pavel Agripina, Împuternicire de control nr. 20/2022 și ordine de deplasare nr. 390/2022, nr. 392/2022 și nr. 394/2022 - șeful echipei de control și domnișoara Ramfu Gabriela, Împuternicire de control nr. 24/2022 și ordine de deplasare nr. 391/2022, nr. 393/2022 și nr. 395/2022, a efectuat în perioada 18.11-29.11.2022, o acțiune de control planificat, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila, având ca obiectiv *„verificarea respectării modului de organizare și funcționare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare”*.


În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Regulamentul de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 505/2019, acțiunea de control planificat a fost comunicată Asociației prin Notificarea nr. 960000/21.10.2022.

Mandatul echipei de control a fost comunicat și înregistrat la registratura Asociației Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” cu nr. 957/18.11.2022 (Anexa nr. 1).

În timpul acțiunii de control, Asociația Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila a fost reprezentată de către domnul Doru Damian care se legitimează cu C.I. seria XR nr.555555 având calitatea de Director executiv (Anexa nr. 2).

3. Date privind persoana juridică controlată

Asociația Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila, denumită în continuare „Asociația”, are sediul în municipiul Brăila, strada Șoseaua Buzăului nr. 3A, județul Brăila și are atribuit Codul de Înregistrare Fiscală nr. 23195920 (Anexa nr. 3).



București, sector 3, strada Lucian Blaga nr. 4, Cod fiscal: 14935787;
Cod IBAN: Trezoreria Operativă a Sectorului 3 RO29TREZ70320F365000XXXX



tel.: 021/317.97.51; 021/317.97.81
fax: 021/317.97.52; 021/317.97.96
www.anrsc.ro, cabinet@anrsc.ro

4. Rezultatele controlului

Conform statutului și actului constitutiv ale A.D.I. „Dunărea” Brăila, actualizate prin Hotărârea nr. 12/12.08.2021, din componența Asociației fac parte toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Brăila, respectiv, respectiv 44 unități administrativ-teritoriale, la care se adaugă și Județul Brăila, după cum urmează:

Nr. crt.	U.A.T. membre	Nr. H.C.L aderare A.D.I
1	Județul Brăila	99/28.09.2007 și 59/30.06.2009
2	Municipiul Brăila	316/31.03.2007 și 216/19.06.2009
3	Orașul Făurei	88/11.08.2007 și 76/23.06.2009
4	Orașul Însurăței	42/05.08.2007 și 34/23.05.2009
5	Orașul Ianca	57/24.06.2009
6	Comuna Bărăganul	31/27.07.2007 și 37/23.05.2009
7	Comuna Bertestii de Jos	33/29.08.2007 și 23/23.06.2009
8	Comuna Bordel Verde	22/31.07.2007 și 32/22.05.2009
9	Comuna Cazasu	37/21.09.2007 și 28/24.06.2009
10	Comuna Chiscani	87/27.09.2007 și 49/22.05.2009
11	Comuna Ciocile	30/24.08.2007 și 26/23.06.2009
12	Comuna Cîresu*	23/19.09.2007 și 21/18.06.2009
13	Comuna Dudesti	21/31.07.2007 și 32/30.06.2009
14	Comuna Frecatei	30/06.08.2007 și 27/16.06.2009
15	Comuna Galbenu	6/30.08.2007 și 10/25.06.2009
16	Comuna Gemenele	25/31.07.2007 și 16/24.06.2009
17	Comuna Gradistea	25/31.08.2009 și 30/19.06.2009
18	Comuna Gropeni	58/22.06.2009
19	Comuna Jirlau	38/28.08.2007 și 41/24.06.2009
20	Comuna Marasu*	26/27.07.2007 și 22/23.06.2009
21	Comuna Măxineni	33/13.08.2007 și 27/23.06.2009
22	Comuna Mircea Voda	48/31.08.2007 și 40/17.06.2009
23	Comuna Movila Miresii	26/31.07.2007 și 22/24.06.2009
24	Comuna Racovița	19/24.09.2007 și 17/26.06.2009
25	Comuna Râmnicelu	26/31.07.2007 și 28/23.06.2009
26	Comuna Romanu	35/09.08.2007 și 30/23.06.2009
27	Comuna Roșiori	37/30.08.2007 și 26/19.06.2009
28	Comuna Salcia Tudor	430/09.08.2007 și 20/16.06.2009
29	Comuna Scortaru Nou	43/09.08.2007 și 28/24.06.2009
30	Comuna Siliștea	34/29.08.2007 și 34/29.06.2009
31	Comuna Stancuta	40/08.08.2007 și 25/22.06.2009
32	Comuna Surdila Gaiseanca	33/13.08.2007 și 24/06.2009
33	Comuna Surdila Greci	25/12.09.2007 și 26/26.06.2009
34	Comuna Sutesti	46/09.08.2007 și 44/23.06.2009
35	Comuna Tichilesti	27/24.09.2007 și 23/23.06.2009
36	Comuna Traian	22/14.08.2007 și 27/23.06.2009
37	Comuna Tudor Vladimirescu	34/14.08.2007 și 32/24.06.2009
38	Comuna Tufesti	32/22.07.2007 și 24/23.06.2009

Nr. crt.	U.A.T. membre	Nr. H.C.L aderare A.D.I
39	Comuna Ulmu	29/31.07.2007 și 10/19.06.2009
40	Comuna Unirea	39/28.09.2007 și 45/24.06.2009
41	Comuna Vadeni	41/05.09.2007 și 44/24.06.2009
42	Comuna Victoria	18/31.07.2007 și 31/24.06.2009
43	Comuna Vișani	34/02.09.2007 și 20/24.06.2009
44	Comuna Viziru	25/13.08.2007 și 33/19.06.2009
45	Comuna Zăvoaia	17/24.09.2007 și 19/24.06.2009

Asociația „Dunărea” Brăila, a fost înființată în scopul „reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare ... pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării, și/sau dezvoltării după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare...”

Pentru atingerea obiectivului pentru care a fost constituită, Asociația, a atribuit gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, din aria sa administrativ-teritorială, în mod direct, societății Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., prin „Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 670/10.09.2009”, denumit în continuare Contract de delegare.

Contractul de delegare a fost încheiat pentru o perioadă de 35 ani, și are ca obiect de activitate „delegarea exclusivă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru realizarea acestora, pe întreg teritoriul definit de aria delegării”, fiind modificat, până la această dată, printr-un număr de 25 de acte adiționale.

La data acțiunii de control operatorul din raza de competență a unităților administrativ-teritoriale asociate, Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., furnizează/prestează servicii de alimentare cu apă și de canalizare, într-un număr de 42 U.A.T. -uri din componența asociației, după cum urmează:

Nr. crt.	U.A.T. membre	Servicii furnizate/prestate
1	Județul Brăila	UAT Județul Brăila - sistem regional
2	Municipiul Brăila	alimentare cu apa si de canalizare
3	Orașul Făurei	alimentare cu apa si de canalizare
4	Orașul Însurăței	alimentare cu apa si de canalizare
5	Orașul Ianca	alimentare cu apă și de canalizare
6	Comuna Bărăganul	alimentare cu apă
7	Comuna Bertestii de Jos	alimentare cu apă

Nr. crt.	U.A.T. membre	Servicii furnizate/prestate
8	Comuna Bordei Verde	alimentare cu apă
9	Comuna Cazasu	alimentare cu apă
10	Comuna Chiscani	alimentare cu apă și de canalizare
11	Comuna Ciocile	alimentare cu apă
12	Comuna Cireșu*	Nu are sistem – se va realiza prin investițiile prevăzute în POIM
13	Comuna Dudești	alimentare cu apă
14	Comuna Frecatei	alimentare cu apă
15	Comuna Galbenu	alimentare cu apă
16	Comuna Gemenele	alimentare cu apă
17	Comuna Gradistea	alimentare cu apă
18	Comuna Gropeni	alimentare cu apă și de canalizare
19	Comuna Jirlau	alimentare cu apă și de canalizare
20	Comuna Marășu*	Nu are sistem – se va realiza prin investițiile prevăzute în POIM
21	Comuna Măxineni	alimentare cu apă și de canalizare
22	Comuna Mircea Voda	alimentare cu apă
23	Comuna Movila Miresii	alimentare cu apă și de canalizare
24	Comuna Racovița	alimentare cu apă
25	Comuna Râmnicelu	alimentare cu apă
26	Comuna Romanu	alimentare cu apă și de canalizare
27	Comuna Roșiori	alimentare cu apă
28	Comuna Salcia Tudor	alimentare cu apă
29	Comuna Scortăru Nou	alimentare cu apă
30	Comuna Siliștea	alimentare cu apă
31	Comuna Stancuța	alimentare cu apă
32	Comuna Surdila Gaiseanca	alimentare cu apă
33	Comuna Surdila Greci	alimentare cu apă
34	Comuna Sutești	alimentare cu apă
35	Comuna Tichilești	alimentare cu apă
36	Comuna Traian	alimentare cu apă
37	Comuna Tudor Vladimirescu	alimentare cu apă
38	Comuna Tufestii	alimentare cu apă și de canalizare
39	Comuna Ulmu	alimentare cu apă
40	Comuna Unirea	alimentare cu apă
41	Comuna Vadeni	alimentare cu apă și de canalizare
42	Comuna Victoria	alimentare cu apă
43	Comuna Vișani	alimentare cu apă
44	Comuna Viziru	alimentare cu apă și de canalizare
45	Comuna Zavoaia	alimentare cu apă

*În două dintre acestea (Comuna Cîreșu și Comuna Marașu) nu există sistem de alimentare cu apă și de canalizare, urmând a fi realizate prin investițiile din cadrul proiectului aflat în implementare, cu finanțare prin programul POIM.



Bucuresti, Sector 3, strada Lucian Blaga nr. 4, Cod fiscal: *4935/B/;
Cod IBAN: Trezoreria Operativa a Sectorului 3 RO29TREZ70320F365000XXXX



tel.: 021/317.97.51; 021/317.97.52
fax: 021/317.97.53; 021/317.97.54
www.unrsc.ro; cabi@unrsc.ro

Operatorul regional al Asociației deține Licența nr. 5290/11.03.2021, eliberată prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 114/11.03.2021, modificată prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 659/24.05.2022, care îi acordă acestuia permisiunea de a furniza/presta serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în baza Contractului de delegare a gestiunii nr. 670/10.09.2009, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila, în următoarele unități administrativ-teritoriale din cadrul Asociației:

Nr. crt.	U.A.T. membre în cadrul A.D.I. „Dunărea” Brăila	Servicii furnizate/prestate	Serviciul pentru care deține dreptul de furnizare/prestare prin licența A.N.R.S.C.
1.	Municipiul Brăila	alimentare cu apă și de canalizare	apă-canal
2.	Orașul Făurei	alimentare cu apă și de canalizare	apă-canal
3.	Orașul Însurăței	alimentare cu apă și de canalizare	apă-canal
4.	Orașul Ianca	alimentare cu apă și de canalizare	apă-canal
5.	Comuna Bărăganul	alimentare cu apă	apă
6.	Comuna Bordel Verde	alimentare cu apă	apă
7.	Comuna Cazasu	alimentare cu apă	apă
8.	Comuna Chiscani	alimentare cu apă și de canalizare	apă-canal
9.	Comuna Gemenele	alimentare cu apă	apă
10.	Comuna Grădiștea	alimentare cu apă	apă
11.	Comuna Gropeni	alimentare cu apă și de canalizare	apă-canal
12.	Comuna Jirău	alimentare cu apă și de canalizare	apă-canal
13.	Comuna Mircea Voda	alimentare cu apă	apă
14.	Comuna Movila Miresii	alimentare cu apă și de canalizare	apă-canal
15.	Comuna Racovita	alimentare cu apă	apă
16.	Comuna Râmniceleu	alimentare cu apă	apă
17.	Comuna Roșiori	alimentare cu apă	apă
18.	Comuna Scortaru Nou	alimentare cu apă	apă
19.	Comuna Siliștea	alimentare cu apă	apă
20.	Comuna Surdila Găseanca	alimentare cu apă	apă
21.	Comuna Surdila Greci	alimentare cu apă	apă
22.	Comuna Sutești	alimentare cu apă	apă
23.	Comuna Tichilești	alimentare cu apă	apă
24.	Comuna Tralan	alimentare cu apă	apă
25.	Comuna Tudor Vladimirescu	alimentare cu apă	apă
26.	Comuna Tufești	alimentare cu apă și de canalizare	apă-canal
27.	Comuna Unirea	alimentare cu apă	apă
28.	Comuna Vădeni	alimentare cu apă și de canalizare	apă-canal
29.	Comuna Victoria	alimentare cu apă	apă
30.	Comuna Viziru	alimentare cu apă și de canalizare	apă-canal

Astfel, se constată că într-un număr de 12 unități administrativ-teritoriale, din numărul total de 42 în care operatorul realizează serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, acesta, nu deține și permisiunea de furnizare/prestare prin licența deținută, conform dispozițiilor art. 20 alin.

(3) Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Nr. crt.	U.A.T. membre în cadrul A.D.I. „Dunărea” Brăila	Servicii furnizate/prestate	Observații
1.	Comuna Berteștii de Jos	alimentare cu apă	nu deține autorizație sanitară – apă nepotabilă
2.	Comuna Ciocile	alimentare cu apă	nu deține autorizație sanitară – apă nepotabilă
3.	Comuna Dudești	alimentare cu apă	nu deține autorizație sanitară – apă nepotabilă
4.	Comuna Frecatei	alimentare cu apă	nu deține autorizație sanitară – apă nepotabilă
5.	Comuna Galbenu	alimentare cu apă	nu deține autorizație sanitară – apă nepotabilă
6.	Comuna Măxineni	alimentare cu apă și de canalizare	nu deține autorizație sanitară – apă nepotabilă
7.	Comuna Romanu	alimentare cu apă și de canalizare	nu deține autorizație sanitară – apă nepotabilă
8.	Comuna Salcia Tudor	alimentare cu apă	nu deține autorizație sanitară – apă nepotabilă
9.	Comuna Stăncuța	alimentare cu apă	nu deține autorizație sanitară – apă nepotabilă
10.	Comuna Ulmu	UAT Comuna Ulmu	nu deține autorizație sanitară – apă nepotabilă
11.	Comuna Vișani	alimentare cu apă	nu deține autorizație sanitară – apă nepotabilă
12.	Comuna Zăvoaia	alimentare cu apă	nu deține autorizație sanitară – apă nepotabilă

Acest aspect este motivat de faptul că pentru aceste unități administrativ-teritoriale, operatorul nu a îndeplinit condițiile impuse de obținere a autorizațiilor sanitare de funcționare, întrucât apa furnizată prin sistemele respectivelor U.A.T. -uri nu este potabilă, motiv care nu permite îndeplinirea de către societatea Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. a condițiilor cumulative dispuse de art. 40 lit. c) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a cerințelor prevăzute de art. 14 lit. f) din Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice aprobat prin H.G. nr. 745/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru obținerea licenței.

Actul constitutiv și Statul Asociației

Echipa de control a verificat respectarea obligației, dispuse Asociației prin art. III din H.G. nr. 742/2014, conform căruia „Asociațiile constituite anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri potrivit

București, Sector 3, Strada Lucian Blaga nr. 4. Cod fiscal: 4935787;
Cod IBAN: Trezoreria Operativă a Sectorului 3 RO29TREZ70320F355002XXX

tel.: 0217 97.97.51; 0217 97.97.52
fax: 0217 97.97.53; 0217 97.97.54
www.adez.ro

prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, care au ca scop gestionarea în comun a serviciilor de utilități publice, administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice, înființarea, reabilitarea, modernizarea, extinderea și/sau, după caz, dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii, își vor modifica actul constitutiv și statutul în conformitate cu actul constitutiv-cadru și statutul-cadru aplicabile, potrivit prezentei hotărâri, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia, constatând că a fost respectată această obligație (Anexa nr. 4).

În urma analizării conținutului statutului Asociației, se constată că nu au fost puse în aplicare, în totalitate, obligațiile prevăzute la art. 32 alin. (2) din statutul-cadru aprobat prin H.G. nr. 855/2008, conform căruia, „...în situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu, prezentul statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi”, motivat de următoarele aspecte:

- nu a fost modificat art. IV alin. (2) din Actul constitutiv și art. 4 alin. (3) din Statut care prevede că „modalitatea de gestiune a Serviciului va fi de **gestiune delegată**, care se va realiza, în baza unui contract de delegare a gestiunii atribuit direct”, iar, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (2) litera b) și alin. (2¹) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată prin Legea nr. 225/2016, **modalitatea de gestiune este directă** dacă se realizează prin intermediul „societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective”.

În această situație contractele de delegare se atribuie direct cu respectarea celor trei condiții cumulative prevăzute de art. 28 alin. (2¹) din Legea 51/2006, ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât și pe toată durata acestui contract. Astfel, având în vedere reglementările legale în vigoare care definesc modalitatea de gestiune, se impune înlocuirea sintagmei „gestiune delegată” cu „gestiune directă”.

- se va modifica art. 5 alin. (1) lit. a) din Statut: sintagma „... conform art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare”, se va înlocui cu „... conform art. 28 alin. (2¹) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare”, potrivit modificărilor aduse Legii nr. 51/2006 de OUG nr. 58 din 19 septembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 738 din 22 septembrie 2016.

- se impune modificarea și completarea atribuțiilor adunării generale ale Asociației cu privire la exercitarea mandatului acordat cu noile atribuții prevăzute la art. 35 alin. (3) și alin. (4), art. 36 alin. (6), art. 36³ alin. (3) și art. 36⁶ alin. (3) din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că se corelează aceste

prevederi legale prin introducerea de noi litere după art. 16 alin 3 lit. e) din Statutul Asociației (correspondent art. 16 alin (3) lit. f) din Statul-cadru), după cum urmează:

- aprobarea stabilirii prețului/tarifului unic inițial aferent strategiei de tarification, care se fundamentează în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, aprobată prin H.G. nr. 677/2017, cu modificările și completările ulterioare - art. 35 alin. (4);
- elaborarea, aprobarea și actualizarea ori de câte ori este necesar a strategiei de tarification aferentă analizei cost-beneficiu pentru proiectele de investiții în infrastructura de apă, în conformitate cu metodologia aprobată prin Hotărâre a Guvernului - art. 35 alin. (3);
- aprobarea cotei pierderilor de apă în întreaga arie de operare a operatorului regional - art. 36 alin. (6);
- aprobarea planului de afaceri elaborat de operatorul regional - art. 36⁶ alin. (3);
- aprobarea strategiei de tarification aferentă planului de afaceri, pe baza avizului conform emis de A.N.R.S.C., în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al președintelui A.N.R.S.C. art. 36⁶ alin. (3);
- orice alte atribuții prevăzute de lege (pentru exercitarea de către ADI a unor noi atribuții ori de câte ori survin modificări legislative, fără a fi obligatorie modificarea statutului);

- art.17 alin. (2) lit. c) din Statutul Asociației referitor la Politica tarifară se va modifica, prin corelare la dispozițiile 36^6 alin.(3) din Legea 241/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:


„C) Strategia de tarificare a Serviciilor

Pct. 2. Asociația înaintează autorităților deliberative ale membrilor asociați, strategia de tarificare a serviciilor spre aprobare.”.

c) Strategia de tarificare a Serviciilor

„2. Strategia de tarificare aferentă planului de afaceri se aprobă de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, în baza mandatului special primit de la unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, cu respectarea avizului conform al A.N.R.S.C., în maximum 60 de zile de la data emiterii acestuia”.

- completarea prevederilor din Statutul Asociației, cu prevederile art. 10 alin. (5¹) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin introducerea la art. 20 după alin. (7) a unui nou alineat (8), cu următorul conținut: „**în situația în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale nu**



Bucuresti, sector 3, strada Lucian Blaga nr. 4 Cod fiscal: *4935787;
Cod IBAN: RO29TREZ70320F365000XXXX



tel.: 021/312.97.51; 021/312.17.81
fax: 021/312.97.52; 021/326.12.96
www.bn.ro

se pronunță asupra hotărârilor privind acordarea mandatelor speciale prevăzute la alin. (5) în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, se prezumă că unitățile administrativ-teritoriale au acceptat tacit delegarea atribuțiilor lor”.

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (10) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit în mod obligatoriu de următoarele anexe:

- a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;
- b) regulamentul serviciului;
- c) inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului;
- d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c);
- e) indicatori tehnici corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național”.

Echipa de control a verificat existența anexelor obligatorii care trebuie să însoțească contractul de delegare, constatându-se următoarele:

„Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 670/10.09.2009”, prevede la art. 71 din partea de Dispoziții generale - Capitolul VI- Lista Anexelor - „Documente anexate Contractului”, următoarele anexe:

- a) **„Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare;**
- b) **Caietele de sarcini pe activităților Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;**
- c) **Master plan, Planul de investiții și Lista de Investiții aferentă;**
- d) **Procese -verbal constatatoare la data intrării în vigoare a Contractului de delegare;**
- e) **Planul de acțiuni prioritare ale Operatorului;**
- f) **Procese-verbale de predare-preluare a bunurilor necesare realizării Serviciilor;**
- g) **Protocol de transfer al personalului...;**
- h) **Bugetul minim al lucrărilor de înlocuire care trebuie efectuate de Operator în Aria Delegată;**
- i) **Procese verbale de Inventariere anuală a bunurilor...;**
- j) **Raportul anual asupra Inventarului Bunurilor de Retur aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;**
- k) **Actele Adicionale la Contractul de delegare a gestiunii...**
- l) **Actul constitutiv și Statului Asociației”.**



Astfel, se constată existența la Contractul de delegare a anexelor obligatorii prevăzute la art. 29 alin. (10) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a) **caietele de sarcini** privind furnizarea/prestarea serviciului au fost întocmite la nivelul asociației pentru fiecare activitate specifică serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și au fost aprobate prin Hotărârea nr. 9/14.07.2009 a A.G.A. a A.D.I. „Dunărea” Brăila.

Din verificarea conținutului caietelor de sarcini, echipa de control constată că acestea sunt elaborate pe structura Caietului de sarcini-cadru aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 89/2007.

b) **„Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare”** a fost actualizat de A.D.I. „Dunărea” Brăila și aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr. 2/26.03.2018.

Din verificarea conținutului **„Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare – actualizat”** al operatorului Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., echipa de control constată conformitatea acestuia cu Regulamentului-cadru aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007, cu excepția prevederilor privind finanțarea cheltuielilor pentru execuția bransamentelor și a racordurilor de canalizare, respectiv:

- la art. 110 din Regulamentul operatorului, se prevede că „cheltuielile pentru executarea bransamentului inclusiv a căminului de apometru” pot fi puse, „după caz”, și în sarcina utilizatorilor, contrar dispozițiilor art. 110 din Regulamentul-cadru, care prevede, fără echivoc, că „Cheltuielile pentru executarea bransamentului, inclusiv a căminului de apometru, revin autorităților administrației publice locale, județene sau asociațiilor de dezvoltare comunitară...”;

- la art. 143 din Regulamentul operatorului, se prevede că „cheltuielile pentru executarea racordurilor la utilizator” pot fi puse, „după caz”, și în sarcina utilizatorilor, contrar dispozițiilor art. 144 din Regulamentul-cadru, care prevede, fără echivoc, că „Cheltuielile pentru executarea racordurilor la utilizator revin autorităților administrației publice locale, județene sau asociațiilor de dezvoltare intercomunală. Execuția lucrărilor se realizează prin grija operatorului, iar modalităților de decontare vor fi stabilite în contractul de delegare a gestiunii, dacă este cazul”.

c) **inventarul bunurilor mobile și imobile și procesul verbal de predare primire a bunurilor** sunt anexate la contractul de delegare și actualizate permanent prin acte adiționale în funcție de extinderea ariei de operare sau preluarea unor lucrări noi de investiții.

d) **indicatorii de performanță** ai serviciului de alimentare cu apă și de canalizare sunt enumerați în Regulamentul serviciului în forma dispusă



București, Sector 3, Strada Lucian Blaga nr. 4. Cod fiscal: *493578/
Cod IBAN: Trezoreria Operativă a Sectorului 3 RO29TREZ70320F36500DXXX



tel.: 021/ 31 97 00 00
fax: 021/ 31 97 00 01
www.brusa.ro
ROMANIA

prin Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007, fără însă a fi cuantificat nivelul minim al acestora, contrar dispozițiilor art. 8 alin. (2) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia *„Indicatorii de performanță ai serviciului furnizat/prestat utilizatorilor se stabilesc pe baza unui studiu de specialitate întocmit de asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în funcție de necesitățile utilizatorilor, de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare și de eficiența acestora, cu respectarea indicatorilor de performanță minimali prevăzuți în regulamentul-cadru, respectiv în caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, studiul de specialitate se elaborează în cadrul acestora, se avizează de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și se aprobă de adunările generale”*.

Trebuie menționat că, prin art. 35 și art. 36 la Contractul de delegare Dispoziții speciale – Partea Comună, sunt stabiliți doar indicatorii de performanță în sarcina operatorului, respectiv Indicatorii financiari și indicatorii manageriali, iar, în Anexa 3 este stabilit și nivelul acestor indicatori până în anul 2033.

Anual sunt stabiliți și aprobați, de către adunarea generală a Asociației. Astfel că pentru anul 2022, prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației nr. 6/14.09.2022, au fost aprobați *„Indicatorii de Performanță Financiari și Manageriali ai Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. pentru anul 2022 și a Zonelor Urbane pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și pentru serviciul public de canalizare pe anul 2022 – Anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009...”*, pentru care operatorul întocmește și comunică asociației rapoarte anuale privind modul de îndeplinire al acestora.

De asemenea, operatorul comunică, trimestrial, Asociației și o situație privind realizarea indicatorilor de performanță pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, dar fără a se raporta la un nivel stabilit și aprobat de A.G.A. a A.D.I. „Dunărea” Brăila, pentru a compara gradul de îndeplinire al acestora (Anexa nr. 5).

În conformitate cu prevederile art. IX alin. (1) din Legea nr. 225 din 17 noiembrie 2016 (*actualizată*) pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, se dispune că Asociația avea obligația ca, până la data de 26.11.2019, să ia măsurile necesare *„pentru asigurarea conformității contractelor încheiate cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse de prezenta lege”*.



București, sector 3, strada Lucian Blaga nr. 4. Cod fiscal: 14935/87;
Cod IBAN: Trezoreria Operativă a Sectorului 3 RO29TREZ7032DF165000XXXX



tel. 021/317.97.52; 021/326.17.81
fax. 021/317.97.52; 021/326.17.96
www.dunareasc.ro; cabinet@dnsc.ro
ROMANIA

Astfel, echipa de control a verificat conformitatea clauzelor din contractul de delegare cu prevederile din legislația în vigoare, constatându-se că nu au fost corelate cu noile prevederi legale în vigoare anumite clauze, după cum urmează:

- o Prevederile din Contractul de delegare - Dispoziții Generale - Articolul 35 - Prețurile, Tarifele și alte surse de venit, sunt corelate cu art. 3 lit. af), ag) și al), art. 35 alin. (1) - (5) și art. 36² - 36⁵ din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- o Au fost verificate Prevederile din Contractul de delegare - Dispoziții Generale - Titlul II - SISTEMUL FINANCIAR ȘI SISTEMUL CONTABIL - Articolul 39 - Alte costuri, taxe și suprataxe, respectiv, capitolul „Redevența”.

În acest context, trebuie precizat că potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (11) lit. m) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare „Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la ...m) nivelul redevenței sau al altor obligații, după caz; la stabilirea nivelului redevenței, autoritatea publică locală va lua în considerare valoarea calculată similar amortizării pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică și puse la dispoziție operatorului odată cu încredințarea serviciului/activității de utilități publice și gradul de suportabilitate al populației. Nivelul redevenței se stabilește în mod transparent și nediscriminatoriu pentru toți potențialii operatori de servicii de utilități publice, utilizându-se aceeași metodologie de calcul”.

La art. 25 alin. (2) și alin. (3) din Legea 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prevede că:

„(2) Investițiile efectuate pentru reabilitarea, modernizarea și/sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare sunt bunuri de retur și se vor recupera din amortizare în conformitate cu prevederile legale pentru partea finanțată din fonduri proprii și, respectiv, prin redevență stabilită potrivit contractului de delegare pentru partea finanțată din fonduri publice.

(3) La stabilirea redevenței se va lua în considerare valoarea calculată similar amortizării pentru mijloace fixe aflate în proprietate publică, componente ale sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare concesionat, puse la dispoziția operatorului/operatorului regional, și gradul de suportabilitate al populației”.

De asemenea, conform art. 36⁵ alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare se dispune că „(1) Nivelul anual al redevenței, calculat ca echivalent al amortizării patrimoniului public, nu poate fi mai mic decât nivelul anual al redevenței incluse în prețul/tarifal unic din ultimul an al strategiei de tarifarare precedente sau, după caz, în fisa de fundamentare precedentă, redevență care trebuie stabilită cel puțin la nivelul serviciului datoriei aferent împrumuturilor pentru finanțarea/cofinanțarea proiectelor de

investiții; (2) *Redevența pentru bunurile publice se calculează în funcție de durata de funcționare medie a activelor respective și se include gradual în nivelul prețului/tarifului, pe baza unui grafic de eşalonare al acesteia stabilit prin planul de afaceri*".

În Contractul de delegare la „**TITLUL II- SISTEMUL FINANCIAR ȘI SISTEMUL CONTABIL**” - art. 39 prevede, la pct. 1, că „*redevența reprezintă o sumă fixă egală cu echivalentul amortizării mijloacelor fixe de natura domeniului public delegate aferente Serviciilor*”.

De asemenea, în cuprinsul art. 39, la pct. 6, este prevăzută clauza conform căreia „*pentru fiecare Delegatar (unitate administrativ-teritorială), Redevența plătită de Operator, se va calcula cu suma fixă, egală cu amortizarea mijloacelor fixe din patrimoniul public delegat de către acesta, și pornind de la acest nivel, se face aplicarea prin negociere...*”

Astfel, din analiza clauzelor din contractul de delegare și a documentelor prezentate privind nivelul redevenței, se constată că baza de calcul a redevenței prevăzute în contractul de delegare respectă dispozițiile art. 29 alin. (11) lit. m) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, însă, nivelul acesteia nu este inclus în contractul de delegare, prin act adițional, ci se stabilește anual prin negociere cu fiecare U.A.T., în baza unor „*Procese-verbale constatatoare al rezultatului negocierii redevenței...*” (**Anexa nr. 6.**)

Trebuie precizat că în contextul aplicării noilor prevederi legale privind finanțarea serviciului de alimentare cu apă și se canalizare, care trebuie să aibă la bază „*mecanismul de reglementare economică bazat pe strategia de tarifare aferentă planului de afaceri*”, în condițiile în care sistemele de alimentare cu apă și de canalizare sunt dezvoltate prin fonduri publice asigurate, integral sau în parte, din fonduri nerambursabile se impune ca operatorul să întocmească planul de afaceri prin care se implementează strategia tarifară.

Astfel, în conformitate cu cerințele generale de elaborare a planului de afaceri, este necesar ca operatorul să elaboreze strategia de evoluție a nivelului redevenței anuale pentru perioada de reglementare economică rămasă, prin includerea graduală a echivalentului amortizării patrimoniului public în preț/tarif, cu respectarea cerinței privind încadrarea în nivelul minim al ratei de suportabilitate de 2,5% pentru gospodăria medie de pe întreaga arie de operare, care va fi aprobată de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, după avizarea planului de afaceri de către A.N.R.S.C., și inclusă în contractul de delegare, conform art. 11 alin. (10) din Ordinul AN.R.S.C. nr.231/2022, prin care se dispune că „*strategia privind redevența se aprobă de... adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, după avizarea planului de afaceri de către A.N.R.S.C., și se include în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare, după caz*”.

- Verificarea prevederilor referitoare la „Modificarea datorată unei schimbări semnificative a condițiilor economice” din cadrul art. 60 Contractul de delegare - Dispoziții Generale, corelare cu art. 10 alin. (11) din Legea nr. 51/2006, prin care se dispune că „unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice care au delegat împreună gestiunea de utilități publice către același operator/operator regional se pot retrage din asociație înainte de data expirării contractelor de delegare a gestiunii serviciilor numai cu acordul majorității celorlalte unități administrativ-teritoriale membre, exprimat prin hotărâri ale autorităților deliberative ale acestora, precum și cu acordul scris al entităților finanțatoare, în situația în care beneficiază de proiecte de investiții cofinanțate din fonduri europene, și numai după plata despăgubirilor prevăzute în contractele de delegare a gestiunii serviciilor sau, după caz, în statutul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice”.

Din verificarea prevederilor Contractului de Delegare privind includerea clauzelor cu privire la retragerea unilaterală și individuală a unei unități administrativ-teritoriale din contractul de delegare înainte de expirarea duratei contractului, precum și la calculul sumelor datorate și s-a constatat că sunt prevăzute clauze în acest sens.

- Verificarea prevederilor din contractul de delegare „Dispoziții speciale - Partea de apă”, respectiv „Partea de canalizare”, referitor la execuția bransamentelor/racordurilor de canalizare și contorizarea utilizatorilor

Din analiza clauzelor din contractului de delegare, în ceea ce privește finanțarea cheltuielilor aferente execuției bransamentelor de apă și a racordurilor de canalizare, se constată anumite formulări interpretabile cadrului legal în vigoare, din punct de vedere al răspunderii finanțării acestora, prin utilizarea sintagmei „Costurile montării sunt suportate de solicitant”, după cum urmează:

- mențiunea de la Dispoziții Speciale - Partea de Apă

- Articolul 9 - Bransamentele

pct. 9.2 - „Bransamentele sunt montate de către Operator. Costurile montării sunt suportate de Solicitant, conform costurilor estimate prevăzute în Anexa 2 de mai jos. Cheltuielile aferente se plătesc înainte de începerea lucrărilor, sau într-un număr de rate stabilit de către Operator”.

- mențiunea de la Dispoziții Speciale - Partea de Canalizare

- Articolul 8 - Racordurile

„pct. 8.2 - Racordurile sunt montate de Operator. Costurile montării sunt suportate de către Solicitant, conform costurilor estimate prevăzute în Anexa 2 de mai jos. Cheltuielile aferente se plătesc înainte de începerea lucrărilor.”

Trebuie precizat că deși Anexa 2 la care se face trimitere în Contractul de delegare, cuprinde prețuri pentru documentației de proiectare documentații branșament apă, respectiv racord canalizare și aviz de amplasament, se impune detalierea și clarificarea prevederilor din contractul de delegare cu privire la obligația de finanțării a execuției branșamentelor de apă și a racordurilor de canalizare,

În acest context, pentru conformarea la cadrul legal în vigoare se impune să fie eliminate și clarificate în Contractul de delegare, clauzele care prevăd obligativitatea suportării costurilor privind execuția branșamentului de apă până la contor, inclusiv a costurilor de execuție a căminului de branșament, precum și a tuturor clauzelor din contractul de delegare care prevăd suportarea de către utilizatori a costurilor cu execuția racordului de canalizare și corelarea acestora cu prevederile legale în vigoare, respectiv cu dispozițiile:

- art. 3 lit. 1) din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, definește branșamentul de apă - „partea din rețeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura dintre rețeaua publică de distribuție și rețeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branșamentul, până la contor, inclusiv căminul de branșament și contorul, aparțin rețelei publice de distribuție, indiferent de modul de finanțare a execuției. Finanțarea execuției branșamentului se asigură de operator, respectiv de utilizator, corespunzător punctului de delimitare a instalațiilor” și a Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007, prin care se dispune:

- art. 110 alin. (1) prin care dispune că „Cheltuielile pentru executarea branșamentului, inclusiv a căminului de apometru, revin autorităților administrației publice locale, județene sau asociațiilor de dezvoltare comunitară. Execuția lucrărilor se realizează prin grija operatorului, iar modalitățile de decontare vor fi stabilite în contractul de delegare a gestiunii, dacă este cazul”.

- art. 144 alin. (1) prin care dispune că „Cheltuielile pentru executarea racordurilor la utilizator revin autorităților administrației publice locale, județene sau asociațiilor de dezvoltare intercomunală. Execuția lucrărilor se realizează prin grija operatorului, iar modalităților de decontare vor fi stabilite în contractul de delegare a gestiunii, dacă este cazul”.

Contracte de furnizare/prestare a serviciului si utilizatori

Forma contractelor de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și de prestare a serviciului de canalizare este aprobată de A.G.A. a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea Brăila”, prin Hotărârea nr. 2/26.03.2018, ca anexe la Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, fiind respectate astfel prevederile art. 8 alin. (3) lit.

București, sector 3, Strada Gheorghe Blaga nr 4 Cod fiscal: 4935/87;
Cod IBAN: Trezoreria Sectorului 3 RO297REZ70320F365000XXXX

tel.: 021/317.12.51; 021/326.17.36
fax: 021/317.91.02; 021/326.17.36
www.bnsc.ro; ROMANIA

i) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Echipa de control a verificat aplicarea dispozițiilor art. 23 alin (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia „raporturile juridice dintre operatorii serviciilor de utilități publice și utilizatorii acestor servicii sunt reglementate de contractul de furnizare/prestare a serviciilor de utilități publice încheiat cu respectarea prevederilor contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciilor de utilități publice, a prevederilor legale în vigoare, a regulamentelor serviciilor și a caietelor de sarcini specifice acestora”, constatându-se că forma acestora corespunde conținutului Contractului-cadru aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007.

Finanțarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în contextul aplicării noilor reglementări în domeniul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

La data controlului, societatea Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. are în derulare proiecte de investiții în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare dezvoltate prin fonduri publice asigurate, integral sau în parte din fonduri nerambursabile, respectiv „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de Apă și Apă uzată în județul Brăila, în perioada 2014-2020”, finanțată prin Contractul de finanțare POIM nr. 422/03.12.2020, iar, în conformitate cu dispozițiile art. 35 alin. (2) și alin. (3) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea serviciului se face prin aplicarea de către operator a prețului/tarifului unic și a strategiei tarifare, fundamentată în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă aprobată prin HG. nr. 677/2017.

Prin urmare, operatorul aplică o Strategie tarifară pentru perioada 2021-2025, fundamentată pe baza analizei cost-beneficiu, strategie care a fost aprobată prin Hotărârea A.G.A. A.D.I. „Dunărea” Brăila nr. 7/14.09.2020 și integrată a Contractului de delegare, prin actul adițional nr. 25/14.09.2022, aprobat de prin Hotărârea A.G.A. A.D.I. „Dunărea” Brăila nr. 8/14.09.2022 (Anexa nr. 7).

Ultima modificare a prețului apei și a tarifului pentru canalizare, conform formulei de ajustare și a strategiei tarifare, are la bază Decizia Președintelui A.N.R.S.C. nr. 162/21.09.2022, la nivelul de 7,14 lei/mc (fără T.V.A.) pentru apă potabilă, respectiv de 3,39 lei/mc (fără T.V.A.) tariful pentru canalizare-epurare (Anexa nr. 8).

Trebuie precizat, că prin O.U.G. nr. 144/30.12.2021 a fost modificată și completată Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar unul din capitolele modificate și completate al Legii este Cap. V- „Finanțarea serviciului de alimentare cu apă și de

canalizare", prin care se prevede că finanțarea serviciului trebuie să alibă la bază „mecanismul de reglementare economică bazat pe strategia de tarificare aferentă planului de afaceri”, în condițiile în care sistemele de alimentare cu apă și de canalizare sunt dezvoltate prin fonduri publice asigurate, integral sau în parte din fonduri nerambursabile.

Astfel, prin art. 35 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 241/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, „în cazul în care proiectele de investiții în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare se dezvoltă prin fonduri publice asigurate, integral sau în parte, de la bugetul de stat și/sau din fonduri nerambursabile, finanțarea serviciului se face prin aplicarea de către operator a prețului/tarifului unic și a strategiei tarifare, care se fundamentează în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, aprobată prin hotărâre a Guvernului”, iar „Strategia tarifară se elaborează de către asociația de dezvoltare intercomunitară pentru o perioadă de minimum 5 ani, se actualizează ori de câte ori este necesar și se aprobă prin hotărâre a adunării generale a asociației de dezvoltare intercomunitară, având ca scop serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în baza mandatului special primit de la toate unitățile administrativ-teritoriale membre în care operatorul regional prestează serviciul de alimentare cu apă și de canalizare. Strategia tarifară constituie condiție de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura de apă, realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat și/sau din fonduri nerambursabile”.

Totodată, conform prevederilor art. 1 din „Metodologia de evaluare a modului de implementare a strategiilor de tarificare elaborate în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017” aprobată prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 231/11.04.20222, se dispune că implementarea strategiilor de tarificare se realizează prin intermediul planurilor de afaceri întocmite de către operatorii regionali în cooperare cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară iar, aceste planuri de afaceri se realizează pentru perioada rămasă până la finalizarea implementării strategiilor de tarificare elaborate în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017, cu modificările ulterioare după caz.

Ca urmare, se impune ca Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea, Brăila, să colaboreze cu societatea Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. Brăila, în vederea elaborării planului de afaceri pentru implementarea strategiei tarifare, în conformitate cu „Metodologia de evaluare a modului de implementare a strategiilor de tarificare elaborate în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017”, aprobată prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 231/2022, pentru a solicita avizarea acestuia de A.N.R.S.C.

Din verificările efectuate, echipa de control a constatat că societatea Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., prestează și servicii conexe serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, la tarife aprobate prin Hotărârea AGA nr. 27/21.12.2017 și incluse în Contractul de delegare prin actul adițional nr. 7/2017, fiind respectate astfel dispozițiile art. 43 alin. (8) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cerințele specifice necesare la elaborarea planurilor de afaceri prin care se implementează strategiile de tarificare, în condițiile Secțiunii a 3-a din Ordinul nr. 231/0202, A.D.I. „Dunărea” Brăila trebuie să pună în aplicare dispozițiile art. 36[^]3 alin. (3) din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia „planul de afaceri pentru operatorii regionali..., se aprobă, de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară ...și este elaborat de către operatorul regional/operator în corelare cu **strategia de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare** din aria de operare elaborată de asociația de dezvoltare intercomunitară”.

Din verificările efectuate, echipa de control constată că A.D.I. „Dunărea” Brăila are elaborată „Strategia de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în Aria Delegată a Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. pe perioada 2021-2025”, care a fost aprobată prin Hotărârea A.G.A. a Asociației nr. 7/19.02.2021 (Anexa nr. 9).

Balanța/bilanțul apei, programul de investiții pentru reducerea pierderilor de apă și strategia de control al pierderilor de apă

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „la fundamentarea prețurilor și tarifelor, operatorii pot să solicite o cotă corespunzătoare pierderilor justificate de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. Nivelul acestei cote se aprobă de către autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară pe baza bilanțului apei...”.

Societatea Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. are elaborat un bilanț al apei, din care rezultă o „pierdere fizică a volumul de apă care nu aduce venituri în sistemul zonal de alimentare pe apă, pentru anul 2019”, în procent de 40,70%, din care pierderi tehnologice de 4,76 %, nivel care a fost avizat de către A.N.R.S.C. prin avizul nr. 700460/07.02.20219.

Trebuie precizat că nivelul acestor pierderi, avizat de către A.N.R.S.C. prin avizul nr. 700460/07.02.20219, nu este aprobat și de către adunarea generală a Asociației „Dunărea” Brăila, conform

prevederilor art. 36 alin. (6) din Legea nr. 241/2006, prin care se dispune că la fundamentarea prețurilor și tarifelor, operatorii pot să solicite o cotă corespunzătoare pierderilor justificate de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, iar nivelul acestei cote se aprobă de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară pe baza bilanțului apei.

Conform documentelor prezentate de către reprezentanții Asociației, nivelul acestor pierderi avizate de A.N.R.S.C. în baza „Bilanțului apei și evaluarea pierderilor pentru sistemele de alimentare cu apă administrate de S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A.”, nu a mai fost supus aprobării A.G.A. a A.D.I „Dunărea” Brăila, întrucât prin adresa nr. 735/18.02.2019 a fost retras de operator (**Anexa nr. 10**).

Conform documentelor prezentate se constată că operatorul întocmește anual situații privind nivelul pierderilor de apă (cotei corespunzătoare a apei care nu aduce venituri -NRW-) pentru fiecare sistem administrat și pe total societate (incluzând și pierderile tehnologice), iar nivelul acestora este programat și aprobat anual de către Asociație, o dată cu aprobarea Nivelului Indicatorilor de Performanță Financiară și Managerială ai Operatorului.

Astfel, prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației nr. 6/14.09.2022 au fost aprobați „Indicatorii de Performanță Financiară și Managerială ai Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. pentru anul 2022 și a Zonelor Urbane pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și pentru serviciul public de canalizare pe anul 2022 – Anexe la Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009...”, fiind programată pentru anul 2022, o „valoare țintă” a apei care nu aduce venituri, în procent de 40,11%.

Investiții în infrastructura aferentă serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Referitor la investițiile derulate și în curs de derulare în județul Brăila, societatea Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., are în derulare „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brăila, în perioada 2014-2020”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 – Axa Prioritară 3-Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor - Obiectivul specific 3.2, pentru care este semnat contractul de finanțare nr. 422/03.12.2020. Listele de investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă potabilă și apă uzată ce vor fi realizate prin proiectul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brăila, în perioada 2014-2020” au fost aprobate prin Hotărârea A.G.A. a A.D.I „Dunărea” Brăila nr. 2/31.01.2020 modificată și revizuită prin Hotărârea nr. 6/19.02.2021 (**Anexa nr. 11**).

Referitor la programul de investiții din fonduri proprii ce cuprinde lucrări în cadrul sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în aria de operare, se constată că societatea Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. Brăila are elaborat un „Program de și dotări pentru perioada 2021-2025 din fondul IID”, care a fost aprobat de adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea Brăila”, prin Hotărârea nr. 17/17.11.2021 (Anexa nr. 12).

Se constată astfel, că au fost respectate dispozițiile art. 44 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 10 alin. (1) lit. b) și cele ale art. 11 alin. (4) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

S. CONCLUZII:

5.1. Din componența A.D.I. „Dunărea” Brăila fac parte toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Brăila, respectiv, respectiv 44 unități administrativ-teritoriale, la care se adaugă și Județul Brăila, iar operatorul din raza de competență a unităților administrativ-teritoriale asociate, Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., furnizează/prestează servicii de alimentare cu apă și de canalizare, într-un număr de **42 U.A.T. -uri**.

În două dintre acestea (Comuna Cîreșu și Comuna Marașu) nu există sistem de alimentare cu apă și de canalizare, urmând a fi realizate prin investițiile din cadrul proiectului aflat în implementare, cu finanțare prin programul POIM.

Operatorul deține Licența nr. 5290/11.03.2021, care îi acordă permisiunea de a furniza/presta serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în baza Contractului de delegare a gestiunii nr. 670/10.09.2009, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila, doar în 30 de U.A.T.-uri din numărul total de 42 de U.A.T. -uri, în care operatorul asigură serviciul la data controlului.

În 12 unități administrativ-teritoriale, respectiv din comunele: Berteștii de Jos, Ciocile, Dudești, Freceței, Galbenu, Măxineni, Romanu, Salcia Tudor, Stăncuța, Ulmu, Vișani, Zăvoaia, apa furnizată nu este potabilă și nu sunt autorizate din punct de vedere sanitar, fapt pentru care operatorul nu deține dreptul de furnizare/prestare a serviciului prin licența A.N.R.S.C., întrucât nu permite îndeplinirea de către acesta a condițiilor cumulative dispuse de art. 40 lit. c) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a cerințelor prevăzute de art. 14 lit. f) din Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice aprobat prin H.G. nr. 745/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru obținerea licenței.



București, sector 3, Strada Lucian Blaga nr. 4, Cod fiscal: 4935787;
Cod IBAN Trezoreria Operativă a Sectorului 3 RO29TREZ70320F365000XXXX



tel.: 021/2157.51; 021/326.781
fax: 021/317.9752; 021/326.796
www.anrsc.ro, c@anrsc.ro

5.2. Din verificarea statutului Asociației, în condițiile actuale, în care au intervenit modificări ale legislației în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, s-a constatat că, până la data controlului, nu au fost puse în aplicare prevederile art. 32 alin. (2) din statutul-cadru aprobat prin H.G. nr. 855/2008, fiind necesară revizuirea și completarea acestuia conform observațiilor precizate la capitolul „**Actul constitutiv și Statul Asociației**” din cuprinsul Notei de Control.

5.3. Contractul de delegare este însoțit de anexele obligatorii, prevăzute de art. 29 alin. (10) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5.4. Din verificarea conținutului acestora, se constată următoarele:

a) **Caietul de sarcini** al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al operatorului regional Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. Brăila, respectă prevederile și structura Caietului de sarcini-cadru aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 89/2007.

b) „**Regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare – actualizat**” respectă structura Regulamentului-cadru aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007, cu excepția prevederilor privind finanțarea cheltuielilor pentru execuția bransamentelor și a racordurilor de canalizare, respectiv:

- art. 110 din Regulamentul operatorului, prevede că „cheltuielile pentru executarea bransamentului inclusiv a căminului de apometru pot fi puse, după caz, și în sarcina utilizatorilor, contrar dispozițiilor art. 110 din Regulamentul-cadru, care prevede, fără echivoc, că „Cheltuielile pentru executarea bransamentului, inclusiv a căminului de apometru, revin autorităților administrației publice locale, județene sau asociațiilor de dezvoltare comunitară...”;

- art. 143 din Regulamentul operatorului, prevede că „cheltuielile pentru executarea racordurilor la utilizator pot fi puse, după caz, și în sarcina utilizatorilor, contrar dispozițiilor art. 144 din Regulamentul-cadru, care prevede, fără echivoc, că „Cheltuielile pentru executarea racordurilor la utilizator revin autorităților administrației publice locale, județene sau asociațiilor de dezvoltare intercomunală. Execuția lucrărilor se realizează prin grija operatorului, iar modalităților de decontare vor fi stabilite în contractul de delegare a gestiunii, dacă este cazul”.

c) **Indicatorii de performanță ai serviciului de alimentare cu apă și de canalizare**, sunt enumerați în Regulamentul serviciului în forma dispusă prin Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007, fără însă a fi cuantificate nivelurile minime ale acestora, contrar dispozițiilor art. 8 alin. (2) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de

canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conform Contractului de delegare, anual, prin Hotărâre a A.G.A. a A.D.I. „Dunărea” Brăila, sunt stabiliți și aprobați doar nivelurile indicatorilor de performanță financiară și manageriali pentru anul următor, având la bază nivelurile stabilite prin Contractul de delegare

5.5. „Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 670/10.09.2009”, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila și operatorul Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. nu a fost revizuit/modificat, prin corelarea clauzelor contractuale cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contrar, dispozițiilor art. IX alin. (1) din Legea nr. 225/2016 conform căreia Asociația avea obligația ca până la data de 26.11.2019 să „asigure conformitatea contractelor încheiate cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare...”.

Astfel, s-a constatat că nu au fost modificate și actualizate clauzele contractului de delegare cu dispozițiilor legale în vigoare, îndeosebi cu privire la următoarele aspecte:

- baza de calcul a redevenței prevăzute în contractul de delegare respectă dispozițiile art. 29 alin. (11) lit. m) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, însă, nivelul acesteia nu este inclus în contractul de delegare, prin act adițional, ci se stabilește anual prin negociere cu fiecare U.A.T., în baza unor „Procese-verbale constatator al rezultatului negocierii redevenței...”. Trebuie precizat că în contextul aplicării noilor prevederi legale privind finanțarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, care trebuie să aibă la bază „mecanismul de reglementare economică bazat pe strategia de tarifyare aferentă planului de afaceri”, în condițiile în care sistemele de alimentare cu apă și de canalizare sunt dezvoltate prin fonduri publice asigurate, integral sau în parte, din fonduri nerambursabile și prin care se impune ca operatorul să întocmească planul de afaceri prin care se implementează strategia tarifyară în conformitate cu cerințele generale de elaborare a acestuia, este necesar ca operatorul să elaboreze strategia de evoluție a nivelului redevenței anuale pentru perioada de reglementare economică rămasă, prin includerea graduală a echivalentului amortizării patrimoniului public în preț/tarif, cu respectarea cerinței privind încadrarea în nivelul minim al ratei de suportabilitate de 2,5% pentru gospodăria medie de pe întreaga arie de operare, care va fi aprobată de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, după avizarea planului de afaceri de către A.N.R.S.C., și inclusă în contractul de delegare.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. 10 din Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 231/30.03.2022, coroborat cu dispozițiile art. 29 alin. (11) lit. m) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cele ale art. 25 alin. (2) și alin. (3) din Legea 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare se impune eliminarea din contractul de delegare a sintagmei de la art. 39, la pct. 6, „...și pornind de la acest nivel, se face aplicarea prin negociere...”.

- clauzele din contractului de delegare, în ceea ce privește finanțarea cheltuielilor aferente execuției bransamentelor de apă și a racordurilor de canalizare, cuprind formulări interpretabile cadrului legal în vigoare, din punct de vedere al răspunderii finanțării acestora, prin utilizarea sintagmei „Costurile montării sunt suportate de solicitant”.

În acest context, pentru conformarea la cadrul legal în vigoare, se impune să fie eliminate și clarificate în Contractul de delegare, clauzele care pot conduce la interpretări în ceea ce privește obligativitatea suportării costurilor privind execuția bransamentului de apă până la contor, inclusiv a costurilor de execuție a căminului de bransament, precum și a costurilor privind execuția racordului de canalizare și corelarea acestora cu prevederile art. 3 lit. i) din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și ale art. 110 alin. (1) și art. 144 alin. (1) din Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007.

5.6. În ceea ce privește finanțarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul ariei de operare a Asociației, întrucât societatea are în derulare proiecte de investiții în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare dezvoltate prin fonduri publice asigurate, integral sau în parte, de la bugetul de stat și/sau din fonduri nerambursabile, finanțarea serviciului se face prin aplicarea de către operator a prețului/tarifului unic și a strategiei tarifare, fundamentată în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă aprobată prin HG. nr. 677/2017.

Conform dispozițiilor art. 1 alin. (2) și alin. (3) din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 231/2022 „implementarea strategiilor de tarifare se realizează prin intermediul planurilor de afaceri întocmite de către operatorii regionali în cooperare cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară”, iar „planurile de afaceri se realizează pentru perioada rămasă până la finalizarea implementării strategiilor de tarifare elaborate în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017, cu modificările ulterioare”



București, sector 3, strada Lucian Blaga nr. 4, Cod fiscal: 14930787;
Cod IBAN: Trezoreria Obștească Sectorului 3 RO29TREZ70320F365000XXXX



tel.: 021/317.51; 021/326.17.81
fax: 021/317.52; 021/326.17.96
www.anre.ro, anre@anre.ro

Ca urmare, se impune ca Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila, să colaboreze cu societatea Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. Brăila, în vederea elaborării planului de afaceri pentru implementarea strategiei tarifare, în conformitate cu „Metodologia de evaluare a modului de implementare a strategiilor de tarifare elaborate în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017”, aprobată prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 231/2022, pentru a solicita avizarea acestuia de A.N.R.S.C.

Prin urmare, în contextul dispozițiilor legale menționate mai sus, se impune ca Asociația Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea”:

- să colaboreze cu operatorul serviciului pentru elaborarea **planului de afaceri** în vederea aprobării lui de adunarea generală a Asociației.

6. MĂSURI:

6.1. Asociația Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila, va revizui și completa Statutul asociației conform observațiilor precizate la capitolul „**Actul constitutiv și Statul Asociației**” din cuprinsul Notei de Control.

Termen: 30.07.2023

6.2. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila, va modifica și completa „**Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 670/10.09.2009**”, în conformitate cu dispozițiile art. IX alin. (1) din Legea nr. 225/2016, urmărindu-se, cu precădere, precizarea punctuală în contract a obligațiilor utilizatorilor privind finanțarea cheltuielilor de execuție a bransamentelor și a racordurilor de canalizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și conform constatărilor enunțate în prezenta notă și pct.5.5 de la capitolul Concluzii privind includerea nivelului redevenței în contractul de delegare

Termen: 30.07.2023

6.3. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila, va modifica și actualiza **Regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare - actualizat**, prin precizarea punctuală în conținutul Regulamentului a obligațiilor utilizatorilor privind finanțarea cheltuielilor de execuție a bransamentelor și a racordurilor de canalizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și conform constatărilor enunțate în prezenta notă.

Termen: 30.07.2023



București, sector 3, strada Lucian Blaga nr. 4. Cod fiscal: 4935787;
Cod IBAN: Trezoreria Operativă a Sectorului 3 RO29TREZ70320F3650C0XXXX



tel.: 021/31 597 51, 021/326 17 81
fax: 021/31 597 52
www.anrsc.ro
abilet@anrsc.ro
ROMANIA

6.4. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila, va stabili și va aproba nivelurile Indicatorilor de performanță ai serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, prevăzuți în Regulamentul serviciului, conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 241, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Termen: 30.07.2023

Prin prevederile art. 47 alin. (4) lit. b) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice actualizată „constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:....b) neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităților de control”.

Prezenta nota de control conține un număr de 26 (douăzeci și șase) pagini și s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, dintre care un exemplar pentru Asociația Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila.

La terminarea acțiunii de control, echipa A.N.R.S.C. a restituit toate documentele originale puse la dispoziție de către Asociația Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea”.

Nota de control a fost comunicată și înregistrată la registratura Asociației cu nr. 985/29.11.2022 și a fost înregistrată în RUC, seria A nr. 1352652 la poziția 04.

Echipa de control A.N.R.S.C.


**Asociația Dezvoltare
Intercomunitară „Dunărea”**


Pavel Agripina

Ramfu Gabriela



Doru Damian






**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**
ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str. Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995; C.F.: RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail: dunarea@apabraila.ro



ISO 9001 Certificat nr. 730C
ISO 14001 Certificat nr. 388M
ISO 45001 Certificat nr. 269HS
ISO 37001 Certificat nr. 006AM

Nr. 2070 / 27-01 2023



Catre,

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară DUNAREA Braila


Str. Soseaua Buzaului nr.3A, Corp2 Tel: 0239 637363; Fax: 0239 629222

Email: adidbraila@ahso.com

Domnului Director Executiv Doru Damian

Ca urmare a Notei de Control nr. 27272 incheiata la data de 29.11.2022 de catre ANRSC cu Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila, comunicata Asociatiei sub nr.28482 din 14.12.2022, va rugam sa realizati demersurile necesare in vederea modificarii „Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare -actualizat”, prin precizarea punctuala in continutul Regulamentului, a obligatiilor utilizatorilor privind finantarea cheltuielilor de executie a bransamentelor si a racordurilor de canalizare, conform constatarilor si masurilor stabilite de catre ANRSC, precum si in vederea adoptarii Hotararilor de avizare de catre autoritatile deliberative ale membrilor asociati - UAT si a Hotararii de aprobare de catre Adunarea Generala a Asociatiei - a formei modificate si actualizate a Regulamentului.

**DIRECTOR GENERAL,
ING. Silviu MANGIUREA**



Intocmit,
Sef Birou MICM
Ec. Mediu Lucian CHIRIAC

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

ANUNT

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Consiliul Județean Braila anunța deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: proiectul de hotărâre privind avizarea modificării și completării Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa și de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotărârea nr.2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației și a formei actualizate a acestuia.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include: Referat de aprobare, proiectul de hotărâre cu anexele aferente, rapoarte de specialitate.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 7 mai 2023 prin următoarele modalități: în scris pe adresa Consiliului Județean Braila, Bd. Independentei, nr.1, Braila, pe fax la nr. 0239/611765 sau la adresa de e-mail consiliu@cjbaila.ro.

Publicat, 28 aprilie 2023